



2017年度

クボタケミックス
設計積算価格表
(予算関係資料)

消費税は含んでおりません。別途消費税を申し受けます。

建築設備
電力通信
ガス用

平成29年4月

株式会社クボタケミックス


目次

| | |
|--|----|
| 1 硬質ポリ塩化ビニル管 | 1 |
| 1. 直管 | 1 |
| 2. HIパイプ(耐衝撃性管) | 1 |
| 3. 電線管 | 2 |
| 4. 発泡三層管(建物排水用リサイクル管) | 2 |
| 5. リサイクル取付け管 | 2 |
| 2 DV継手 | 3 |
| 1. DV継手 | 3 |
| 2. VU-DV継手 | 5 |
| 3. その他VU継手 | 5 |
| 4. 掃除口付各種継手 | 7 |
| 5. 透明DV継手 | 8 |
| 6. 透明VU-DV継手 | 9 |
| 7. 低層住宅用排水合流継手「KCユカマスS」 | 9 |
| 8. 低層住宅用基礎貫通継手「KC貫通パック」 | 9 |
| 3 カラーパイプ、カラー DV継手 | 10 |
| 1. カラーパイプ「タフカラーパイプ」 | 10 |
| 2. タフカラー DV継手 | 11 |
| 3. カラー VU-DV継手 | 14 |
| 4 TS継手 | 15 |
| 1. TS継手 | 15 |
| 2. TS加工継手 | 16 |
| 5 HI・TS継手、TSフランジ、水道用透明継手 | 17 |
| 1. HI・TS継手 | 17 |
| 2. HI加工継手 | 18 |
| 3. TSフランジ他 | 19 |
| 4. 水道用透明継手 | 19 |
| 6 HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手 | 20 |
| 1. HTパイプ | 20 |
| 2. HT継手 | 20 |
| 3. 特殊HT継手 | 21 |
| 4. HT-DV継手 | 22 |
| 5. タフカラーHTパイプ | 23 |
| 6. タフカラーHTDV継手 | 23 |
| 7 ポリブテンパイプ、継手 | 24 |
| 1. パイプ | 24 |
| 2. メカニカル継手・部材 | 24 |
| 3. 熱融着タイプ継手(H種継手) | 26 |
| 4. 熱融着タイプ継手(H種-R型継手) | 27 |
| 5. 電気融着タイプ継手(E種継手) | 28 |
| 8 架橋ポリエチレン管、継手 | 29 |
| 1. 床暖房・融雪・冷温水配管システム | 29 |
| 2. 給水給湯配管システム | 30 |
| 9 Jワックイック2(ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管用継手) | 31 |
| 10 共通部材(ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管) | 36 |
| 1. さや管・部材 | 36 |
| 2. 防火区画貫通措置部材 | 37 |
| 11 貯水機能付防災ヘッダー | 38 |
| 1. 貯水機能付防災ヘッダー「貯めてるソー」 | 38 |
| 12 VM二管路管、継手 | 38 |
| 13 宅地ます | 39 |
| 1. 汚水ます | 39 |
| 2. 雨水ます | 41 |
| 3. 塩ビ製ふた | 42 |
| 4. 铸铁ブリふた | 42 |
| 14 水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手 | 43 |
| 1. パイプ | 43 |
| 2. 継手 | 43 |
| 3. (参考記載品)防火区画貫通措置部材 | 50 |
| 4. 外層付水道配水用ポリエチレン管「サンプロテクト」 | 52 |
| 5. 溶剤浸透防止スリーブ<ナイロンスリーブ> | 53 |
| 15 地中熱交換用オール樹脂配管システム(GEOGRA) | 54 |
| 1. 高密度ポリエチレン製地中熱交換用パイプ | 54 |
| 2. 高密度ポリエチレン製プレハブヘッダー | 54 |
| 3. Y字継手 | 54 |
| 16 消火用ポリエチレンパイプ・継手 | 55 |
| 1. 直管 | 55 |
| 2. 継手 | 55 |
| 17 水道用ポリエチレン二層管 | 56 |
| 1. 水道用ポリエチレン二層管・1種二層管 | 56 |
| 18 圧力用高密度ポリエチレン管 | 57 |
| 1. 直管 | 57 |
| 2. EF継手 | 57 |
| 3. スピゴット継手 | 58 |
| ■ 他管種や仕切弁との接続について | 60 |
| 19 ケーブル保護管 | 61 |
| 1. 電力ケーブル保護管 CCVP | 61 |
| 2. 通信ケーブル保護管 次世代型電線共同溝 共用FA方式ボディ-V管 | 62 |
| 3. 通信ケーブル保護管 次世代型電線共同溝 共用FA方式さや管-V管 | 62 |
| 4. 通信ケーブル保護管 SUDII-V管、 フリーアクセス-V管 | 63 |
| 5. 通信ケーブル保護管 P-Vカン | 63 |
| 6. ゴム輪受口付電線管 RR-VE | 64 |
| 7. 接着受口付電線管 SVE | 64 |
| 8. 関連部材 | 64 |
| 20 ガス用ポリエチレンパイプ、継手 | 65 |
| 1. パイプ | 65 |
| 2. 継手 | 65 |
| 21 (参考記載品)透明パイプ・NP型二重管、継手 | 66 |
| 1. 透明パイプ | 66 |
| 2. NP型二重管、継手 | 66 |
| 22 接着剤・滑剤・接合剤 | 67 |

1 硬質ポリ塩化ビニル管

1. 直管

1本当:円

| 水道用VPパイプ (1001) JIS K6742品 | | | VPパイプ (1001) JIS K6741品 | | | VUパイプ (1005) JIS K6741品 | | | SUパイプ (1005) メーカー規格品 | | |
|--|--------|-----|---|--------|-----|-------------------------------|---------|-----|---|--------|-----|
|  全長4m、(5)は5m | | |  全長4m | | | | | |  全長4m | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 13 | 480 | 50 | 13 | - | - | 13 | - | - | 50×54 | 1,170 | 15 |
| 16 | 720 | 35 | 16 | - | - | 16 | - | - | 63×68 | 1,850 | 10 |
| 20 | 880 | 30 | 20 | - | - | 20 | - | - | 75×80 | 2,190 | 7 |
| 25 | 1,250 | 20 | 25 | - | - | 25 | - | - | 100×106 | 3,490 | 5 |
| 30 | 1,530 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | 157×165 | 7,280 | 1 |
| 40 | 2,160 | 7 | 40 | 1,960 | 7 | 40 | 1,020 | 20 | 206×216 | 11,920 | 1 |
| Ⓢ 50 | 3,010 | 5 | 50 | 2,740 | 5 | 50 | 1,300 | 15 | | | |
| Ⓢ 65 | 3,850 | 5 | 65 | 3,500 | 5 | 65 | 1,970 | 10 | | | |
| Ⓢ 75 | 5,900 | 3 | 75 | 5,360 | 3 | 75 | 2,630 | 7 | | | |
| Ⓢ 100 | 8,730 | 2 | 100 | 7,880 | 2 | 100 | 3,940 | 5 | | | |
| Ⓢ 125 | 11,430 | 2 | 125 | 10,120 | 2 | 125 | 6,410 | 3 | | | |
| Ⓢ 150 | 17,150 | 1 | 150 | 15,220 | 1 | 150 | 9,200 | 1 | | | |
| | | | 200 | 22,700 | 1 | 200 | 15,220 | 1 | | | |
| 40(5) | 2,700 | 7 | 250 | 35,230 | 1 | 250 | 22,780 | 1 | | | |
| 50(5) | 3,770 | 5 | 300 | 50,060 | 1 | 300 | 32,050 | 1 | | | |
| 75(5) | 7,350 | 3 | | | | 350 | 43,280 | 1 | | | |
| 100(5) | 10,910 | 2 | 75×2800 | 4,130 | 3 | 400 | 57,400 | 1 | | | |
| 150(5) | 21,440 | 1 | 100×2800 | 6,070 | 2 | 450 | 72,590 | 1 | | | |
| | | | | | | 500 | 88,890 | 1 | | | |
| | | | | | | 600 | 132,480 | 1 | | | |

2. HIパイプ(耐衝撃性管)

1本当:円

| 水道用HI-VPパイプ (6001) JIS K6742品 | | | 一般用HI-VPパイプ (6001) JIS K6741品 | | |
|--|--------|-----|--|--------|-----|
|  全長4m、(5)は5m | | |  全長4m | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 13 | 650 | 50 | Ⓢ 65 | 4,460 | 5 |
| 16 | 940 | 35 | Ⓢ 125 | 13,140 | 2 |
| 20 | 1,140 | 30 | 200 | 29,810 | 1 |
| 25 | 1,640 | 20 | Ⓢ 250 | 45,550 | 1 |
| 30 | 1,990 | 15 | Ⓢ 300 | 64,630 | 1 |
| 40 | 2,850 | 7 | | | |
| 50 | 4,030 | 5 | | | |
| 65 | 5,170 | 5 | | | |
| 75 | 7,850 | 3 | | | |
| 100 | 11,730 | 2 | | | |
| 125 | 15,070 | 2 | | | |
| 150 | 22,950 | 1 | | | |
| 40(5) | 3,580 | 7 | | | |
| 50(5) | 5,030 | 5 | | | |
| 75(5) | 9,790 | 3 | | | |
| 100(5) | 14,620 | 2 | | | |
| 150(5) | 28,670 | 1 | | | |

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

3. 電線管

1本当:円

| 電線管(VE) (1003) JIS C8430品 | | | 電線管(HI-VE) (6003) JIS C8430品 | | | 電線管(VE アイボリー色 HI) (6003) JIS C8430品 | | |
|---|-------|-----|--|-------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | |
| 全長4m | | | 全長4m | | | 全長4m | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊕ 14 | 410 | 20 | ⊕ 14 | 540 | 20 | 14 | 410 | 20 |
| 16 | 500 | 30 | 16 | 660 | 30 | 16 | 500 | 30 |
| 22 | 580 | 30 | ⊕ 22 | 780 | 30 | 22 | 580 | 30 |
| 28 | 1,120 | 20 | 28 | 1,530 | 20 | 28 | 1,120 | 20 |
| 36 | 1,610 | 10 | 36 | 2,190 | 10 | 36 | 1,610 | 10 |
| 42 | 2,110 | 5 | ⊕ 42 | 2,900 | 5 | 42 | 2,110 | 5 |
| 54 | 2,960 | 5 | 54 | 4,090 | 5 | 54 | 2,960 | 5 |
| 70 | 3,780 | 3 | ⊕ 70 | 5,210 | 3 | 70 | 3,780 | 3 |
| ⊕ 82 | 5,800 | 3 | ⊕ 82 | 8,000 | 3 | ⊕ 82 | 5,800 | 3 |

4. 発泡三層管(建物排水用リサイクル管)

1本当:円

| 発泡三層管(RF-VP) (2001) JIS K9798品 | | | | |
|--|--------|-----|----------|-----|
|  | | | | |
| 全長4m | | | | |
| サイズ | ブルーグレー | | シルバーグレー | |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 |
| 40 | 1,790 | 7 | ⊕ 2,480 | 7 |
| 50 | 2,510 | 5 | ⊕ 3,480 | 5 |
| 65 | 3,210 | 5 | ⊕ 4,440 | 5 |
| 75 | 4,920 | 3 | ⊕ 6,830 | 3 |
| 100 | 7,230 | 2 | ⊕ 10,200 | 2 |
| 125 | 9,430 | 2 | ⊕ 13,000 | 2 |
| 150 | 14,020 | 1 | ⊕ 19,580 | 1 |

5. リサイクル取付け管

1本当:円

| ゴム輪受口片受け直管 RS-SRB JIS K9797品 (社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 AS62品 | | | | | | ゴム輪受口両受け直管 RS-WSRB(0215) JIS K9797品 (社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 AS62品 | | | ブレンエンド直管 RS-VU(2005) JIS K9797品 (社)日本下水道協会Ⅱ類資器材認定品 AS62品 | | |
|---|-------|-----|-------------|--------|-----|--|--------|-----|---|--------|-----|
| 有効長0.8m(1389) | | | 有効長4m(0205) | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |
| 全長4m | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊕ 100 | 2,240 | 8 | 100 | 4,660 | 1 | ⊕ 100 | 4,930 | 1 | 100 | 3,940 | 5 |
| ⊕ 150 | 5,140 | 4 | 150 | 10,610 | 1 | ⊕ 150 | 11,550 | 1 | 150 | 9,200 | 2 |
| ⊕ 200 | 8,080 | 2 | ⊕ 200 | 17,810 | 1 | ⊕ 200 | 19,180 | 1 | 200 | 15,220 | 1 |

(注)⊕印は受注生産品です。

2 DV継手

1. DV継手

1個当:円

2 DV継手

| 90°エルボ DL(2151) JIS K6739品 | | | 45°エルボ 45L(2153) JIS K6739品 | | | 90°大曲エルボ LL(2152) JIS K6739品 | | | ソケット DS(2158) JIS K6739品 | | |
|--|-------|-----|--|-------|-----|---|-------|-----|--|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 30 | 75 | 300 | 30 | 75 | 340 | 40 | 175 | 110 | 30 | 65 | 540 |
| 40 | 95 | 150 | 40 | 95 | 190 | 50 | 275 | 56 | 40 | 70 | 280 |
| 50 | 160 | 84 | 50 | 150 | 100 | 65 | 460 | 26 | 50 | 90 | 160 |
| 65 | 270 | 36 | 65 | 245 | 46 | 75 | 630 | 22 | 65 | 150 | 74 |
| 75 | 385 | 34 | 75 | 335 | 40 | 100 | 1,240 | 10 | 75 | 235 | 70 |
| 100 | 770 | 16 | 100 | 650 | 20 | 125 | 2,240 | 5 | 100 | 455 | 34 |
| 125 | 1,630 | 8 | 125 | 1,400 | 10 | 150 | 3,380 | 4 | 125 | 910 | 14 |
| 150 | 2,810 | 5 | 150 | 2,280 | 6 | ◎ 75×50 | 730 | 30 | 150 | 1,570 | 12 |
| | | | | | | ◎ 100×65 | 1,480 | 14 | | | |
| | | | | | | ◎ 100×75 | 1,670 | 12 | | | |
| 90°Y DT(2154) JIS K6739品 | | | 45°Y Y(2157) JIS K6739品 | | | 90°大曲Y LT(2155) JIS K6739品 | | | インクリーザー IN(2159) JIS K6739品 | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 30 | 105 | 180 | 40 | 220 | 70 | 40 | 260 | 70 | 40×30 | 85 | 270 |
| 40 | 155 | 100 | 50 | 320 | 40 | 50 | 345 | 34 | 50×30 | 95 | 200 |
| 50 | 250 | 50 | 65 | 520 | 20 | 65 | 600 | 18 | 50×40 | 95 | 150 |
| 65 | 410 | 26 | 75 | 760 | 16 | 75 | 870 | 16 | 65×40 | 190 | 130 |
| 75 | 560 | 24 | 100 | 1,570 | 8 | 100 | 1,680 | 8 | 65×50 | 190 | 100 |
| 100 | 1,160 | 12 | 125 | 2,830 | 4 | 125 | 2,820 | 4 | 75×40 | 265 | 120 |
| 125 | 2,150 | 6 | 150 | 6,680 | 3 | 150 | 5,880 | 3 | 75×50 | 265 | 120 |
| 150 | 3,860 | 4 | ◎ 40×30 | 155 | 100 | 50×40 | 310 | 46 | 75×65 | 265 | 90 |
| 40×30 | 130 | 120 | ◎ 50×40 | 230 | 50 | 65×40 | 455 | 30 | 75×75 | 265 | 90 |
| 50×30 | 180 | 76 | ◎ 65×40 | 420 | 30 | 65×50 | 455 | 24 | 100×40 | 395 | 54 |
| 50×40 | 180 | 66 | ◎ 65×50 | 420 | 26 | 75×40 | 650 | 30 | 100×50 | 395 | 54 |
| 65×40 | 325 | 40 | ◎ 75×40 | 550 | 32 | 75×50 | 650 | 26 | 100×65 | 395 | 54 |
| 65×50 | 325 | 34 | ◎ 75×50 | 550 | 26 | 75×65 | 650 | 20 | 100×75 | 430 | 50 |
| 75×40 | 450 | 34 | ◎ 75×65 | 550 | 20 | 100×40 | 1,240 | 18 | ◎ 125×65 | 610 | 28 |
| 75×50 | 450 | 34 | ◎ 100×40 | 1,140 | 22 | 100×50 | 1,240 | 14 | ◎ 125×75 | 630 | 28 |
| 75×65 | 450 | 30 | ◎ 100×50 | 1,140 | 16 | 100×65 | 1,240 | 12 | 125×100 | 630 | 25 |
| 100×40 | 880 | 24 | ◎ 100×65 | 1,140 | 14 | 100×75 | 1,240 | 12 | ◎ 150×75 | 990 | 20 |
| 100×50 | 880 | 22 | ◎ 100×75 | 1,140 | 10 | 125×65 | 2,610 | 6 | 150×100 | 990 | 20 |
| 100×65 | 880 | 16 | ◎ 125×100 | 2,810 | 5 | 125×75 | 2,610 | 6 | 150×125 | 1,260 | 18 |
| 100×75 | 880 | 14 | ◎ 150×100 | 4,020 | 4 | 125×100 | 2,610 | 4 | | | |
| ◎ 125×75 | 2,120 | 8 | | | | 150×65 | 4,250 | 5 | | | |
| ◎ 125×100 | 2,120 | 8 | | | | 150×75 | 4,250 | 5 | | | |
| ◎ 150×75 | 3,660 | 7 | | | | 150×100 | 4,250 | 4 | | | |
| ◎ 150×100 | 3,660 | 6 | | | | 150×125 | 4,250 | 3 | | | |

(注) (1)◎印は受注生産品です。(2)⊗印については、メーカー規格品でストッパー部はVPタイプです。
(3)◎印は都市再生機構標準品です。(4)◎印は前澤化成工業(株)製です。

| 差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品/都市再生機構標準品 | | | やりとりソケット ES-B ^{プラス} (2163) メーカー規格品/都市再生機構標準品 | | | 鋼管用アダプター DA(2160) メーカー規格品/都市再生機構標準品 | | | 排水用バルブソケット DVS(2166) メーカー規格品/都市再生機構標準品 | | |
|---|-------|-----|--|--------|-----|---|-------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  備考:滑剤レスゴム輪を使用しています。 | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊕ 40 | 840 | 60 | 50 | 1,370 | 60 | ⊕ 30×1 ¹ / ₄ | 2,420 | 100 | 40×1 ¹ / ₂ " | 130 | 235 |
| 50 | 1,140 | 60 | 65 | 1,670 | 30 | ⊕ 40×1 ¹ / ₂ | 2,750 | 100 | 50×2" | 220 | 130 |
| 65 | 1,280 | 24 | 75 | 2,000 | 15 | ⊕ 50×2 | 3,190 | 70 | 65×2 ¹ / ₂ " | 310 | 70 |
| 75 | 1,210 | 30 | 100 | 3,850 | 9 | ⊕ 65×2 ¹ / ₂ | 3,300 | 40 | 75×3" | 420 | 60 |
| ⊕ 100 | 1,380 | 15 | ⊕ 125 | 5,120 | 6 | ⊕ 75×2 | 450 | 70 | 100×4" | 800 | 36 |
| ⊕ 125 | 2,200 | 12 | 150 | 6,890 | 4 | ⊕ 75×2 ¹ / ₂ | 470 | 65 | | | |
| 150 | 2,690 | 8 | | | | ⊕ 75×3 | 3,520 | 30 | | | |
| | | | | | | ⊕ 100×4 | 3,630 | 15 | | | |
| つまみ型掃除口 VCO(2361) メーカー規格品 | | | フランジ形掃除口 CO(2161) メーカー規格品/都市再生機構標準品 | | | 通気口 VO(2164) メーカー規格品/都市再生機構標準品 | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| 40 | 285 | 220 | ⊕ 50 | 900 | 100 | ⊕ 50 | 560 | 168 | | | |
| 50 | 315 | 140 | ⊕ 65 | 3,740 | 30 | ⊕ 65 | 3,170 | 32 | | | |
| 65 | 495 | 72 | ⊕ 75 | 1,370 | 40 | ⊕ 75 | 3,370 | 21 | | | |
| 75 | 640 | 50 | ⊕ 100 | 9,900 | 10 | ⊕ 100 | 4,290 | 10 | | | |
| 100 | 950 | 20 | ⊕ 125 | 10,530 | 5 | | | | | | |
| 125 | 2,160 | 12 | ⊕ 150 | 16,720 | 5 | | | | | | |
| 150 | 3,140 | 6 | | | | | | | | | |
| 200 | 6,460 | 2 | | | | | | | | | |
| スロップシンク用継手 伸縮機能付90°大曲がりY ELT-SK(2175) メーカー規格品 | | | 90°大曲両Y WLT(2156) JIS K6739品 | | | 掃除口付90°大曲Y COLT(2155) メーカー規格品/都市再生機構標準品 | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| ⊕ 75×50 | 1,900 | 12 | ⊕ 65 | 1,010 | 10 | ⊕ 150×100 左(右) | 6,930 | 4 | | | |
| | | | ⊕ 75 | 1,610 | 8 | | | | | | |
| | | | 100 | 3,090 | 4 | | | | | | |
| | | | ⊕ 100×75 | 2,050 | 6 | | | | | | |
| | | | ⊕ 125×100 | 4,730 | 3 | | | | | | |
| スライドS SS(2362) メーカー規格品 | | | スライドチーズ ST(2365) メーカー規格品 | | | ヘッドVS HVS(2363) メーカー規格品 | | | 100°エルボ 100L(2351) メーカー規格品 | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊕ 75 | 1,540 | 12 | ⊕ ⊕ 75 | 980 | 15 | ⊕ ⊕ 75 | 1,100 | 24 | ⊕ ⊕ 100 | 1,150 | 20 |
| ⊕ 100 | 2,170 | 12 | ⊕ ⊕ 100×75 | 1,590 | 9 | ⊕ ⊕ 100 | 1,440 | 12 | | | |
| | | | ⊕ ⊕ 100 | 1,770 | 7 | | | | | | |

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)⊕印は東栄管機(株)製です。
(3)⊕印は生産中止のため、在庫がなくなり次第販売を終了します。

2. VU-DV継手

1個当:円

| 90°エルボ VU-DL(2251) AS-38品 | | | 45°エルボ VU-45L(2253) AS-38品 | | | 90°大曲エルボ VU-LL(2252) AS-38品 | | | ソケット VU-DS(2258) AS-38品 | | |
|---------------------------------|--------|-----|---|--------|-----|-----------------------------------|--------|-----|---|--------|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊗ 40 | 100 | 150 | ⊗ 40 | 100 | 190 | 50 | 275 | 56 | ⊗ 40 | 72 | 280 |
| 50 | 160 | 84 | ⊗ 50 | 150 | 100 | 75 | 630 | 22 | 50 | 90 | 160 |
| 65 | 270 | 36 | 65 | 245 | 46 | 100 | 1,240 | 10 | 65 | 150 | 74 |
| 75 | 385 | 34 | 75 | 335 | 40 | 125 | 2,240 | 5 | 75 | 235 | 70 |
| 100 | 770 | 16 | 100 | 650 | 20 | 150 | 3,380 | 4 | 100 | 455 | 34 |
| ⊗ 125 | 1,630 | 8 | ⊗ 125 | 1,400 | 10 | ⊗ 200 | 7,130 | 2 | 125 | 910 | 14 |
| 150 | 2,810 | 5 | ⊗ 150 | 2,280 | 6 | ⊗ 250 | 19,400 | 2 | 150 | 1,570 | 12 |
| ⊗ 200 | 3,820 | 4 | ⊗ 200 | 3,250 | 4 | ⊗ 300 | 31,040 | 1 | ⊗ 200 | 2,200 | 6 |
| ⊗ 250 | 7,980 | 2 | ⊗ 250 | 6,770 | 2 | | | | ⊗ 250 | 4,410 | 4 |
| ⊗ 300 | 15,080 | 1 | ⊗ 300 | 14,850 | 2 | | | | ⊗ 300 | 7,330 | 2 |
| ⊗ 350 | 39,900 | 1 | ⊗ 350 | 37,680 | 1 | | | | ⊗ 350 | 23,590 | 1 |
| ⊗ 400 | 65,000 | 1 | ⊗ 400 | 63,000 | 1 | | | | ⊗ 400 | 33,990 | 1 |
| 90°Y VU-DT(2254) AS-38品 | | | 45°Y VU-Y(2257) AS-38品/AS-12品(*印) | | | 90°大曲Y VU-LT(2255) AS-38品 | | | インクリーザー VU-IN(2259) AS-38品/AS-12品(*印) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 50 | 250 | 50 | 50 | 320 | 40 | 50 | 345 | 34 | ⊗ 50×40 | 100 | 150 |
| 65 | 410 | 26 | 75 | 760 | 16 | 75 | 870 | 16 | ⊗ 65×50 | 190 | 100 |
| 75 | 560 | 24 | 100 | 1,570 | 8 | 100 | 1,680 | 8 | ⊗ 75×50 | 265 | 120 |
| 100 | 1,160 | 12 | ⊗ 125 | 2,830 | 4 | 125 | 2,820 | 4 | 75×65 | 265 | 90 |
| ⊗ 125 | 2,150 | 6 | 150 | 6,680 | 3 | 150 | 5,880 | 3 | 100×50 | 395 | 54 |
| 150 | 3,860 | 4 | 200* | 14,090 | 2 | ⊗ 200 | 13,320 | 2 | 100×65 | 395 | 54 |
| ⊗ 200 | 7,700 | 2 | 75×50 | 550 | 26 | 75×50 | 650 | 26 | 100×75 | 430 | 50 |
| ⊗ 250 | 13,870 | 1 | 100×50 | 1,140 | 16 | 100×50 | 1,240 | 14 | 125×100 | 630 | 25 |
| ⊗ 300 | 31,040 | 1 | 100×75 | 1,140 | 10 | 100×75 | 1,240 | 12 | 150×100 | 990 | 20 |
| ⊗ 350 | 53,200 | 1 | ⊗ 200×100 | 12,290 | 2 | 150×125 | 4,250 | 3 | 150×125 | 1,260 | 18 |
| 75×50 | 450 | 34 | ⊗ 200×150 | 12,550 | 2 | ⊗ 200×100 | 11,230 | 2 | ⊗ 200×100 | 2,500 | 6 |
| 100×50 | 880 | 22 | | | | ⊗ 200×150 | 12,860 | 2 | ⊗ 200×125 | 2,660 | 6 |
| 100×75 | 880 | 14 | | | | | | | ⊗ 200×150 | 3,080 | 6 |
| ⊗ 200×100 | 5,840 | 4 | | | | | | | 250×200* | 6,170 | 4 |
| ⊗ 200×125 | 6,790 | 4 | | | | | | | | | |
| ⊗ 200×150 | 7,350 | 2 | | | | | | | | | |
| ⊗ 250×200 | 13,250 | 1 | | | | | | | | | |

3. その他VU継手

1個当:円

| VUキャップ VU-CAP(2354) メーカー規格品 | | | VU10°プッシング VU10B(2353) メーカー規格品 | | | VU100°エルボ VU100L(2351) メーカー規格品 | | | VUプッシング VUSR(5474) メーカー規格品 | | | VU-VP変換ソケット VU-VP5(5477) メーカー規格品 | | |
|-----------------------------------|--------|-----|--------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|-----|--|-------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 40 | 105 | 300 | ⊗ 50 | 195 | 36 | ⊗ 50 | 230 | 24 | ⊗ 75×50 | 340 | 120 | ⊗ 100 | 580 | 20 |
| 50 | 160 | 200 | ⊗ 75 | 500 | 20 | ⊗ 75 | 560 | 12 | ⊗ 100×50 | 550 | 60 | ⊗ 125 | 1,600 | 10 |
| 65 | 360 | 100 | ⊗ 100 | 930 | 12 | ⊗ 100 | 1,150 | 6 | ⊗ 100×65 | 550 | 48 | ⊗ 150 | 2,300 | 4 |
| 75 | 470 | 50 | | | | | | | ⊗ 100×75 | 550 | 48 | | | |
| 100 | 790 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 1,150 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 1,750 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 3,240 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 8,460 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 13,060 | 3 | | | | | | | | | | | | |

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)⊗印は前澤化成工業(株)製です。
(4)⊗印はタキロン(株)製です。

1個当:円

| VU偏芯プッシング VUHB(5475) メーカー規格品 | | | VU偏芯ソケット(受・受) OJH(5476) メーカー規格品 | | | VU偏芯やりとりソケット SLRP(5531) メーカー規格品 | | | VU偏芯ソケット(受・差) HENSIN-S(5476) メーカー規格品 | | | 伸縮継手 SLR(5531) AS-19品 | | |
|---|-------|-----|---|-------|-----|---|-------|-----|--|-------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 受 [⊗] 75×40 | 340 | 120 | 受 [⊗] 40×50 | 340 | 24 | 受 [⊗] 150 | 2,900 | 4 | 受 [⊗] 150-100P | 2,260 | 15 | 受 [⊗] 100 | 1,820 | 12 |
| 受 [⊗] 75×50 | 340 | 120 | 受 [⊗] 50×65 | 560 | 24 | | | | 受 [⊗] 150-125P | 2,470 | 15 | 受 [⊗] 125 | 3,170 | 9 |
| 受 [⊗] 75×65 | 340 | 120 | 受 [⊗] 50×75 | 560 | 24 | | | | | | | 受 [⊗] 150 | 3,170 | 4 |
| 受 [⊗] 100×40 | 550 | 60 | 受 [⊗] 65×75 | 560 | 24 | | | | | | | 受 [⊗] 200 | 5,310 | 2 |
| 受 [⊗] 100×50 | 550 | 50 | 受 [⊗] 50×100 | 690 | 24 | | | | | | | | | |
| 受 [⊗] 100×65 | 550 | 48 | 受 [⊗] 65×100 | 690 | 24 | | | | | | | | | |
| 受 [⊗] 100×75 | 550 | 50 | 受 [⊗] 75×100 | 690 | 24 | | | | | | | | | |
| 受 [⊗] 125×100 | 1,110 | 24 | 受 [⊗] 100×125 | 2,080 | 12 | | | | | | | | | |
| 受 [⊗] 150×100 | 1,170 | 12 | 受 [⊗] 100×150 | 2,800 | 12 | | | | | | | | | |
| 受 [⊗] 150×125 | 1,170 | 24 | 受 [⊗] 125×150 | 3,060 | 8 | | | | | | | | | |

1個当:円

| 排水用 1 1/4 エルボ VU1 1/4(5430) メーカー規格品 | | | 排水用 2 1/2 エルボ VU2 1/2(5431) メーカー規格品 | | | 排水用 30エルボ VU30L(5432) メーカー規格品 | | | 排水用 60エルボ VU60L(5433) メーカー規格品 | | |
|--|-------|-----|---|-------|-----|--|-------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 受 [⊗] 75 | 830 | 20 | 受 [⊗] 50 | 620 | 20 | 受 [⊗] 50 | 620 | 20 | 受 [⊗] 75 | 830 | 20 |
| 受 [⊗] 100 | 1,370 | 12 | 受 [⊗] 75 | 830 | 20 | 受 [⊗] 75 | 830 | 20 | 受 [⊗] 100 | 1,370 | 12 |
| 受 [⊗] 150 | 5,460 | 8 | 受 [⊗] 100 | 1,370 | 12 | 受 [⊗] 100 | 1,370 | 12 | | | |
| | | | 受 [⊗] 150 | 5,460 | 8 | 受 [⊗] 150 | 5,460 | 8 | | | |

1個当:円

| VU異径エルボ VUL(5434) メーカー規格品 | | | VU45度片受けエルボ VU45KL(5435) メーカー規格品 | | | VU90度片受けエルボ VU90KL(5436) メーカー規格品 | | | VUSソケット VUS(5437) メーカー規格品 | | |
|---|-------|-----|---|-----|-----|--|-------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 50×40 | 420 | 20 | 50 | 200 | 20 | 受 [⊗] 40 | 200 | 20 | 40 | 360 | 30 |
| 受 [⊗] 65×50 | 560 | 20 | 受 [⊗] 75 | 420 | 35 | 受 [⊗] 50 | 210 | 20 | 50 | 390 | 16 |
| 受 [⊗] 75×40 | 560 | 20 | 受 [⊗] 100 | 830 | 18 | 受 [⊗] 65 | 460 | 20 | 受 [⊗] 65 | 720 | 14 |
| 受 [⊗] 75×50 | 560 | 25 | | | | 受 [⊗] 75 | 480 | 30 | 75 | 830 | 10 |
| 受 [⊗] 75×65 | 720 | 18 | | | | 受 [⊗] 100 | 1,000 | 15 | 100 | 1,300 | 10 |
| 受 [⊗] 100×50 | 1,000 | 16 | | | | | | | 受 [⊗] 125 | 2,210 | 6 |
| 受 [⊗] 100×75 | 1,000 | 12 | | | | | | | 受 [⊗] 150 | 3,900 | 4 |
| 受 [⊗] 150×100 | 3,770 | 10 | | | | | | | | | |

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印は前澤化成工業(株)製です。(3)⊗印はメーカー規格品です。
(4)⊗印は東栄管機(株)製です。

4. 掃除口付各種継手

1個当:円

| ハイブリッド型掃除口付VU-LT ハイブリッドVCOツキVU-LT(5255) メーカー規格品 | | | ハイブリッド型掃除口付VU-Y ハイブリッドVCOツキVU-Y(5257) メーカー規格品 | | |
|---|--------|-----|---|--------|-----|
|  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ 150 | 14,000 | 3 | Ⓢ 150 | 14,000 | 3 |
| Ⓢ 200 | 27,000 | 2 | Ⓢ 200 | 27,000 | 2 |

※他のサイズはお問い合わせください。

※他のサイズはお問い合わせください。

特長

- ①ピット内の排水管に使用します。
- ②点検用掃除口機能に加え、掃除口に内蓋部を設けることで、洗浄ノズルの導通性を向上させました。



1個当:円

| 掃除口付90°合流継手 VCOφ100ツキVU-LT(5255) メーカー規格品 | | | 掃除口付45°合流継手 VCOφ100ツキVU-Y(5257) メーカー規格品 | | |
|---|--------|-----|---|--------|-----|
|  | | |  | | |
| ※写真は150 左タイプです。 | | | ※写真は200×150 左タイプです。 | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ 150左(右) | 13,000 | 2 | Ⓢ 150左(右) | 13,000 | 2 |
| Ⓢ 200×150左(右) | 22,000 | 2 | Ⓢ 200×150左(右) | 22,000 | 2 |

特長


- ①ピット内の排水管に使用します。
- ②合流継手に掃除口を取りつけました。
- ③合流地点とは別にVU-DTと掃除口を設ける必要がなくなり、施工・維持管理の面からも便利になります。

1個当:円

| スマート掃除口継手 SF-COS(2180) メーカー規格品 | | |
|---|-------|-----|
|  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ 75 | 4,200 | 20 |
| Ⓢ 75(透明) | 5,150 | 20 |
| Ⓢ 100 | 4,800 | 10 |
| Ⓢ 100(透明) | 5,800 | 10 |

特長

- ①掃除口一体型で、現場での組み立てが不要です。
- ②出っ張りが小さく、コンパクトに納まります。
- ③内面の段差が少なく、排水をスムーズに流します。
- ④クボタイカシリーズ(注)との相性ピッタリ。
直管には、階高に合わせた長さで切り管のロスを低減できる「VP短尺管」をおすすめします。



1個当:円

| スマート掃除口開閉治具 (2180) メーカー規格品 | |
|---|-----|
|  | |
| 価格 | 梱包数 |
| 6,000 | 20 |

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

5. 透明DV継手

1個当：円

2
D
V
継
手

| 90°エルボ DL(2151) JIS K6739品 | | | 45°エルボ 45L(2153) JIS K6739品 | | | 90°大曲がりエルボ LL(2152) JIS K6739品 | | | ソケット DS(2158) JIS K6739品 | | |
|----------------------------------|-------|-----|-----------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 30 | 90 | 300 | ⊗ 30 | 90 | 340 | 40 | 210 | 110 | ⊗ 30 | 78 | 540 |
| 40 | 114 | 150 | 40 | 114 | 190 | 50 | 330 | 56 | 40 | 84 | 280 |
| 50 | 192 | 84 | 50 | 180 | 100 | 65 | 660 | 26 | 50 | 108 | 160 |
| 65 | 400 | 36 | 65 | 360 | 46 | 75 | 830 | 22 | 65 | 290 | 74 |
| 75 | 510 | 34 | 75 | 450 | 40 | ⊗ 50x40 | 480 | 74 | 75 | 320 | 70 |
| 100 | 920 | 16 | 100 | 780 | 20 | 100 | 1,480 | 10 | 100 | 540 | 34 |
| 90°Y DT(2154) JIS K6739品 | | | 45°Y Y(2157) JIS K6739品 | | | 90°大曲がりY LT(2155) JIS K6739品 | | | インクリーザー IN(2159) JIS K6739品 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊗ 30 | 126 | 180 | ⊗ 40 | 264 | 70 | ⊗ 40 | 312 | 70 | ⊗ 40x30 | 102 | 270 |
| ⊗ 40 | 186 | 100 | ⊗ 50 | 384 | 40 | ⊗ 50 | 414 | 34 | ⊗ 50x40 | 114 | 150 |
| ⊗ 50 | 300 | 50 | ⊗ 65 | 624 | 20 | ⊗ 65 | 720 | 18 | ⊗ 65x50 | 280 | 100 |
| ⊗ 65 | 490 | 26 | ⊗ 75 | 912 | 16 | ⊗ 75 | 1,050 | 16 | ⊗ 75x50 | 318 | 120 |
| ⊗ 75 | 670 | 24 | ⊗ 100 | 1,880 | 8 | ⊗ 100 | 2,010 | 8 | ⊗ 75x65 | 318 | 90 |
| ⊗ 100 | 1,390 | 12 | ⊗ 50x40 | 276 | 50 | ⊗ 50x40 | 372 | 46 | ⊗ 100x50 | 470 | 54 |
| ⊗ 40x30 | 156 | 120 | ⊗ 65x50 | 504 | 26 | ⊗ 65x40 | 660 | 30 | ⊗ 100x75 | 510 | 50 |
| ⊗ 50x40 | 216 | 66 | ⊗ 75x50 | 660 | 26 | ⊗ 65x50 | 660 | 24 | | | |
| ⊗ 65x40 | 390 | 40 | ⊗ 100x50 | 1,370 | 16 | ⊗ 65x50x50 | 790 | 28 | | | |
| ⊗ 65x50 | 390 | 34 | ⊗ 100x75 | 1,370 | 10 | ⊗ 75x50 | 860 | 26 | | | |
| ⊗ 75x50 | 540 | 34 | | | | ⊗ 75x65 | 780 | 20 | | | |
| ⊗ 100x50 | 1,050 | 22 | | | | ⊗ 100x40 | 1,480 | 18 | | | |
| ⊗ 100x75 | 1,050 | 14 | | | | ⊗ 100x50 | 1,480 | 14 | | | |
| ⊗ 125x100 | 4,900 | 8 | | | | ⊗ 100x65 | 1,480 | 12 | | | |
| | | | | | | ⊗ 100x75 | 1,480 | 12 | | | |
| 差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品 | | | Sソケット SS(5437) メーカー規格品 | | | ブルー接着剤 (1039) メーカー規格品 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| 75 | 1,520 | 30 | ⊗ 50 | 600 | 25 | ハケ付 | | | | | |
| 100 | 1,725 | 15 | | | | カラータフダイブルー | | | | | |
| | | | | | | 500g | 1,100 | 24 | | | |
| | | | | | | カラータフダイブルー | | | | | |
| | | | | | | 1kg | 2,180 | 10 | | | |

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

6. 透明VU-DV継手


1個当:円

| 90°エルボ VU-DL(2251) AS-38品 | | | 45°エルボ VU-45L(2253) AS-38品 | | | 90°大曲がりエルボ VU-LL(2252) AS-38品 | | | ソケット VU-DS(2258) AS-38品 | | |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|-------|-----|-------------------------------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 50 | 190 | 84 | 50 | 180 | 100 | 50 | 330 | 56 | 50 | 110 | 160 |
| 75 | 460 | 34 | 75 | 400 | 40 | 75 | 760 | 22 | 75 | 280 | 70 |
| 100 | 920 | 16 | 100 | 780 | 20 | 100 | 1,490 | 10 | 100 | 540 | 34 |
| ◎ | | | ◎ | | | ◎ | | | ◎ | | |
| ◎ | | | ◎ | | | ◎ | | | ◎ | | |
| ◎ | | | ◎ | | | ◎ | | | ◎ | | |

| 90°Y VU-DT(2254) AS-38品 | | | 45°Y VU-Y(2257) AS-38品 | | | 90°大曲がりY VU-LT(2255) AS-38品 | | | インクリーザー VU-IN(2259) AS-38品 | | |
|-------------------------------|-------|-----|------------------------------|-------|-----|-----------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 50 | 300 | 50 | 50 | 380 | 40 | 50 | 410 | 34 | 75×50 | 320 | 120 |
| 75 | 670 | 24 | 75×50 | 660 | 26 | 75 | 1,050 | 16 | 100×75 | 510 | 50 |
| 100 | 1,390 | 12 | 100 | 1,890 | 8 | 100 | 2,020 | 8 | | | |
| 75×50 | 540 | 34 | | | | 75×50 | 780 | 26 | | | |
| 100×50 | 1,050 | 22 | | | | 100×50 | 1,490 | 14 | | | |
| 100×75 | 1,050 | 14 | | | | 100×75 | 1,490 | 12 | | | |
| 150×100 | 7,150 | 6 | | | | | | | | | |

7. 低層住宅用排水合流継手「KCユカマスS」

1個当:円



床下合流配管例

特長

- ・一世帯分の排水を合流可能
- ・貫通部を減らし施工時間を軽減
- ・宅地ますの蓋が減ることでエクステリアがスッキリ
- ・超節水トイレ対応

| KCユカマスS (5425) メーカー規格品 | | |
|------------------------------------|--------|-----|
| | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 流入75-流出100 | オープン価格 | 2 |
| 流入75-流出75 | オープン価格 | 1 |
| KCユカマスS用 キャップ (5425) メーカー規格品 | | |
| | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 75 | オープン価格 | 24 |


8. 低層住宅用基礎貫通継手「KC貫通パック」

1個当:円

住宅の品質確保促進法の
維持管理・更新の容易性の
性能表示等級3に対応。

特長

- ・更新が容易に
- ・排水管で実績がある硬質塩ビ製
- ・1種類で標準基礎と深基礎に対応可能



| KC貫通パック・KC防蟻貫通パック (5427) メーカー規格品 | | | | | |
|--|--------|-----------------|----------|----------------------|-----|
| | | 防蟻 セット 内容 | ①外枠 | ②固定板 | |
| | | | ③飛散防止板 | ④ノンケミアリダンクリスタル(防蟻粒材) | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 50 | 11,800 | 4 | ◎50 防蟻用 | 15,800 | 1 |
| 75 | 14,800 | 2 | ◎75 防蟻用 | 19,800 | 1 |
| 100 | 15,800 | 2 | ◎100 防蟻用 | 20,800 | 1 |

(注)◎印は受注生産品です。

3 カラーパイプ、カラー DV 継手

3 カラーパイプ、カラー DV 継手

1. カラーパイプ「タフカラーパイプ」 耐候性向上仕様

1本当：円

| シルバーグレー色(SG) JIS K6741 品 | | | | ココアブラウン色(CB) JIS K6741 品 | | | | 新色 グレー色(GR) JIS K6741 品 | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|--------------|--|-----|--------------|-----------|---|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
| サイズ | VP管(1001) | | | VU管(1005) | | | VP管(1001) | | | VU管(1005) | | | VP管(1001) | | | VU管(1005) | | |
| | 価 格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 | 価 格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 | 価 格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 | 価 格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 | 価 格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 | 価 格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 |
| 40×4 M | 2,480 | 7 | 22 | - | - | - | 2,480 | 7 | 22 | - | - | - | Ⓜ2,480 | 7 | 22 | - | - | - |
| 50×2.8 | Ⓜ2,530 | 5 | 16 | Ⓜ1,200 | 15 | 22 | Ⓜ2,530 | 5 | 16 | Ⓜ1,200 | 15 | 22 | Ⓜ2,530 | 5 | 16 | 1,200 | 15 | 22 |
| 50×3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,610 | 5 | 17 | 1,260 | 15 | 23 |
| 50×4 | 3,480 | 5 | 22 | 1,680 | 15 | 31 | 3,480 | 5 | 22 | 1,680 | 15 | 31 | 3,480 | 5 | 22 | 1,680 | 15 | 31 |
| 65×2.8 | Ⓜ3,240 | 5 | 20 | Ⓜ1,880 | 10 | 23 | Ⓜ3,240 | 5 | 20 | Ⓜ1,880 | 10 | 23 | 3,240 | 5 | 20 | 1,880 | 10 | 23 |
| 65×4 | 4,440 | 5 | 29 | Ⓜ2,650 | 10 | 33 | Ⓜ4,440 | 5 | 29 | Ⓜ2,650 | 10 | 33 | 4,440 | 5 | 29 | 2,650 | 10 | 33 |
| 75×2.8 | 4,960 | 3 | 18 | 2,480 | 7 | 28 | 4,960 | 3 | 18 | 2,480 | 7 | 28 | 4,960 | 3 | 18 | 2,480 | 7 | 28 |
| 75×3 | 5,280 | 3 | 20 | 2,640 | 7 | 24 | 5,280 | 3 | 20 | 2,640 | 7 | 24 | 5,280 | 3 | 20 | 2,640 | 7 | 24 |
| 75×4 | 6,830 | 3 | 26 | 3,480 | 7 | 32 | 6,830 | 3 | 26 | 3,480 | 7 | 32 | 6,830 | 3 | 26 | 3,480 | 7 | 32 |
| 100×2.8 | 7,400 | 2 | 39 | 3,660 | 5 | 24 | Ⓜ7,400 | 2 | 39 | 3,660 | 5 | 24 | 7,400 | 2 | 39 | 3,660 | 5 | 24 |
| 100×3 | 7,920 | 2 | 20 | 3,910 | 5 | 26 | Ⓜ7,920 | 2 | 20 | 3,910 | 5 | 26 | 7,920 | 2 | 20 | 3,910 | 5 | 26 |
| 100×4 | 10,200 | 2 | 27 | 5,170 | 5 | 35 | 10,200 | 2 | 27 | 5,170 | 5 | 35 | 10,200 | 2 | 27 | 5,170 | 5 | 35 |
| 125×4 | 13,000 | 2 | 36 | 8,150 | 3 | 33 | | | | | | | 13,000 | 2 | 36 | 8,150 | 3 | 33 |
| 150×4 | 19,580 | 1 | 27 | 11,820 | 2 | 32 | | | | | | | 19,580 | 1 | 27 | 11,820 | 2 | 32 |
| ★200×4 | | | | 23,480 | 1 | 26 | | | | | | | | | | | | |

| アイボリー色(IV) JIS K6741 品 | | | | ミルクホワイト色(MW) JIS K6741 品 | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|--------------|--|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|
|  | | | |  | | | | | | | | |
| サイズ | VP管(1001) | | | VU管(1005) | | | VP管(1001) | | | VU管(1005) | | |
| | 価 格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 | 価 格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 | 価 格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 | 価 格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 |
| 40×4 M | 2,480 | 7 | 22 | - | - | - | 2,480 | 7 | 22 | - | - | - |
| 50×2.8 | 2,530 | 5 | 16 | Ⓜ1,200 | 15 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 50×4 | 3,480 | 5 | 22 | 1,680 | 15 | 31 | 3,480 | 5 | 22 | 1,680 | 15 | 31 |
| 65×2.8 | Ⓜ3,240 | 5 | 20 | Ⓜ1,880 | 10 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 65×4 | 4,440 | 5 | 29 | 2,650 | 10 | 33 | Ⓜ4,440 | 5 | 29 | Ⓜ2,650 | 10 | 33 |
| 75×2.8 | 4,960 | 3 | 18 | 2,480 | 7 | 28 | Ⓜ4,960 | 3 | 18 | Ⓜ2,480 | 7 | 28 |
| 75×3 | 5,280 | 3 | 20 | 2,640 | 7 | 24 | 5,280 | 3 | 20 | 2,640 | 7 | 24 |
| 75×4 | 6,830 | 3 | 26 | 3,480 | 7 | 32 | 6,830 | 3 | 26 | 3,480 | 7 | 32 |
| 100×2.8 | 7,400 | 2 | 39 | 3,660 | 5 | 24 | Ⓜ7,400 | 2 | 39 | Ⓜ3,660 | 5 | 24 |
| 100×3 | 7,920 | 2 | 20 | 3,910 | 5 | 26 | 7,920 | 2 | 20 | 3,910 | 5 | 26 |
| 100×4 | 10,200 | 2 | 27 | 5,170 | 5 | 35 | 10,200 | 2 | 27 | 5,170 | 5 | 35 |
| 125×4 | 13,000 | 2 | 36 | 8,150 | 3 | 33 | Ⓜ13,000 | 2 | 36 | Ⓜ8,150 | 3 | 33 |
| 150×4 | 19,580 | 1 | 27 | 11,820 | 2 | 32 | | | | | | |

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)★印は耐候性向上仕様ではありません。

2. タフカラー DV継手 耐候性向上仕様

1個当:円

| 90°エルボ DL(2151) JIS K6739品 | | | | | | | | | | 45°エルボ 45L(2153) JIS K6739品 | | | | | | | | | | ソケット DS(2158) JIS K6739品 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----|-------------|--------------|---------------|-----|-----------|--------------------------------|------------|---------------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------|-----|---------------|-----------------------------|---------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|----|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 (SG) | | ココアブラウン色 (CB) | | アイボリー色 (IV) | | ミルクホワイト色 (MW) | | サイズ | シルバーグレー色 (SG) | | ココアブラウン色 (CB) | | アイボリー色 (IV) | | ミルクホワイト色 (MW) | | サイズ | シルバーグレー色 (SG) | | ココアブラウン色 (CB) | | アイボリー色 (IV) | | ミルクホワイト色 (MW) | | | | |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | |
| 40 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 現150 新 60 | 140 | 150 | 40 | 140 | 190 | - | - | - | - | - | - | 40 | 110 | 280 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 50 | 240 | 84 | 240 | 84 | 240 | 84 | 240 | 84 | 50 | 210 | 100 | 210 | 100 | 210 | 40 | 210 | 100 | 50 | 130 | 160 | 130 | 160 | 130 | 160 | 130 | 160 | | | |
| 65 | 400 | 36 | 400 | 36 | 400 | 36 | 400 | 36 | 65 | 360 | 46 | 360 | 46 | 360 | 46 | 360 | 46 | 65 | 220 | 74 | 220 | 74 | 220 | 74 | 220 | 74 | | | |
| 75 | 560 | 34 | 560 | 34 | 560 | 34 | 560 | 34 | 75 | 490 | 40 | 490 | 40 | 490 | 40 | 490 | 40 | 75 | 350 | 70 | 350 | 70 | 350 | 70 | 350 | 70 | | | |
| 100 | 1,120 | 16 | 1,120 | 16 | 1,120 | 16 | 1,120 | 16 | 100 | 950 | 20 | 950 | 20 | 950 | 20 | 950 | 20 | 100 | 660 | 34 | 660 | 34 | 660 | 34 | 660 | 34 | | | |
| 125 | 2,360 | 8 | - | - | 2,360 | 8 | 2,360 | 8 | 125 | 2,000 | 10 | - | - | 2,000 | 10 | 2,000 | 10 | 125 | 1,310 | 14 | - | - | 1,310 | 14 | 1,310 | 14 | | | |
| 150 | 4,050 | 5 | - | - | 4,050 | 5 | - | - | 150 | 3,280 | 6 | - | - | 3,280 | 6 | - | - | 150 | 2,240 | 12 | - | - | 2,240 | 12 | - | - | | | |
| 90°Y DT(2154) JIS K6739品 | | | | | | | | | | 90°大曲Y LT(2155) JIS K6739品 | | | | | | | | | | 45°Y Y(2157) JIS K6739品 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 (SG) | | ココアブラウン色 (CB) | | アイボリー色 (IV) | | ミルクホワイト色 (MW) | | サイズ | シルバーグレー色 (SG) | | アイボリー色 (IV) | | サイズ | シルバーグレー色 (SG) | | アイボリー色 (IV) | | ミルクホワイト色 (MW) | | | | | | | | | | |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | | | | | | |
| 40 | 230 | 100 | - | - | - | - | - | - | 40 | Ⓜ 380 | 70 | - | - | 50 | Ⓜ 470 | 40 | Ⓜ 470 | 40 | 470 | 40 | | | | | | | | | |
| 50 | 350 | 50 | 350 | 50 | 350 | 50 | 350 | 50 | 50 | Ⓜ 500 | 34 | 500 | 34 | 65 | Ⓜ 760 | 20 | Ⓜ 760 | 20 | - | - | | | | | | | | | |
| 65 | Ⓜ 590 | 26 | 590 | 26 | Ⓜ 590 | 26 | 590 | 26 | 65 | Ⓜ 870 | 18 | - | - | 75 | Ⓜ 1,110 | 現16 新 4 | 1,110 | 16 | 1,110 | 16 | | | | | | | | | |
| 75 | 810 | 24 | 810 | 24 | 810 | 24 | 810 | 24 | 75 | Ⓜ 1,260 | 3 | Ⓜ 1,260 | 3 | 100 | Ⓜ 2,260 | 8 | Ⓜ 2,260 | 8 | 2,260 | 8 | | | | | | | | | |
| 100 | 1,670 | 12 | 1,670 | 12 | 1,670 | 12 | 1,670 | 12 | 100 | Ⓜ 2,430 | 2 | 2,430 | 2 | 125 | Ⓜ 6,090 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 125 | Ⓜ 3,100 | 6 | - | - | Ⓜ 3,100 | 6 | 3,100 | 6 | 125 | Ⓜ 4,070 | 4 | - | - | 150 | Ⓜ 9,620 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 150 | Ⓜ 5,900 | 4 | - | - | Ⓜ 5,900 | 4 | - | - | 150 | Ⓜ 8,480 | 3 | - | - | 65x 50 | Ⓜ 620 | 26 | Ⓜ 620 | 26 | - | - | | | | | | | | | |
| 50x 40 | Ⓜ 260 | 66 | 260 | 66 | 260 | 66 | 260 | 66 | 50x 40 | Ⓜ 450 | 46 | - | - | 75x 50 | Ⓜ 800 | 26 | Ⓜ 800 | 26 | 800 | 26 | | | | | | | | | |
| 65x 40 | Ⓜ 480 | 40 | - | - | - | - | - | - | 65x 40 | Ⓜ 660 | 30 | - | - | 75x 65 | Ⓜ 800 | 20 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 65x 50 | Ⓜ 480 | 34 | 480 | 34 | Ⓜ 480 | 34 | 480 | 34 | 65x 50 | Ⓜ 660 | 24 | - | - | 100x 50 | Ⓜ 1,650 | 16 | Ⓜ 1,650 | 16 | 1,650 | 16 | | | | | | | | | |
| 75x 40 | Ⓜ 680 | 34 | - | - | - | - | - | - | 75x 40 | Ⓜ 950 | 30 | - | - | 100x 65 | Ⓜ 1,650 | 14 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 75x 50 | Ⓜ 680 | 34 | 680 | 34 | 680 | 34 | 680 | 34 | 75x 50 | Ⓜ 950 | 26 | 950 | 26 | 100x 75 | Ⓜ 1,650 | 10 | Ⓜ 1,650 | 10 | - | - | | | | | | | | | |
| 75x 65 | Ⓜ 680 | 30 | 680 | 30 | Ⓜ 680 | 30 | 680 | 30 | 75x 65 | Ⓜ 950 | 20 | - | - | 125x 100 | Ⓜ 4,050 | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 100x 50 | 1,250 | 22 | 1,250 | 22 | 1,250 | 22 | 1,250 | 22 | 100x 40 | Ⓜ 1,790 | 18 | - | - | 150x 100 | Ⓜ 5,800 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 100x 65 | Ⓜ 1,250 | 16 | 1,250 | 16 | Ⓜ 1,250 | 16 | 1,250 | 16 | 100x 50 | Ⓜ 1,790 | 14 | Ⓜ 1,790 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 100x 75 | 1,250 | 14 | 1,250 | 14 | 1,250 | 14 | 1,250 | 14 | 100x 65 | Ⓜ 1,790 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 125x 75 | Ⓜ 2,800 | 8 | - | - | Ⓜ 2,800 | 8 | Ⓜ 2,800 | 8 | 100x 75 | Ⓜ 1,790 | 12 | Ⓜ 1,790 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 125x 100 | Ⓜ 2,800 | 8 | - | - | - | - | - | - | 125x 65 | Ⓜ 3,770 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 150x 75 | Ⓜ 5,270 | 7 | - | - | - | - | - | - | 125x 75 | Ⓜ 3,770 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 150x 100 | Ⓜ 5,270 | 6 | - | - | - | - | - | - | 125x 100 | Ⓜ 3,770 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150x 75 | Ⓜ 6,120 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150x 100 | Ⓜ 6,120 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150x 125 | Ⓜ 6,120 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| インクリーザー IN(2159) JIS K6739品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 (SG) | | ココアブラウン色 (CB) | | アイボリー色 (IV) | | ミルクホワイト色 (MW) | | サイズ | シルバーグレー色 (SG) | | ココアブラウン色 (CB) | | アイボリー色 (IV) | | ミルクホワイト色 (MW) | | | | | | | | | | | | | |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | | | | | | | | | | | |
| 50x40 | 140 | 現150 新 50 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 100x 75 | 630 | 50 | 630 | 50 | 630 | 50 | 630 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 65x50 | Ⓜ 280 | 100 | - | - | 280 | 100 | - | - | Ⓜ 125x 75 | Ⓜ 900 | 28 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 75x50 | Ⓜ 390 | 36 | 390 | 120 | 390 | 120 | 390 | 120 | 125x 100 | 900 | 25 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 75x65 | Ⓜ 390 | 90 | - | - | Ⓜ 390 | 90 | - | - | Ⓜ 150x 75 | Ⓜ 1,430 | 20 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 100x50 | Ⓜ 550 | 54 | - | - | Ⓜ 550 | 54 | 550 | 54 | 150x 100 | Ⓜ 1,430 | 現20 新 4 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 100x65 | Ⓜ 570 | 54 | - | - | Ⓜ 570 | 54 | - | - | 150x 125 | Ⓜ 1,820 | 18 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)Ⓧ印はメーカー規格品です。
(3)梱包数欄の現梱包数は、現在在庫販売終了次第新梱包数に変更になります。

| 90°大曲エルボ LL(2152) JIS K6739品 | | | | | | | | | | 差込ソケット ES-A(2162) メーカー規格品/都市再生機構標準品 | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----|------------------|-------|----------------|-------|------------------|-------|---|-------|------------------|-------|------------------|--|------------------|-------|------------------|-----|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | | シルバーグレー色 <SG> | | ミルクホワイト色 <MW> | | サイズ | | シルバーグレー色 <SG> | | サイズ | | シルバーグレー色 <SG> | | ココアブラウン色 <CB> | | アイボリー色 <IV> | | ミルクホワイト色 <MW> | | |
| | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | | 価格 | 梱包数 | | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | |
| 40 | Ⓜ | 260 | 110 | - | - | Ⓜ | 150 | 4,880 | 4 | 40 | Ⓜ | 1,230 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | | 400 | 56 | Ⓜ | 400 | Ⓜ | 75×50 | 1,060 | 30 | 50 | | 1,660 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | Ⓜ | 660 | 26 | - | - | | | | | 65 | | 1,850 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | Ⓜ | 920 | 6 | - | - | | | | | 75 | | 2,310 | 30 | 2,310 | 30 | 2,310 | 30 | 2,310 | 30 | |
| 100 | | 1,790 | 10 | - | - | | | | | 100 | | 2,610 | 15 | Ⓜ | 2,610 | 15 | 2,610 | 15 | Ⓜ | 2,610 |
| 125 | Ⓜ | 3,230 | 5 | - | - | | | | | 125 | | 3,170 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 150 | Ⓜ | | | - | - | | | | | 150 | Ⓜ | 3,880 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| やりとりソケット ES-B ⁺ プラス(2163) メーカー規格品/都市再生機構標準品 | | | | | | | | | | 差込ソケット<格好ES-D> ES-D(2167) メーカー規格品 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考：滑剤レスゴム輪を使用しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | | シルバーグレー色 <SG> | | ココアブラウン色 <CB> | | アイボリー色 <IV> | | ミルクホワイト色 <MW> | | サイズ | | シルバーグレー色 <SG> | | ココアブラウン色 <CB> | | アイボリー色 <IV> | | ミルクホワイト色 <MW> | | |
| | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | |
| 50 | | 2,000 | 60 | - | - | - | - | - | - | 100 | Ⓜ | 2,610 | 15 | Ⓜ | 2,610 | 15 | Ⓜ | 2,610 | 15 | |
| 65 | | 2,400 | 30 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 75 | | 2,880 | 15 | 2,880 | 15 | 2,880 | 15 | 2,880 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 100 | | 5,550 | 9 | Ⓜ | 5,550 | 9 | 5,550 | 9 | 5,550 | | | | | | | | | | | |
| 125 | Ⓜ | 7,380 | 6 | - | - | Ⓜ | 7,380 | 6 | - | | | | | | | | | | | |
| 150 | | 9,930 | 4 | - | - | Ⓜ | 9,930 | 4 | - | | | | | | | | | | | |
| つまみ型掃除口 VCO(2361) メーカー規格品 | | | | | | | | | | フランジ型掃除口 CO(2161) メーカー規格品/都市再生機構標準品 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 通気口 VO(2164) メーカー規格品/都市再生機構標準品 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | | シルバーグレー色 <SG> | | ココアブラウン色 <CB> | | アイボリー色 <IV> | | ミルクホワイト色 <MW> | | サイズ | | シルバーグレー色 <SG> | | サイズ | | シルバーグレー色 <SG> | | | | |
| | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | | 価格 | 梱包数 | | | 価格 | 梱包数 | | | |
| 50 | | - | - | - | - | - | - | Ⓜ | 480 | 100 | Ⓜ | 1,310 | 100 | ※ | 50 | 820 | 168 | | | |
| 65 | | - | - | - | - | - | - | Ⓜ | 700 | 65 | Ⓜ | 5,380 | 30 | ※ | 65 | Ⓜ | 3,970 | 32 | | |
| 75 | | 950 | 50 | 950 | 50 | Ⓜ | 950 | 50 | 950 | 75 | Ⓜ | 1,980 | 40 | ※ | 75 | Ⓜ | 4,140 | 21 | | |
| 100 | | 1,380 | 20 | 1,380 | 20 | Ⓜ | 1,380 | 20 | 1,380 | 100 | Ⓜ | 14,260 | 10 | 100 | Ⓜ | 6,170 | 10 | | | |
| 125 | | | | | | | | | | 125 | Ⓜ | 15,180 | 5 | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | 150 | Ⓜ | 24,080 | 5 | | | | | | | |
| スロップシンク用継手 伸縮機能付90°大曲がりY ELT-SK(2175) メーカー規格品 | | | | | | | | | | スロップシンク用やりとり機能付90°Y LEST-SK(2176) メーカー規格品 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | | シルバーグレー色 <SG> | | ココアブラウン色 <CB> | | アイボリー色 <IV> | | ミルクホワイト色 <MW> | | サイズ | | シルバーグレー色 <SG> | | ココアブラウン色 <CB> | | アイボリー色 <IV> | | ミルクホワイト色 <MW> | | |
| | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | |
| 75×50 | | 2,700 | 20 | 2,700 | 20 | 2,700 | 20 | 2,700 | 20 | 75×50 | Ⓜ | 3,200 | 20 | Ⓜ | 3,200 | 20 | Ⓜ | 3,200 | 20 | |
| スロップシンク用掃除口付片受け管 CO-SK(2177)、CO-SK-L(2178) メーカー規格品 | | | | | | | | | | 排水用バルブソケット DVS(2166) メーカー規格品/都市再生機構標準品 | | | | | スロップシンク用排水アダプター (2175) 株式会社カクダイ製 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | | シルバーグレー色 <SG> | | ココアブラウン色 <CB> | | アイボリー色 <IV> | | ミルクホワイト色 <MW> | | サイズ | | シルバーグレー色 <SG> | | サイズ | | 価格 | 梱包数 | | | |
| | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | | 価格 | 梱包数 | | | ★760 | 120 | | | |
| 75 | | 2,800 | 23 | 2,800 | 23 | Ⓜ | 2,800 | 23 | Ⓜ | 2,800 | 23 | Ⓜ | 2,800 | 23 | | | | | | |
| 75L | Ⓜ | 3,200 | 20 | Ⓜ | 3,200 | 20 | Ⓜ | 3,200 | 20 | Ⓜ | 3,200 | 20 | Ⓜ | 3,200 | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)Ⓜ印は東栄管機(株)製です。(3)Ⓜ印は、都市再生機構標準品です。
(4)※印はパイプとは若干の色差があります。詳細についてはお問い合わせください。(5)★印は耐候性向上仕様ではありません。

| ★ 排水管カバー(陶管用) (9211) メーカー規格品 | | | | | | | | | | ★ 排水管カバー(塩ビ管用) (9212) メーカー規格品 | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|-----------------|-----|-----|--|-----|------------------|-----|------------------|-----|-----------------|-----|--|--|
|  ショートタイプ | | | | | | | | | |  ロングタイプ | | | | | | | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | ココアブラウン色 〈CB〉 | | ミルクホワイト色 〈MW〉 | | 新色 グレー色 〈GR〉 | | サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | ココアブラウン色 〈CB〉 | | ミルクホワイト色 〈MW〉 | | 新色 グレー色 〈GR〉 | | | |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | |
| 50 | 3,200 | 5 | 3,200 | 5 | 3,200 | 5 | 3,200 | 5 | 50 | 3,800 | 15 | 3,800 | 15 | 3,800 | 15 | 3,800 | 15 | | |
| 65 | 3,200 | 5 | 3,200 | 5 | 3,200 | 5 | 3,200 | 5 | 65 | 4,100 | 9 | 4,100 | 9 | 4,100 | 9 | 4,100 | 9 | | |
| 75 | 3,200 | 5 | 3,200 | 5 | 3,200 | 5 | 3,200 | 5 | 75 | 4,350 | 6 | 4,350 | 6 | 4,350 | 6 | 4,350 | 6 | | |
| 100 | 3,200 | 5 | 3,200 | 5 | 3,200 | 5 | 3,200 | 5 | 100 | 4,800 | 5 | 4,800 | 5 | 4,800 | 5 | 4,800 | 5 | | |

| 100°エルボ 100L(2351) メーカー規格品 | | | | | | | | スライドS SS(2362) メーカー規格品 | | | | | | | | ヘッドVS HVS(2363) メーカー規格品 | | | | | | |
|---|------------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|------------------|---|-----|------------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|---|-----|-------|------------------|-----|----------------|-----|
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | ココアブラウン色 〈CB〉 | | アイボリー色 〈IV〉 | | ミルクホワイト色 〈MW〉 | | サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | ココアブラウン色 〈CB〉 | | アイボリー色 〈IV〉 | | ミルクホワイト色 〈MW〉 | | サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | アイボリー色 〈IV〉 | |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 |
| 100 | Ⓜ1,700 | 10 | Ⓜ1,700 | 10 | Ⓜ1,700 | 20 | Ⓜ1,700 | 10 | 75 | 1,770 | 12 | 1,770 | 12 | 1,770 | 12 | 1,770 | 12 | Ⓜ 50 | Ⓜ 730 | 40 | Ⓜ 730 | 40 |
| | | | | | | | | | 100 | 2,490 | 12 | 2,490 | 12 | 2,490 | 12 | 2,490 | 12 | Ⓜ 75 | Ⓜ1,340 | 24 | Ⓜ1,340 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ⓜ 100 | Ⓜ1,740 | 12 | Ⓜ1,740 | 12 |

| 片ネジ管 (2364) メーカー規格品 | | | | | | | | スライドチーズ ST(2365) メーカー規格品 | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|------------------|---|--------|------------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|------------------|-----|
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | ココアブラウン色 〈CB〉 | | アイボリー色 〈IV〉 | | ミルクホワイト色 〈MW〉 | | サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | ココアブラウン色 〈CB〉 | | アイボリー色 〈IV〉 | | ミルクホワイト色 〈MW〉 | |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ 50 | Ⓜ1,650 | 25 | Ⓜ1,650 | 25 | Ⓜ1,650 | 25 | Ⓜ1,650 | 25 | 75 | Ⓜ1,840 | 15 | Ⓜ1,840 | 15 | Ⓜ1,840 | 15 | Ⓜ1,840 | 15 |
| Ⓜ 75 | Ⓜ3,120 | 20 | Ⓜ3,120 | 20 | Ⓜ3,120 | 20 | Ⓜ3,120 | 20 | 100x75 | Ⓜ2,350 | 9 | Ⓜ2,350 | 9 | Ⓜ2,350 | 9 | Ⓜ2,350 | 9 |
| Ⓜ 100 | Ⓜ3,140 | 12 | Ⓜ3,140 | 12 | Ⓜ3,140 | 12 | Ⓜ3,140 | 12 | 100 | Ⓜ2,840 | 7 | Ⓜ2,840 | 7 | Ⓜ2,840 | 7 | Ⓜ2,840 | 7 |

| ロングサニタリーバンド LSN-90BS(2352) メーカー規格品 | | | | サニタリーバンド(ショート型) SN-90BS(2359) メーカー規格品 | | | | サニタリー片受け直管 SN-S(1301) メーカー規格品 | | | | サニタリーバンド10度 SB-10BS(1301) メーカー規格品 | | | | | | | |
|---|------------------|-----|------------------|---|-----|------------------|-----|--|-----|-----|------------------|---|------------------|-----|-----|------------------|-----|------------------|-----|
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | ミルクホワイト色 〈MW〉 | | サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | ミルクホワイト色 〈MW〉 | | サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | ミルクホワイト色 〈MW〉 | | サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | ミルクホワイト色 〈MW〉 | |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 |
| 75 | 3,300 | 12 | 3,300 | 12 | 75 | Ⓜ1,500 | 16 | Ⓜ1,500 | 16 | 75 | 3,500 | 12 | 3,500 | 12 | 75 | Ⓜ4,100 | 12 | Ⓜ4,100 | 12 |

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)Ⓜ印は東栄管機(株)製です。(3)★印は耐候性向上仕様ではありません。

3. カラー VU-DV継手

1個当:円

3
カラーパイプ、カラーDV継手

| 90°エルボ VU-DL(2251) メーカー規格品 | | | | 45°エルボ VU-45L(2253) メーカー規格品 | | | | ソケット VU-DS(2258) メーカー規格品 | | | | 90°Y VU-DT(2254) メーカー規格品 | | | | 伸縮継手 SLR(2262) AS-19品 | | | |
|---|------------------|-------|------------------|---|------------------|-------|------------------|---|------------------|---|-----|---|------------------|----------------|-----|---|------------------|--------|---|
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | | サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | | サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | | サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | | サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | |
| | 価格 | 梱包数 | | | 価格 | 梱包数 | | | 価格 | 梱包数 | | | 価格 | 梱包数 | | | 価格 | 梱包数 | |
| 200 | Ⓜ | 7,640 | 4 | 200 | Ⓜ | 6,500 | 4 | 200 | | 4,400 | 6 | 200×150 | Ⓜ | 17,800 | 2 | 200 | Ⓜ | 13,860 | 2 |
| VUSソケット／偏芯ソケット VUS(2358) メーカー規格品 | | | | | | | | | | VU100°エルボ VU100L(2351) メーカー規格品 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | ココアブラウン色 〈CB〉 | | アイボリー色 〈IV〉 | | ミルクホワイト色 〈MW〉 | | サイズ | シルバーグレー色 〈SG〉 | | ココアブラウン色 〈CB〉 | | アイボリー色 〈IV〉 | | ミルクホワイト色 〈MW〉 | | | |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | | |
| 75 | | 1,430 | 15 | Ⓜ | 1,430 | 15 | Ⓜ | Ⓜ | 1,430 | 15 | Ⓜ | Ⓜ | 230 | 30 | Ⓜ | Ⓜ | 230 | 30 | |
| 100 | Ⓜ | 2,000 | 10 | Ⓜ | 2,000 | 10 | Ⓜ | Ⓜ | 2,000 | 10 | Ⓜ | Ⓜ | 810 | 20 | Ⓜ | Ⓜ | 810 | 20 | |

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)Ⓜ印は東栄管機(株)製です。

4 TS継手

1. TS継手

1個当:円

| TSソケット S,RS(5011) JIS K6743品 | | | | TSエルボ L(5012) JIS K6743品 | | | | TSチーズ T(5013) JIS K6743品 | | | | TSバルブソケット VS(5031) JIS K6743品 | | | |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------|-------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
| | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 |
| 13 | 48 | 840 | 210 | 13 | 48 | 680 | 170 | 75 | 1,870 | 10 | — | 13 | 52 | 1000 | 250 |
| 16 | 55 | 520 | 130 | 16 | 58 | 400 | 100 | 100 | 3,860 | 4 | — | 16x13 | 55 | 720 | 180 |
| 20 | 62 | 340 | 85 | 20 | 80 | 240 | 60 | ⊗ 125 | 6,620 | 3 | — | 20 | 58 | 440 | 110 |
| 25 | 92 | 200 | 50 | 25 | 115 | 140 | 35 | 150 | 12,500 | 2 | — | 25 | 80 | 240 | 60 |
| ⊗ 28 | 140 | 200 | 50 | ⊗ 28 | 140 | 120 | 30 | 16x13 | 90 | 320 | 80 | ⊗ 28 | 90 | 120 | 60 |
| 30 | 120 | 140 | 35 | 30 | 157 | 100 | 25 | 20x13 | 113 | 200 | 50 | 30 | 127 | 160 | 40 |
| ⊗ 35 | 180 | 120 | 60 | ⊗ 35 | 210 | 80 | 40 | 20x16 | 113 | 200 | 50 | ⊗ 35 | 140 | 160 | 80 |
| 40 | 210 | 80 | 40 | 40 | 280 | 60 | 30 | 25x13 | 175 | 140 | 35 | 40 | 160 | 100 | 50 |
| 50 | 320 | 48 | 24 | 50 | 460 | 30 | 15 | 25x16 | 175 | 120 | 30 | 50 | 255 | 80 | 40 |
| 65 | 550 | 30 | — | 65 | 820 | 20 | — | 25x20 | 175 | 100 | 25 | ⊗ 65 | 390 | 60 | — |
| 75 | 800 | 22 | — | 75 | 1,220 | 15 | — | ⊗ 28x13 | 500 | 100 | 25 | ⊗ 75 | 560 | 36 | — |
| 100 | 1,620 | 10 | — | 100 | 2,390 | 7 | — | ⊗ 28x16 | 500 | 80 | 20 | ⊗ 100 | 1,040 | 18 | — |
| ⊗ 125 | 2,820 | 8 | — | ⊗ 125 | 4,680 | 5 | — | ⊗ 28x20 | 500 | 80 | 20 | TSユニオンソケット US(5041) JIS K6743品 | | | |
| 150 | 4,680 | 6 | — | ⊗ 150 | 7,810 | 4 | — | ⊗ 28x25 | 500 | 72 | 18 | | | | |
| 16x13 | 55 | 640 | 160 | ⊗ 20x13 | 70 | 400 | 100 | 30x13 | 230 | 100 | 25 | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
| 20x13 | 62 | 480 | 120 | TS45°エルボ 45L(5012) JIS K6743品 | | | | ⊗ 30x16 | 230 | 80 | 20 | 外箱 | 内箱 | | |
| 20x16 | 62 | 400 | 100 | | | | | 30x20 | 230 | 80 | 20 | 13 | 52 | 900 | 225 |
| 25x13 | 92 | 280 | 70 | | | | | 30x25 | 230 | 72 | 18 | 20 | 68 | 400 | 100 |
| 25x16 | 92 | 260 | 65 | | | | | ⊗ 35x13 | 750 | 60 | 30 | 25 | 105 | 240 | 60 |
| 25x20 | 92 | 240 | 60 | | | | | ⊗ 35x16 | 750 | 56 | 28 | 30 | 145 | 160 | 40 |
| ⊗ 28x20 | 300 | 160 | 40 | | | | | ⊗ 35x20 | 750 | 50 | 25 | 40 | 210 | 100 | 50 |
| ⊗ 28x25 | 300 | 160 | 40 | | | | | ⊗ 35x25 | 750 | 46 | 23 | ⊗ 50 | 340 | 50 | 25 |
| 30x20 | 120 | 160 | 40 | | | | | ⊗ 35x28 | 880 | 46 | 23 | TSキャップ C(5042) JIS K6743品 | | | |
| 30x25 | 120 | 160 | 40 | | | | | ⊗ 35x30 | 750 | 46 | 23 | | | | |
| ⊗ 30x28 | 300 | 140 | 35 | | | | | 40x13 | 330 | 60 | 30 | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
| ⊗ 35x25 | 450 | 100 | 50 | | | | | 40x16 | 330 | 56 | 28 | 外箱 | 内箱 | | |
| ⊗ 35x28 | 570 | 90 | 45 | | | | | 40x20 | 330 | 50 | 25 | 13 | 48 | 1680 | 420 |
| ⊗ 35x30 | 450 | 90 | 45 | | | | | 40x25 | 330 | 46 | 23 | 16 | 55 | 1000 | 250 |
| ● 40x20 | 205 | 100 | 50 | | | | | ⊗ 40x28 | 660 | 46 | 23 | 20 | 58 | 680 | 170 |
| 40x25 | 205 | 100 | 50 | | | | | 40x30 | 330 | 46 | 23 | 25 | 70 | 400 | 100 |
| ⊗ 40x28 | 470 | 90 | 45 | | | | | ⊗ 40x35 | 660 | 30 | 15 | 28 | 80 | 400 | 100 |
| 40x30 | 205 | 90 | 45 | | | | | 50x13 | 540 | 40 | 20 | 30 | 92 | 260 | 65 |
| ⊗ 40x35 | 470 | 80 | 40 | | | | | ⊗ 50x16 | 540 | 40 | 20 | ⊗ 35 | 100 | 260 | 130 |
| ● 50x25 | 310 | 50 | 25 | | | | | 50x20 | 540 | 34 | 17 | 40 | 155 | 150 | 75 |
| ⊗ 50x28 | 580 | 50 | 25 | | | | | 50x25 | 540 | 30 | 15 | 50 | 260 | 80 | 40 |
| ⊗ 50x35 | 580 | 50 | 25 | | | | | ⊗ 50x28 | 800 | 26 | 13 | ⊗ 65 | 630 | 60 | — |
| 50x40 | 310 | 50 | 25 | | | | | 50x30 | 540 | 26 | 13 | 75 | 850 | 36 | — |
| 65x50 | 550 | 40 | — | | | | | ⊗ 50x35 | 800 | 22 | 11 | 100 | 1,530 | 18 | — |
| 75x50 | 800 | 30 | — | | | | | 50x40 | 540 | 22 | 11 | 150 | 3,870 | 8 | — |
| ⊗ 75x65 | 800 | 30 | — | | | | | 65x50 | 1,060 | 18 | — | TSチーズ T(5013) JIS K6743品 | | | |
| 100x75 | 1,500 | 15 | — | | | | | 75x25 | 1,870 | 18 | — | | | | |
| 125x100 | 2,730 | 12 | — | | | | | 75x40 | 1,870 | 14 | — | | | | |
| 150x100 | 4,690 | 8 | — | | | | | 75x50 | 1,870 | 12 | — | | | | |
| | | | | | | | | ⊗ 75x50 | 1,870 | 12 | — | | | | |
| | | | | | | | | ⊗ 75x65 | 1,870 | 10 | — | | | | |
| | | | | | | | | 100x50 | 3,710 | 6 | — | | | | |
| | | | | | | | | 100x75 | 3,710 | 5 | — | | | | |
| | | | | | | | | ⊗ 25x75 | 6,230 | 4 | — | | | | |
| | | | | | | | | ⊗ 125x100 | 6,230 | 3 | — | | | | |
| | | | | | | | | 150x75 | 11,110 | 3 | — | | | | |
| | | | | | | | | 150x100 | 11,110 | 2 | — | | | | |
| | | | | | | | | ⊗ 150x125 | 11,110 | 2 | — | | | | |
| | | | | | | | | 13 | 58 | 440 | 110 | | | | |
| | | | | | | | | 16 | 90 | 240 | 60 | | | | |
| | | | | | | | | 20 | 113 | 160 | 40 | | | | |
| | | | | | | | | 25 | 175 | 80 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | ⊗ 28 | 220 | 80 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | 30 | 230 | 60 | 15 | | | | |
| | | | | | | | | ⊗ 35 | 300 | 50 | 25 | | | | |
| | | | | | | | | 40 | 400 | 30 | 15 | | | | |
| | | | | | | | | 50 | 660 | 20 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | 65 | 1,210 | 14 | — | | | | |

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。(2) ⊗印はメーカー規格品です。(3) ●印は JIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。(4) ⊙印は前澤化成工業(株)製です。

| TS給水栓用ソケット WS(5021) メーカー規格品 | | | | | TS給水栓用エルボ WL(5022) メーカー規格品 | | | | | TS給水栓用チーズ WT(5023) メーカー規格品 | | | | | TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 MVS(Ⅱ)(4031) JIS K6743品 | | | | |
|---|-------|-----|-----|------|--|-------|-----|-----|---------|--|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| | | 外箱 | 内箱 | | | | 外箱 | 内箱 | | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | 外箱 | 内箱 |
| 13 | 58 | 800 | 200 | | 13 | 62 | 600 | 150 | | 13 | 85 | 400 | 100 | 13 | 900 | 240 | 120 | | |
| 16×13 | 62 | 600 | 150 | | 16×13 | 80 | 440 | 110 | | 16×13 | 105 | 260 | 65 | 16×13 | 910 | 160 | 80 | | |
| 20 | 68 | 360 | 90 | | 20 | 95 | 280 | 70 | | 20 | 170 | 160 | 40 | 20 | 1,290 | 120 | 60 | | |
| 25 | 100 | 200 | 50 | | 25 | 127 | 160 | 40 | | 25 | 255 | 80 | 20 | 25 | 1,980 | 60 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | ⊗ 20×13 | 170 | 200 | 50 | 30 | 2,670 | 64 | 16 | | |
| | | | | | | | | | | ⊗ 25 | | | | 40 | 3,250 | 32 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | ⊗ 50 | | | | 50 | 4,200 | 32 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | ⊗ 65 | | | | 65 | 9,800 | 16 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | ⊗ 75 | | | | 75 | 12,800 | 12 | 6 | | |
| | | | | | | | | | | ⊗ 100 | | | | 100 | 19,300 | 8 | 4 | | |
| TSメタル入給水栓用ソケット MWS(4028) JIS K6743品 | | | | | TSメタル入給水栓用エルボ MWL(4033) JIS K6743品 | | | | | TSメタル入給水栓用チーズ MWT(4030) JIS K6743品 | | | | | TSメタル入コア継手対応型バルブソケットⅠ型 MVS(Ⅰ)(4031) JIS K6743品 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| | | 外箱 | 内箱 | | | | 外箱 | 内箱 | | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | 外箱 | 内箱 |
| 13 | 390 | 340 | 170 | | 13 | 440 | 300 | 150 | ⊗ 13 | 510 | 200 | 100 | | | | | | | |
| 16×13 | 410 | 260 | 130 | | 16×13 | 520 | 200 | 100 | ⊗ 16×13 | 740 | 120 | 60 | | | | | | | |
| 20 | 640 | 180 | 90 | | 20 | 730 | 120 | 60 | ⊗ 20 | 940 | 80 | 40 | | | | | | | |
| 25 | 1,060 | 90 | 45 | ⊗ 25 | 25 | 1,150 | 70 | 35 | ⊗ 25 | 1,480 | 40 | 20 | | | | | | | |
| 20×13 | 640 | 200 | 100 | | 20×13 | 730 | 160 | 80 | ⊗ 20×13 | 780 | 100 | 50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ⊗ 200 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ⊗ 16×13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ⊗ 20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ⊗ 25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ⊗ 30 | | | | | | | | | |

2. TS加工継手


| TS90°バンド 90B(9062) JIS K6743品 | | | | TS45°バンド 45B(9062) JIS K6743品 | | | | TS22°1/2バンド 22°1/2B(9062) JIS K6743品 | | | | TS11°1/4バンド 11°1/4B(9062) JIS K6743品 | | | | TS5°5/8バンド 5°5/8B(9062) JIS K6743品 | | | |
|-------------------------------------|--------|-----|----|-------------------------------------|--------|---------------------------------|----|--|--------|-----|----|--|--------|-----|-------|--|----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
| | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 |
| VP系 | | | | VP系 | | | | VP系 | | | | VP系 | | | | VP系 | | | |
| ⊗ 13 | 280 | 480 | | ⊗ 13 | 290 | 500 | | ⊗ 13 | 290 | 600 | | ⊗ 13 | 260 | 600 | | | | | |
| ⊗ 16 | 290 | 250 | | ⊗ 16 | 310 | 300 | | ⊗ 16 | 310 | 300 | | ⊗ 16 | 280 | 250 | | | | | |
| ⊗ 20 | 310 | 160 | | ⊗ 20 | 320 | 200 | | ⊗ 20 | 320 | 300 | | ⊗ 20 | 300 | 300 | | | | | |
| ⊗ 25 | 410 | 100 | | ⊗ 25 | 390 | 100 | | ⊗ 25 | 390 | 100 | | ⊗ 25 | 360 | 100 | | | | | |
| ⊗ 30 | 690 | 60 | | ⊗ 30 | 560 | 80 | | ⊗ 30 | 560 | 80 | | ⊗ 30 | 480 | 80 | | | | | |
| ⊗ 40 | 890 | 40 | | ⊗ 40 | 660 | 50 | | ⊗ 40 | 660 | 50 | | ⊗ 40 | 550 | 50 | ⊗ 40 | 550 | 50 | | |
| ⊗ 50 | 1,340 | 17 | | ⊗ 50 | 860 | 27 | | ⊗ 50 | 860 | 35 | | ⊗ 50 | 690 | 35 | ⊗ 50 | 690 | 35 | | |
| ● 65 | 2,100 | 6 | | ● 65 | 1,740 | 14 | | ● 65 | 1,740 | 18 | | ● 65 | 1,530 | 20 | ● 65 | 1,530 | 20 | | |
| 75 | 2,620 | 6 | | 75 | 2,320 | 11 | | 75 | 2,320 | 16 | | 75 | 2,120 | 18 | 75 | 2,120 | 18 | | |
| 100 | 4,610 | 6 | | 100 | 4,030 | 5 | | 100 | 4,030 | 6 | | 100 | 3,790 | 10 | 100 | 3,790 | 11 | | |
| ● 125 | 7,660 | 4 | | ● 125 | 6,680 | 5 | | ● 125 | 6,680 | 5 | | ● 125 | 5,610 | 5 | ● 125 | 5,610 | 5 | | |
| 150 | 15,660 | 2 | | 150 | 12,540 | 4 | | 150 | 12,000 | 4 | | 150 | 9,780 | 4 | 150 | 9,780 | 4 | | |
| ⊗ 200 | 23,650 | 1 | | ⊗ 200 | 18,590 | 1 | | ⊗ 200 | 14,970 | 1 | | ⊗ 200 | 12,410 | 1 | ⊗ 200 | 11,930 | 1 | | |
| ⊗ 250 | 44,220 | 1 | | ⊗ 250 | 30,630 | 1 | | ⊗ 250 | 24,150 | 1 | | ⊗ 250 | 21,540 | 1 | ⊗ 250 | 20,270 | 1 | | |
| ⊗ 300 | 64,380 | 1 | | ⊗ 300 | 51,420 | 1 | | ⊗ 300 | 35,150 | 1 | | ⊗ 300 | 31,220 | 1 | ⊗ 300 | 31,070 | 1 | | |
| TS Sバンド S-B(9060) JIS K6743品 | | | | | | TSソケット S.RS(9061) メーカー規格品 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H=200(φ40~φ 50) 300(φ75~φ150) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | | | |
| | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | | |
| VP系 | | | | VP系 | | | | VP系 | | | | VP系 | | | | | | | |
| ⊗ 40 | 1,330 | 32 | | ⊗ 75 | 4,430 | 15 | | ⊗ 200 | 5,140 | | | 150×125 | 4,380 | 4 | | | | | |
| ⊗ 50 | 2,570 | 25 | | ⊗ 100 | 6,910 | 8 | | ⊗ 250 | 7,760 | | | 200×150 | 11,140 | 1 | | | | | |
| | | | | ⊗ 150 | 23,520 | 2 | | ⊗ 300 | 11,230 | | | ⊗ 250×200 | 15,730 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ⊗ 300×250 | 20,480 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | VU系 | | | | VU系 | | | | | | | |
| | | | | | | | | ⊗ 350 | 13,500 | 1 | | ⊗ 350×300 | 24,070 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | ⊗ 400 | 22,680 | 1 | | ⊗ 400×350 | 37,580 | 1 | | | | | |

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。
 (3)●印は、JIS K 6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。

5 HI・TS継手、TSフランジ、水道用透明継手

1. HI・TS継手

1個当：円

| HI・TSソケット HI・S、HI・RS(6011) JIS K6743品 | | | | HI・TSエルボ HI・L(6012) JIS K6743品 | | | | HI・TSチーズ HI・T(6013) JIS K6743品 | | | | HI・TSバルブソケット HI・VS(6031) JIS K6743品 | | | |
|---|-------|-----------|-----|---|--------|-----|-----|--|--------|-----|-----|---|-------|------|-----|
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
| | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 |
| 13 | 65 | 840 | 210 | 13 | 65 | 680 | 170 | 13 | 67 | 440 | 110 | 13 | 65 | 1000 | 250 |
| 16 | 70 | 520 | 130 | 16 | 75 | 400 | 100 | 16 | 110 | 240 | 60 | 16 | 70 | 720 | 180 |
| 20 | 85 | 340 | 85 | 20 | 105 | 240 | 60 | 20 | 150 | 160 | 40 | 20 | 75 | 440 | 110 |
| 25 | 120 | 200 | 50 | 25 | 160 | 140 | 35 | 25 | 235 | 80 | 20 | 25 | 120 | 240 | 60 |
| 30 | 155 | 140 | 35 | 30 | 210 | 100 | 25 | 30 | 315 | 60 | 15 | 30 | 150 | 160 | 40 |
| 40 | 270 | 80 | 40 | 40 | 370 | 60 | 30 | 40 | 550 | 30 | 15 | 40 | 225 | 100 | 50 |
| 50 | 420 | 48 | 24 | 50 | 580 | 30 | 15 | 50 | 880 | 20 | 10 | 50 | 350 | 80 | 40 |
| 65 | 710 | 30 | - | 65 | 1,040 | 20 | - | 65 | 1,550 | 14 | - | ⊗ 65 | 530 | 60 | - |
| 75 | 1,040 | 22 | - | 75 | 1,600 | 15 | - | 75 | 5,370 | 10 | - | ⊗ 75 | 760 | 36 | - |
| 100 | 2,090 | 10 | - | 100 | 3,150 | 7 | - | ⊗ 100 | 5,370 | 4 | - | ⊗ 100 | 1,420 | 18 | - |
| ⊗ 125 | 3,700 | 8 | - | ⊗ 125 | 6,020 | 5 | - | 150 | 8,690 | 1 | - | HI・TSユニオンソケット HI・US(6041) JIS K6743品 | | | |
| 150 | 6,030 | 6 | - | ⊗ 150 | 10,320 | 4 | - | 16x 13 | 110 | 320 | 80 | | | | |
| 16x 13 | 70 | 640 | 160 | ⊗ 20x13 | 100 | 400 | 100 | 20x 13 | 140 | 200 | 50 |  | | | |
| 20x 13 | 85 | 480 | 120 | HI・TS45°エルボ HI・45L(6012) JIS K6743品 | | | | 20x 16 | 140 | 200 | 50 | | | | |
| 20x 16 | 85 | 400 | 100 |  | | | | 25x 13 | 225 | 140 | 35 | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
| 25x 13 | 120 | 280 | 70 | HI・TSキャップ HI・C(6042) JIS K6743品 | | | | 25x 16 | 225 | 120 | 30 | | | 外箱 | 内箱 |
| 25x 16 | 120 | 260 | 65 | | | | | ⊗ 30x 13 | 300 | 100 | 25 | 25x 20 | 225 | | |
| 25x 20 | 120 | 240 | 60 | ⊗ 30x 16 | 300 | 80 | 20 | 30x 13 | 300 | 100 | 25 | ⊗ 16 | 73 | 600 | 150 |
| 30x 20 | 155 | 160 | 40 | ⊗ 30x 20 | 300 | 80 | 20 | 30x 16 | 300 | 80 | 20 | 20 | 77 | 400 | 100 |
| 30x 25 | 155 | 160 | 40 | ⊗ 30x 25 | 300 | 72 | 18 | 30x 20 | 300 | 80 | 20 | 25 | 115 | 240 | 60 |
| ● 40x 20 | 270 | 100 | 50 | ⊗ 40x 13 | 510 | 60 | 30 | 30x 25 | 300 | 72 | 18 | 30 | 160 | 160 | 40 |
| ● 40x 25 | 270 | 100 | 50 | ⊗ 40x 16 | 510 | 56 | 28 | 40x 13 | 510 | 60 | 30 | 40 | 240 | 100 | 50 |
| ● 40x 30 | 270 | 90 | 45 | ⊗ 40x 20 | 510 | 50 | 25 | 40x 16 | 510 | 56 | 28 | 50 | 370 | 50 | 25 |
| ● 50x 25 | 420 | 50 | 25 | ⊗ 40x 25 | 510 | 46 | 23 | 40x 20 | 510 | 50 | 25 |  | | | |
| ● 50x 30 | 420 | 50 | 25 | ⊗ 40x 30 | 510 | 46 | 23 | 40x 25 | 510 | 46 | 23 | | | | |
| ● 50x 40 | 420 | 50 | 25 | ⊗ 50x 13 | 830 | 40 | 20 | 40x 30 | 510 | 46 | 23 | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
| 65x 50 | 710 | 40 | - | ⊗ 50x 16 | 830 | 40 | 20 | 50x 13 | 830 | 40 | 20 | | | 外箱 | 内箱 |
| ⊗ 75x 50 | 1,030 | 30 | - | ⊗ 50x 20 | 830 | 34 | 17 | 50x 16 | 830 | 40 | 20 | 13 | 65 | | |
| ⊗ 75x 65 | 1,030 | 30 | - | ⊗ 50x 25 | 830 | 30 | 15 | 50x 20 | 830 | 34 | 17 | 16 | 70 | 1000 | 250 |
| 100x 75 | 2,100 | 15 | - | ⊗ 50x 30 | 830 | 26 | 13 | 50x 25 | 830 | 30 | 15 | 20 | 75 | 680 | 170 |
| 125x100 | 3,700 | 現12 新2 | - | ⊗ 50x 40 | 830 | 22 | 11 | 50x 30 | 830 | 26 | 13 | 25 | 100 | 400 | 100 |
| 150x100 | 6,040 | 8 | - | ⊗ 75x 50 | 1,460 | 18 | - | ⊗ 50x 40 | 830 | 22 | 11 | 30 | 110 | 260 | 65 |
| | | | | ⊗ 75x 25 | 2,090 | 18 | - | ⊗ 65x 50 | 1,460 | 18 | - | 40 | 210 | 150 | 75 |
| | | | | ⊗ 75x 40 | 2,090 | 14 | - | ⊗ 75x 25 | 2,090 | 18 | - | 50 | 330 | 80 | 40 |
| | | | | ⊗ 75x 50 | 2,090 | 12 | - | ⊗ 75x 40 | 2,090 | 14 | - | 75 | 1,130 | 12 | - |
| | | | | ⊗ 75x 65 | 2,090 | 4 | - | ⊗ 100x 50 | 4,400 | 6 | - | ⊗ 100 | 1,980 | 6 | - |
| | | | | ⊗ 100x 50 | 4,400 | 6 | - | ⊗ 100x 75 | 4,400 | 5 | - | ⊗ 150 | 4,050 | 8 | - |
| | | | | ⊗ 125x100 | 8,230 | 3 | - | ⊗ 125x100 | 8,230 | 3 | - |  | | | |
| | | | | ⊗ 150x 75 | 15,570 | 3 | - | ⊗ 150x 75 | 15,570 | 3 | - | | | | |
| | | | | ⊗ 150x100 | 15,570 | 2 | - | ⊗ 150x100 | 15,570 | 2 | - | | | | |
| | | | | ⊗ 150x125 | 15,570 | 2 | - | ⊗ 150x125 | 15,570 | 2 | - | | | | |
| ⊗ 75 | 2,260 | 7 | 1 | ⊗ 13 | 67 | 720 | 180 | ⊗ 100x 75 | 4,400 | 5 | - | HI・TSフランジ、水道用透明継手 | | | |
| ⊗ 100 | 3,700 | 8 | 1 | 16 | 130 | 440 | 110 | 125x100 | 8,230 | 3 | - | | | | |
| | | | | 20 | 140 | 260 | 65 | 150x 75 | 15,570 | 3 | - | | | | |
| | | | | 25 | 160 | 160 | 40 | ⊗ 150x100 | 15,570 | 2 | - | | | | |
| | | | | 30 | 340 | 100 | 25 | ⊗ 150x125 | 15,570 | 2 | - | | | | |
| | | | | 40 | 590 | 60 | 30 | | | | | | | | |
| | | | | 50 | 950 | 30 | 15 | | | | | | | | |

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)●印は、JIS K 6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。(4)⊗印は前澤化成工業(株)製です。(5)梱包数欄の現梱包数は、現在在庫販売終了次第新梱包数に変更になります。

| HI・TS 給水栓用ソケット HI・WS(6021) メーカー規格品 | | | | HI・TS 給水栓用エルボ HI・WL(6022) メーカー規格品 | | | | HI・TS 給水栓用チース HI・WT(6023) メーカー規格品 | | | | HI・TS 座付給水栓エルボ HI・ZMWL(7034) メーカー規格品 | | | | HI・TSメタルコア継手成型型(バルブソケット型) HI・MVS(Ⅱ)(7031) JIS K6743品 | | | |
|---|-------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|-------|-----|----|--|--------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
| | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 |
| 13 | 60 | 800 | 200 | 13 | 67 | 600 | 150 | 13 | 115 | 400 | 100 | 13 | 700 | 160 | 80 | 13 | 1,140 | 240 | 120 |
| 16×13 | 75 | 600 | 150 | 16×13 | 100 | 440 | 110 | 16×13 | 150 | 260 | 65 | 16×13 | 840 | 100 | 50 | 16×13 | 1,260 | 160 | 80 |
| 20 | 105 | 360 | 90 | 20 | 140 | 280 | 70 | 20 | 230 | 160 | 40 | 20×13 | 1,040 | 100 | 50 | 20 | 1,610 | 120 | 60 |
| 25 | 140 | 200 | 50 | 25 | 210 | 160 | 40 | | | | | HI・TS座付給水栓エルボ(背座) HI・HZMWL(7036) メーカー規格品 | | | | 25 | 2,400 | 60 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 3,010 | 64 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 3,650 | 32 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 4,720 | 32 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 12,700 | 16 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 16,600 | 12 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 24,500 | 8 | 4 |
| HI・TSメタル入給水栓用ソケット HI・MWS(7028) JIS K6743品 | | | | HI・TSメタル入給水栓用エルボ HI・MWL(7033) JIS K6743品 | | | | HI・TSメタル入給水栓用チース HI・MWT(7030) JIS K6743品 | | | | HI・TSつば付水栓用ソケット HI・TMWS(7035) メーカー規格品 | | | | HI・TSメタルコア継手成型型(バルブソケット型) HI・MVS(Ⅰ)(7031) JIS K6743品 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
| | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 |
| 13 | 460 | 340 | 170 | 13 | 530 | 300 | 150 | 13 | 640 | 200 | 100 | 13 | 1,100 | 160 | 80 | 13 | 950 | 240 | 120 |
| 16×13 | 610 | 260 | 130 | 16×13 | 730 | 200 | 100 | 16×13 | 880 | 120 | 60 | 16 | 1,320 | 120 | 60 | 16×13 | 1,050 | 180 | 90 |
| 20 | 830 | 180 | 90 | 20 | 880 | 120 | 60 | 20 | 1,240 | 80 | 40 | 20×13 | 1,440 | 100 | 50 | 20 | 1,340 | 120 | 60 |
| 25 | 1,320 | 90 | 45 | 25 | 1,330 | 70 | 35 | 25 | 2,030 | 40 | 20 | | | | | 20×13 | 1,640 | 160 | 80 |
| 20×13 | 750 | 200 | 100 | 20×13 | 800 | 160 | 80 | 20×13 | 1,050 | 100 | 50 | | | | | 25 | 2,000 | 60 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 2,510 | 64 | 16 |

2. HI加工継手

| HI・TS 90°バンド HI・90B(9662) JIS K6743品 | | | HI・TS 45°バンド HI・45B(9662) JIS K6743品 | | | HI・TS 22°1/2バンド HI・221/2B(9662) JIS K6743品 | | | HI・TS 11°1/4バンド HI・111/4B(9662) JIS K6743品 | | | HI・TS 5°5/8バンド HI・55/8B(9662) JIS K6743品 | | |
|--|--------|-----|--|--------|-----|---|--------|-----|--|--------|-----|--|--------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| HI・VP系 | | | HI・VP系 | | | HI・VP系 | | | HI・VP系 | | | HI・VP系 | | |
| 13 | 360 | 480 | 13 | 330 | 500 | 13 | 330 | 600 | 13 | 310 | 600 | 40 | 710 | 50 |
| 16 | 370 | 250 | 16 | 340 | 300 | 16 | 340 | 300 | 16 | 320 | 300 | 50 | 960 | 35 |
| 20 | 380 | 160 | 20 | 360 | 200 | 20 | 360 | 200 | 20 | 330 | 300 | 65 | 2,140 | 20 |
| 25 | 510 | 100 | 25 | 460 | 100 | 25 | 460 | 100 | 25 | 410 | 100 | 75 | 2,960 | 18 |
| 30 | 890 | 60 | 30 | 740 | 80 | 30 | 740 | 80 | 30 | 640 | 80 | 100 | 5,300 | 11 |
| 40 | 1,180 | 40 | 40 | 850 | 50 | 40 | 850 | 50 | 40 | 710 | 50 | 125 | 7,840 | 5 |
| 50 | 1,870 | 17 | 50 | 1,190 | 27 | 50 | 1,190 | 35 | 50 | 960 | 35 | 150 | 12,850 | 4 |
| 65 | 2,940 | 6 | 65 | 2,400 | 14 | 65 | 2,400 | 18 | 65 | 2,140 | 20 | 200 | 12,980 | 1 |
| 75 | 3,670 | 6 | 75 | 3,230 | 11 | 75 | 3,230 | 16 | 75 | 2,960 | 18 | | | |
| 100 | 6,440 | 6 | 100 | 5,640 | 5 | 100 | 5,640 | 6 | 100 | 5,300 | 10 | | | |
| 125 | 10,700 | 4 | 125 | 9,340 | 5 | 125 | 9,340 | 5 | 125 | 7,840 | 5 | | | |
| 150 | 21,940 | 1 | 150 | 17,560 | 4 | 150 | 17,560 | 4 | 150 | 12,850 | 4 | | | |
| 200 | 25,070 | 1 | 200 | 19,020 | 1 | 200 | 19,020 | 1 | 200 | 12,980 | 1 | | | |
| HI・TS Sバンド HI・S-B(9660) JIS K6743品 | | | HI・TS ソケット HI・S、HI・RS(9661) メーカー規格品 | | | HI・TS (クロスオーバー)180°バンド HI・S-B(9662) メーカー規格品 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| HI・VP系 | | | HI・VP系 | | | HI・VP系 | | | HI・VP系 | | | HI・VP系 | | |
| 13 | 530 | 180 | 40 | 1,760 | 32 | 200 | 7,270 | 1 | 150×125 | 6,140 | 4 | 13 | 550 | 35 |
| 16 | 570 | 130 | 50 | 3,390 | 25 | 250 | 20,720 | 1 | 200×150 | 15,620 | 1 | 20 | 680 | 35 |
| 20 | 590 | 100 | 75 | 6,200 | 15 | 300 | 27,220 | 1 | 250×200 | 21,990 | 1 | | | |
| 25 | 760 | 70 | 100 | 9,670 | 8 | | | | 300×250 | 28,600 | 1 | | | |
| 30 | 1,340 | 50 | 150 | 32,890 | 1 | | | | | | | | | |

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

(3)●印はJIS K6743規格品ではありませんが、日本水道協会より塩化ビニル管・継手協会の団体規格として承認を得ております。

3. TSフランジ他

1個当:円

1個当:円

1個当:円

| TSフランジ メーカー規格品 | | | | | | | | | HI・TSフランジ メーカー規格品 | | | | | | 射出成形ユニオン(伸縮継手) (1066) JIS K6743品 | | |
|---|--------|------------|-----------------------|--------|--------|----------------------|-------|-----|--|--------|-----|--------------------------|--------|--------|---|-------|---------|
|  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 水道フランジ (7042) | | | JIS 10Kフランジ (7142) | | | JIS 5Kフランジ (7144) | | | HI・水道フランジ (7542) | | | HI・JIS 10Kフランジ (7642) | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 15(16) | - | - | Ⓜ15(16) | 380 | 100 50 | Ⓜ15(16) | 380 | 80 | 15(16) | - | - | 15(16) | 570 | 100 50 | Ⓜ13 | 240 | 240 120 |
| 20 | - | - | 20 | 430 | 100 50 | Ⓜ20 | 430 | 80 | 20 | - | - | 20 | 640 | 100 50 | Ⓜ16 | 480 | 80 - |
| 25 | - | - | 25 | 650 | 60 30 | Ⓜ25 | 650 | 60 | 25 | - | - | 25 | 950 | 60 30 | 20 | 400 | 130 65 |
| 32(30) | - | - | 32(30) | 840 | 50 25 | Ⓜ32(30) | 840 | 36 | 32(30) | - | - | 32(30) | 1,240 | 50 25 | 25 | 540 | 90 45 |
| Ⓜ40 | 1,210 | 40 | 40 | 860 | 40 20 | Ⓜ40 | 860 | 26 | Ⓜ40 | 1,750 | 40 | 40 | 1,260 | 40 20 | 30 | 770 | 60 30 |
| Ⓜ50 | 1,590 | 現30 新12 | 50 | 1,130 | 30 - | 50 | 1,130 | 24 | Ⓜ50 | 2,310 | 12 | 50 | 1,670 | 30 - | 40 | 920 | 40 20 |
| 65 | - | - | 65 | 1,440 | 24 - | Ⓜ65 | 1,440 | 12 | 65 | - | - | 65 | 2,130 | 24 - | 50 | 1,260 | 24 12 |
| 80(75) | 2,770 | 5 | 80(75) | 1,750 | 24 - | 80(75) | 1,750 | 12 | 80(75) | 4,020 | 5 | 80(75) | 2,620 | 24 - | | | |
| 100 | 3,680 | 8 | 100 | 2,500 | 12 - | 100 | 2,500 | 10 | Ⓜ100 | 5,360 | 8 | 100 | 3,700 | 12 - | | | |
| Ⓜ125 | 4,780 | 2 | 125 | 3,040 | 9 - | Ⓜ125 | 3,040 | 8 | Ⓜ125 | 6,960 | 6 | 125 | 4,590 | 9 - | | | |
| 150 | 7,880 | 3 | 150 | 4,940 | 6 - | 150 | 4,940 | 8 | Ⓜ150 | 11,480 | 3 | 150 | 7,250 | 6 - | | | |
| 200 | 8,550 | 3 | 200 | 6,540 | 4 - | 200 | - | - | Ⓜ200 | 13,260 | 3 | Ⓜ200 | 9,630 | 4 - | | | |
| Ⓜ250 | 11,990 | 2 | 250 | 9,120 | 3 - | 250 | - | - | Ⓜ250 | 18,590 | 2 | Ⓜ250 | 13,450 | 3 - | | | |
| Ⓜ300 | 15,730 | 2 | 300 | 11,470 | 2 - | 300 | - | - | Ⓜ300 | 24,410 | 2 | Ⓜ300 | 17,680 | 2 - | | | |

4. 水道用透明継手

1個当:円

| 水道透明ソケット S(6011) メーカー規格品 | | | | 水道透明エルボ L(6012) メーカー規格品 | | | | 水道透明チーズ T(6013) メーカー規格品 | | | | 水道透明金属入給水栓用ソケット MWS(7028) メーカー規格品 | | | |
|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|--|-------|-----|-----|---|-------|-----|-----|
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
| Ⓜ13 | 85 | 840 | 210 | Ⓜ13 | 85 | 680 | 170 | Ⓜ13 | 92 | 440 | 110 | Ⓜ13 | 598 | 340 | 170 |
| Ⓜ16 | 91 | 520 | 130 | Ⓜ16 | 98 | 400 | 100 | Ⓜ16 | 143 | 240 | 60 | Ⓜ16×13 | 793 | 260 | 130 |
| Ⓜ16×13 | 91 | 640 | 160 | 20 | 137 | 240 | 60 | Ⓜ16×13 | 143 | 320 | 80 | 20 | 1,079 | 180 | 90 |
| 20 | 111 | 340 | 85 | Ⓜ20×13 | 130 | 400 | 100 | 20 | 195 | 160 | 40 | 20×13 | 975 | 200 | 100 |
| Ⓜ20×13 | 111 | 480 | 120 | 25 | 208 | 140 | 35 | Ⓜ20×13 | 182 | 200 | 50 | 25 | 1,716 | 90 | 45 |
| Ⓜ20×16 | 111 | 400 | 100 | 30 | 273 | 100 | 25 | Ⓜ20×16 | 182 | 200 | 50 | 水道透明金属入給水栓用エルボ MWL(7033) メーカー規格品 | | | |
| 25 | 156 | 200 | 50 | 40 | 481 | 60 | 30 | 25 | 306 | 80 | 20 |  | | | |
| 25×13 | 156 | 280 | 70 | 50 | 754 | 30 | 15 | Ⓜ25×13 | 293 | 140 | 35 | サイズ | | | |
| 25×16 | 156 | 260 | 65 | 水道透明45°エルボ 45L(6012) メーカー規格品 | | | | Ⓜ25×16 | 293 | 120 | 30 | Ⓜ13 | 689 | 300 | 150 |
| 25×20 | 156 | 240 | 60 |  | | | | Ⓜ25×20 | 293 | 100 | 25 | Ⓜ16×13 | 949 | 200 | 100 |
| 30 | 202 | 140 | 35 | サイズ | | | | Ⓜ30 | 410 | 60 | 15 | 20 | 1,144 | 120 | 60 |
| 30×20 | 202 | 160 | 40 | 梱包数 | | | | Ⓜ30×13 | 390 | 100 | 25 | Ⓜ20 | 1,040 | 160 | 80 |
| 30×25 | 202 | 160 | 40 | 外箱 | | | | Ⓜ30×16 | 390 | 80 | 20 | Ⓜ20×13 | 1,040 | 160 | 80 |
| 40 | 351 | 80 | 40 | 内箱 | | | | Ⓜ30×20 | 390 | 80 | 20 | Ⓜ25 | 1,729 | 70 | 35 |
| 40×25 | 351 | 100 | 50 | サイズ | | | | Ⓜ30×25 | 390 | 72 | 18 | 水道透明金属入コア継手対応型バルブソケットⅡ型 MVS(Ⅱ)(7031) メーカー規格品 | | | |
| 40×30 | 351 | 90 | 45 | 価格 | | | | Ⓜ40 | 715 | 30 | 15 |  | | | |
| 50 | 546 | 48 | 24 | 梱包数 | | | | Ⓜ40×13 | 663 | 60 | 30 | Ⓜ13 | 1,240 | 240 | 120 |
| Ⓜ50×30 | 546 | 50 | 25 | 外箱 | | | | Ⓜ40×16 | 663 | 56 | 28 | Ⓜ16×13 | 1,370 | 160 | 80 |
| 50×40 | 546 | 50 | 25 | 内箱 | | | | Ⓜ40×20 | 663 | 50 | 25 | 20 | 1,750 | 120 | 60 |
| 白 HI 用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品 | | | | サイズ | | | | Ⓜ40×25 | 663 | 46 | 23 | 25 | 2,600 | 60 | 30 |
|  | | | | Ⓜ13 | | | | Ⓜ40×30 | 663 | 46 | 23 | Ⓜ30 | 3,270 | 64 | 16 |
| (注意) 水道用透明継手の接 着には必ずタフダイ ンHI(白)をお使いく ださい。 | | | | Ⓜ20 | | | | Ⓜ50 | 1,144 | 26 | 13 | 40 | 3,960 | 32 | 8 |
| サイズ | | | | Ⓜ25 | | | | Ⓜ50×13 | 1,079 | 40 | 20 | 50 | 5,110 | 32 | 8 |
| 価格 | | | | Ⓜ30 | | | | Ⓜ50×16 | 1,079 | 40 | 20 | サイズ | | | |
| 梱包数 | | | | Ⓜ40 | | | | Ⓜ50×20 | 1,079 | 34 | 17 | 価格 | | | |
| ハケ付 タフダイHI(白) 500g | | | | Ⓜ50 | | | | Ⓜ50×25 | 1,079 | 30 | 15 | 梱包数 | | | |
| 1,430 | | | | Ⓜ50 | | | | Ⓜ50×30 | 1,079 | 26 | 13 | 外箱 | | | |
| 24 | | | | Ⓜ50 | | | | Ⓜ50×40 | 1,079 | 22 | 11 | 内箱 | | | |
| タフダイHI(白) 1kg | | | | Ⓜ50 | | | | | | | | 外箱 | | | |
| 2,840 | | | | Ⓜ50 | | | | | | | | 内箱 | | | |
| | | | | Ⓜ50 | | | | | | | | 外箱 | | | |
| | | | | Ⓜ50 | | | | | | | | 内箱 | | | |

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)ユニオン(伸縮継手)の呼び径16mmは写真と形状が異なります。
(3)Ⓜ印はアロン化成(株)製です。(4)梱包数欄の現梱包数は、現在在庫販売終了次第新梱包数に変更になります。

6 HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手

1. HTパイプ(JIS K6776) (2002)

1本当:円



(注)表記なきものは4m長です。

| サイズ | 価格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 | サイズ | 価格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 | サイズ | 価格 | 梱包数 | 参考質量 kg/束 |
|-----|-------|-----|--------------|---------|-------|-----|--------------|----------|--------|-----|--------------|
| 13 | 1,080 | 30 | 30 | ⊕ 40×1m | 2,330 | 8 | 7 | ⊗ 65 | 10,620 | 4 | 25 |
| 16 | 1,620 | 25 | 25 | ⊕ 40×2m | 3,860 | 8 | 14 | ⊗ 75 | 15,020 | 3 | 29 |
| 20 | 1,950 | 20 | 20 | 50 | 7,760 | 6 | 30 | ⊕⊗ 75×3m | 14,260 | 3 | 21 |
| 25 | 2,830 | 15 | 30 | ⊕ 50×1m | 3,360 | 6 | 7 | ⊗ 100 | 23,340 | 2 | 30 |
| 30 | 3,490 | 12 | 29 | ⊕ 50×2m | 5,490 | 6 | 15 | ⊗ 125 | 31,070 | 1 | 20 |
| 40 | 5,090 | 8 | 28 | ⊕ 50×3m | 7,370 | 6 | 22 | ⊗ 150 | 42,620 | 1 | 29 |

2. HT継手

1本当:円

ソケット
HT・S(2011)
JIS K6777品



エルボ
HT・L(2012)
JIS K6777品



| サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
|-----------|--------|-----|-----|---------------------------------|--------|-----|-----|-----------|--------|-----|----|
| | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 |
| 13 | 115 | 640 | 160 | 13 | 170 | 400 | 100 | 50 | 1,520 | 20 | 10 |
| 16 | 150 | 320 | 80 | 16 | 240 | 240 | 60 | ⊗ 65 | 2,430 | 14 | - |
| 20 | 265 | 200 | 50 | 20 | 315 | 160 | 40 | ⊗ 75 | 3,660 | 10 | - |
| 25 | 365 | 120 | 30 | 25 | 450 | 100 | 25 | ⊗ 100 | 7,400 | 5 | - |
| 30 | 410 | 80 | 40 | 30 | 560 | 60 | 30 | ⊕⊗ 125 | 15,220 | 5 | - |
| 40 | 660 | 60 | 30 | 40 | 900 | 40 | 20 | ⊕⊗ 150 | 23,310 | 3 | - |
| 50 | 1,050 | 34 | 17 | テーズ HT・T(2013) JIS K6777品 | | | | | | | |
| ⊗ 65 | 1,560 | 24 | 12 | | | | | | | | |
| ⊗ 75 | 2,250 | 16 | - | | | | | | | | |
| ⊗ 100 | 5,100 | 8 | - | | | | | | | | |
| ⊗ 125 | 7,510 | 4 | - | | | | | | | | |
| ⊗ 150 | 11,000 | 4 | - | | | | | | | | |
| 16×13 | 125 | 400 | 100 | | | | | | | | |
| 20×13 | 190 | 280 | 70 | サイズ | 価格 | 外箱 | 内箱 | サイズ | 価格 | 外箱 | 内箱 |
| 20×16 | 190 | 220 | 55 | 13 | 200 | 280 | 70 | ⊕ 50×13 | 2,120 | 18 | - |
| ⊕ 25×13 | 310 | 160 | 40 | 16 | 270 | 160 | 40 | ⊕ 50×16 | 2,120 | 18 | - |
| ⊕ 25×16 | 310 | 160 | 40 | 20 | 445 | 100 | 25 | 50×20 | 2,120 | 15 | - |
| ⊕ 25×20 | 310 | 140 | 35 | 25 | 650 | 60 | 15 | 50×25 | 2,120 | 15 | - |
| ⊕ 30×20 | 365 | 70 | - | 30 | 790 | 25 | - | ⊕ 50×30 | 2,120 | 12 | - |
| 30×25 | 365 | 60 | - | 40 | 1,380 | 15 | - | ⊕ 50×40 | 2,120 | 12 | - |
| 40×20 | 590 | 45 | - | 50 | 2,150 | 9 | - | ⊕ 65×13 | 3,830 | 13 | - |
| 40×25 | 590 | 40 | - | 65 | 3,830 | 10 | - | ⊕ 65×20 | 3,830 | 12 | - |
| 40×30 | 590 | 40 | - | 75 | 5,350 | 6 | - | ⊕ 65×25 | 3,830 | 12 | - |
| 50×25 | 950 | 30 | - | ⊗ 100 | 11,420 | 4 | - | ⊕ 65×30 | 3,830 | 12 | - |
| ⊕ 50×30 | 950 | 30 | - | ⊗ 125 | 19,610 | 3 | - | ⊕ 65×40 | 3,830 | 14 | - |
| ⊕ 50×40 | 950 | 35 | - | ⊗ 150 | 26,300 | 2 | - | ⊕ 65×50 | 3,830 | 12 | - |
| ⊗ 65×50 | 1,460 | 28 | - | ⊕ 16×13 | 245 | 220 | 55 | ⊕⊗ 75×20 | 5,340 | 9 | - |
| ⊗ 75×50 | 2,060 | 20 | - | 20×13 | 330 | 140 | 35 | ⊕⊗ 75×25 | 5,340 | 14 | - |
| ⊗ 75×65 | 2,060 | 16 | - | 20×16 | 330 | 120 | 30 | ⊕⊗ 75×30 | 5,340 | 8 | - |
| ⊕⊗ 100×75 | 3,780 | 8 | - | 25×13 | 460 | 80 | 20 | ⊕⊗ 75×40 | 5,340 | 10 | - |
| | | | | 25×16 | 460 | 80 | 20 | ⊕⊗ 75×50 | 5,340 | 10 | - |
| | | | | 25×20 | 460 | 68 | 17 | ⊕⊗ 100×20 | 11,440 | 6 | - |
| | | | | ⊕ 30×13 | 570 | 35 | - | ⊕⊗ 100×25 | 11,440 | 5 | - |
| | | | | ⊕ 30×16 | 570 | 35 | - | ⊕⊗ 100×30 | 11,440 | 5 | - |
| | | | | ⊕ 30×20 | 570 | 35 | - | ⊕⊗ 100×40 | 11,440 | 5 | - |
| | | | | ⊕ 30×25 | 570 | 30 | - | ⊗ 100×50 | 11,440 | 6 | - |
| | | | | ⊕ 40×13 | 1,360 | 25 | - | ⊕⊗ 100×75 | 11,440 | 5 | - |
| | | | | ⊕ 40×16 | 1,360 | 24 | - | | | | |
| | | | | ⊕ 40×20 | 1,360 | 22 | - | | | | |
| | | | | ⊕ 40×25 | 1,360 | 20 | - | | | | |
| | | | | ⊕ 40×30 | 1,360 | 20 | - | | | | |


(注)(1)⊕印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

| メタル入給水栓ソケット HT-MWS(3028) JIS K6777品 | | | | メタル入給水栓エルボ HT-MWL(3033) JIS K6777品 | | | | メタル入バルブソケット HT-MVS(3031) JIS K6777品 | | | |
|---|-------|-----|-----|---|-------|-----|----|---|-------|-----|----|
|  | | | |  | | | |  | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
| | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 | | | 外箱 | 内箱 |
| 13 | 470 | 200 | 100 | 13 | 600 | 160 | 80 | 13 | 1,010 | 160 | 80 |
| 16×13 | 620 | 140 | 70 | 16×13 | 810 | 100 | 50 | 16×13 | 1,160 | 120 | 60 |
| 20 | 850 | 100 | 50 | 20 | 990 | 100 | 50 | 20 | 1,770 | 80 | 40 |
| 25 | 1,340 | 25 | - | ⊗ 25 | 1,480 | 20 | - | 25 | 2,280 | 50 | 25 |
| 20×13 | 940 | 100 | 50 | ⊗ 20×13 | 1,100 | 100 | 50 | 30 | 3,680 | 30 | 15 |
| | | | | | | | | 40 | 4,260 | 24 | 12 |
| | | | | | | | | 50 | 8,320 | 16 | 8 |

| HT-TSフランジ メーカー規格品 | | | | 耐熱伸縮継手(1063) メーカー規格品 | | | |
|---|-------|-----|----|---|--------|-----|----|
|  | | | |  | | | |
| HT JIS 10k フランジ (2342) | | | | サイズ | 価格 | 梱包数 | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | | | 外箱 | 内箱 |
| ⊗ 15(16) | 1,010 | 100 | 50 | ⊗ 20 | 11,600 | 12 | 1 |
| ⊗ 20 | 1,210 | 100 | 50 | ⊗ 25 | 13,900 | 12 | 1 |
| ⊗ 25 | 1,750 | 60 | 30 | | | | |
| ⊗ 32(30) | 2,350 | 50 | 25 | | | | |
| 40 | 2,500 | 40 | 20 | | | | |
| 50 | 3,200 | 30 | - | | | | |
| 65 | 4,350 | 24 | - | | | | |
| 80(75) | 5,920 | 24 | - | | | | |
| 100 | 8,030 | 12 | - | | | | |

3. 特殊HT継手 1個当:円

| 180°バンド (9262) メーカー規格品 | | |
|---|-------|-----|
|  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊗ 13 | 470 | 100 |
| ⊗ 16 | 580 | 100 |
| ⊗ 20 | 650 | 80 |
| ⊗ 25 | 950 | 45 |
| ⊗ 30 | 1,430 | 25 |
| ⊗ 40 | 2,410 | 10 |
| ⊗ 50 | 5,220 | 10 |

| 90°バンド (9262) メーカー規格品 | | | 45°バンド (9262) メーカー規格品 | | | 22°1/2バンド (9262) メーカー規格品 | | | 11°1/4バンド (9262) メーカー規格品 | | | ループバンド (9262) メーカー規格品 | | |
|---|--------|-----|---|--------|-----|---|--------|-----|--|--------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊗ 13 | 410 | 240 | ⊗ 13 | 380 | 250 | ⊗ 13 | 380 | 300 | ⊗ 50 | 1,170 | 16 | ⊗ 13 | 1,240 | 50 |
| ⊗ 16 | 440 | 250 | ⊗ 16 | 410 | 150 | ⊗ 16 | 410 | 150 | ⊗ 65 | 1,720 | 20 | ⊗ 16 | 1,670 | 30 |
| ⊗ 20 | 480 | 80 | ⊗ 20 | 450 | 100 | ⊗ 20 | 440 | 150 | ⊗ 75 | 2,340 | 18 | ⊗ 20 | 2,330 | 20 |
| ⊗ 25 | 590 | 50 | ⊗ 25 | 550 | 50 | ⊗ 25 | 530 | 50 | ⊗ 100 | 4,330 | 10 | ⊗ 25 | 2,770 | 10 |
| ⊗ 30 | 900 | 30 | ⊗ 30 | 800 | 40 | ⊗ 30 | 680 | 40 | ⊗ 125 | 8,500 | 10 | ⊗ 30 | 3,660 | 5 |
| ⊗ 40 | 1,310 | 20 | ⊗ 40 | 1,060 | 25 | ⊗ 40 | 980 | 25 | ⊗ 150 | 12,500 | 4 | ⊗ 40 | 5,470 | 8 |
| ⊗ 50 | 2,140 | 8 | ⊗ 50 | 1,750 | 12 | ⊗ 50 | 1,610 | 15 | | | | ⊗ 50 | 7,520 | 4 |
| ⊗ 65 | 3,760 | 6 | ⊗ 65 | 3,660 | 14 | ⊗ 65 | 2,190 | 18 | | | | | | |
| ⊗ 75 | 6,470 | 6 | ⊗ 75 | 4,800 | 11 | ⊗ 75 | 3,700 | 16 | | | | | | |
| ⊗ 100 | 9,320 | 6 | ⊗ 100 | 8,400 | 5 | ⊗ 100 | 6,810 | 6 | | | | | | |
| ⊗ 125 | 16,490 | 4 | ⊗ 125 | 15,960 | 5 | ⊗ 125 | 12,080 | 5 | | | | | | |
| ⊗ 150 | 33,290 | 1 | ⊗ 150 | 28,460 | 4 | ⊗ 150 | 18,800 | 4 | | | | | | |

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。

4. HT-DV継手

1個当：円

6 HTパイプ (耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手

| HT-DV90°エルボ HTDV-DL(2191) メーカー規格品 | | | HT-DV45°エルボ HTDV-45L(2193) メーカー規格品 | | | HT-DV90°大曲がりエルボ HTDV-LL(2192) メーカー規格品 | | | HT-DVソケット HTDV-DS(2198) メーカー規格品 | | |
|---|-------|-----|---|-------|-----|--|--------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 20 | 220 | 200 | 40 | 530 | 190 | 50 | 1,460 | 56 | 40 | 420 | 280 |
| 25 | 290 | 130 | 50 | 860 | 100 | 75 | 3,150 | 22 | 50 | 540 | 160 |
| 40 | 530 | 150 | 75 | 1,850 | 40 | 75x50 | 2,800 | 30 | 75 | 1,300 | 70 |
| 50 | 880 | 84 | 100 | 3,250 | 20 | 100 | 6,200 | 10 | 100 | 2,280 | 34 |
| 75 | 2,120 | 34 | | | | | | | | | |
| 100 | 3,850 | 16 | | | | | | | | | |
| HT-DVチーズ HTDV-DT(2194) メーカー規格品 | | | HT-DV90°大曲Y HTDV-LT(2195) メーカー規格品 | | | HT-DV45°Y HTDV-Y(2197) メーカー規格品 | | | HT-DVインクリーザー HTDV-IN(2199) メーカー規格品 | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 50 | 1,380 | 50 | 75 | 3,600 | 16 | 75 | 3,800 | 16 | 100x75 | 2,150 | 50 |
| 50x20 | 920 | 90 | 75x50 | 2,700 | 26 | 75x50 | 2,600 | 26 | | | |
| 50x25 | 1,000 | 85 | 100 | 8,400 | 8 | 100 | 7,850 | 8 | | | |
| 50x40 | 1,120 | 66 | 100x75 | 6,200 | 12 | 100x75 | 5,700 | 10 | | | |
| 75 | 2,800 | 24 | | | | | | | | | |
| 75x50 | 2,250 | 34 | | | | | | | | | |
| 耐熱偏芯インクリーザー HTDV-OJH(2476) メーカー規格品 | | | 高温排水用ヤリトリ機能付90°Y HT-LEST-S受口型/-P差口型(2196) メーカー規格品 | | | 高温排水用伸縮継手 HTES-C(2192/2196) メーカー規格品 | | | 高温排水用宅地マス90度合流[左、右] HTDV-90Y(2205) メーカー規格品 | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 50x40 | 1,180 | 150 | 75x50(S) 75x50(P) | 5,340 | 20 | 50 | 4,100 | 20 | 100-150左 100-150右 | 9,800 | 4 |
| | | | | 5,340 | 20 | 75 | 7,800 | 16 | | 9,800 | 4 |
| | | | | | | 100 | 10,300 | 8 | | | |
| | | | | | | 125 | 13,600 | 5 | | | |
| HT-DV VU偏芯プッシング HTDV-VUHB(2475) メーカー規格品 | | | HT-DV 排水用バルブソケット HTDV-DVS(2199) メーカー規格品 | | | 耐熱排水トラップⅡ型 THT-Ⅱ目皿付/-ⅡMN目皿無(2477/2479) メーカー規格品 | | | 耐熱排水エルホッパー TH-LHP(2195) メーカー規格品 | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 100x50 | 1,720 | 72 | 40 | 650 | 235 | 流出口40(目皿付) | 5,000 | 20 | 75x50 (嵩上げ流入径75) | 2,580 | 60 |
| | | | 50 | 1,100 | 130 | 流出口50(目皿付) | 5,400 | 20 | 50x20 | 880 | 100 |
| | | | | | | 流出口40(目皿無) | 4,700 | 20 | | | |
| | | | | | | 流出口50(目皿無) | 5,100 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| HT-DV つまみ型掃除口 HTDV-VCO(2394) メーカー規格品 | | | (注意)業務用厨房排水は、調理用具洗浄剤にHT管・継手を侵す成分が含まれている場合がありますのでHT管 及び HTDV継手は使用できません。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | | | | | | | | |
| 50 | 2,180 | 140 | | | | | | | | | |
| 75 | 3,840 | 50 | | | | | | | | | |

(注)⊗印は受注生産品です。

5. タフカラー HT パイプ

1個当:円

| タフカラー HT パイプ HTVP-T(2002) メーカー規格品 | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|------------------|-----|-----|
|  | | | | | | | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 <SG> | | ココアブラウン色 <CB> | | アイボリー色 <IV> | | ミルクホワイト色 <MW> | | 梱包数 |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | |
| 50×4m | Ⓢ 9,860 | 6 | Ⓢ 9,860 | 6 | Ⓢ 9,860 | 6 | Ⓢ 9,860 | 6 | 6 |
| 75×3m | Ⓢ 17,800 | 3 | Ⓢ 17,800 | 3 | Ⓢ 17,800 | 3 | Ⓢ 17,800 | 3 | 3 |
| 75×4m | Ⓢ 19,200 | 3 | Ⓢ 19,200 | 3 | Ⓢ 19,200 | 3 | Ⓢ 19,200 | 3 | 3 |

6. タフカラー HTDV継手

1個当:円



| ヤリトリ機能付き90°Y HT-LEST-S-T(2196) メーカー規格品 | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|------------------|-----|-----|
|  | | | | | | | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 <SG> | | ココアブラウン色 <CB> | | アイボリー色 <IV> | | ミルクホワイト色 <MW> | | 梱包数 |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | |
| 75×50 | Ⓢ 8,500 | 20 | Ⓢ 8,500 | 20 | Ⓢ 8,500 | 20 | Ⓢ 8,500 | 20 | 20 |

| 90°エルボ HTDV-DL-T(2191) メーカー規格品 | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|------------------|-----|-----|
|  | | | | | | | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 <SG> | | ココアブラウン色 <CB> | | アイボリー色 <IV> | | ミルクホワイト色 <MW> | | 梱包数 |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | |
| 50 | Ⓢ 1,460 | 80 | Ⓢ 1,460 | 80 | Ⓢ 1,460 | 80 | Ⓢ 1,460 | 80 | 80 |

| 45°エルボ HTDV-45L-T(2193) メーカー規格品 | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----|------------------|-----|----------------|-----|------------------|-----|-----|
|  | | | | | | | | | |
| サイズ | シルバーグレー色 <SG> | | ココアブラウン色 <CB> | | アイボリー色 <IV> | | ミルクホワイト色 <MW> | | 梱包数 |
| | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | 価格 | 梱包数 | |
| 50 | Ⓢ 1,460 | 90 | Ⓢ 1,460 | 90 | Ⓢ 1,460 | 90 | Ⓢ 1,460 | 90 | 90 |

6 HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)、継手

HT樹脂に耐候性カラー樹脂をプラス! 塗装手間を解消!



(注)Ⓢ印は受注生産品です。

7 ポリブテンパイプ、継手

1. パイプ

1本当：円

1巻当：円

| ポリブテンパイプ (7008) JIS K6792、6778品 | | | 保護材付ポリブテンパイプ 給水用ブルー / 給湯用レッド(7008) メーカー規格品 | | | | | | ヒーターガイド付ポリブテンパイプ 給水用ブルー / 給湯用レッド(7008) メーカー規格品 | | | | | |
|---|--------|-----|--|--------|-----|----------|--------|-----|---|--------|-----|--------|--------|-----|
|  | | |  | | | | | |  | | | | | |
| サイズ(m) | 価格 | 梱包数 | サイズ(m) | 価格 | 梱包数 | 5mm厚保護材付 | | | 10mm厚保護材付 | | | サイズ(m) | 価格 | 梱包数 |
| | | | | | | サイズ(m) | 価格 | 梱包数 | サイズ(m) | 価格 | 梱包数 | | | |
| 10x120 | 24,000 | 1 | 25x100 | 70,000 | 1 | 10x60 | 33,300 | 1 | 10x40 | 27,800 | 1 | 13x40 | 42,800 | 1 |
| 13x 4 | 1,240 | 50 | 30x 4 | 4,120 | 25 | 13x60 | 41,900 | 1 | 13x40 | 34,400 | 1 | 16x20 | 28,000 | 1 |
| 13x120 | 37,200 | 1 | 40x 4 | 5,440 | 15 | 16x40 | 41,500 | 1 | 16x40 | 43,000 | 1 | | | |
| 16x 4 | 1,680 | 50 | 50x 4 | 8,400 | 10 | 20x40 | 51,800 | 1 | 20x20 | 34,600 | 1 | | | |
| 16x120 | 50,400 | 1 | ●65x 4 | 13,440 | 6 | | | | | | | | | |
| 20x 4 | 2,360 | 40 | ●75x 4 | 18,320 | 5 | | | | | | | | | |
| 20x120 | 70,800 | 1 | ●100x 4 | 29,960 | 3 | | | | | | | | | |
| 25x 4 | 2,800 | 30 | | | | | | | | | | | | |

2. メカニカル継手・部材

1個当：円

| * 砲金ヘッダー(保温付) (8930) メーカー規格品 | | | * ヘッダーブラケット (8931) メーカー規格品 | | | * オスアダプター (8967) JIS K6793、6779品 | | | * メスアダプター (8968) JIS K6793、6779品 | | |
|---|--------|-----|---|-------|-----|--|-------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 20x13x2P | 5,260 | 33 | ショート | 2,380 | 50 | 10x1/2 | 1,780 | 80 | 10x1/2 | 1,780 | 100 |
| 20x13x3P | 6,730 | 27 | ロング | 2,440 | 50 | 13x1/2 | 2,110 | 80 | 13x1/2 | 2,110 | 80 |
| 20x13x4P | 8,590 | 15 | | | | 16x1/2 | 2,940 | 50 | 16x1/2 | 2,940 | 50 |
| 20x13x5P | 9,970 | 15 | | | | 16x3/4 | 3,230 | 50 | 16x3/4 | 3,230 | 50 |
| 20x13x6P | 11,530 | 15 | | | | 20x3/4 | 4,390 | 30 | 20x3/4 | 4,390 | 30 |
| 20x13x7P | 12,650 | 15 | | | | | | | | | |
| 20x13x8P | 14,160 | 12 | | | | | | | | | |
| * 壁用水栓エルボ (8933) JIS K6793、6779品 | | | * 立型水栓ジョイント (8929) JIS K6793、6779品 | | | * パールコック (8967) JIS K6793、6779品 | | | * オスエルボ (8962) JIS K6793、6779品 | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 10(ショート) | 2,720 | 40 | 10 | 2,750 | 50 | 13x1/2(青) | 4,950 | 50 | 16 | 3,650 | 30 |
| 10(ロング) | 2,910 | 35 | 13 | 2,950 | 50 | 13x1/2(赤) | 4,950 | 50 | 20 | 5,210 | 25 |
| 13(ショート) | 3,420 | 35 | | | | | | | | | |
| 13(ロング) | 3,460 | 35 | | | | | | | | | |
| 16(ショート) | 4,270 | 20 | | | | | | | | | |
| 16(ロング) | 4,440 | 20 | | | | | | | | | |

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)●印はJISK6778品、その他は両規格に適合します。
(3)*印は前澤給装工業(株)製です。

| * オスアダプタロング (8967) JIS K6793、6779品 | | | * 座付エルボ (8934) JIS K6793、6779品 | | | ○ 給水栓エルボボックス (8951) メーカー規格品 | | | ○ 給水栓ソケットボックス (8250) メーカー規格品 | | |
|---|-------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------|---|----------------|----------|
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊕ 10 13 | 2,770 3,080 | 80 70 | ⊕ 10(横型) ⊕ 13(横型) ⊕ 10(上型) 13(上型) | 2,900 3,180 2,900 3,180 | 35 35 35 35 | ⊕ GS4N-22 ⊕ GS4N-25 ⊕ GS5-28N0 | 3,550 3,550 4,040 | 20 20 20 | GS-22B-1 ⊕ GS-22B-2 | 1,210 1,610 | 50 50 |
| * 床用ジョイントソケット (8928) JIS K6793、6779品 | | | * ソケット (8911) JIS K6793、6779品 | | | * エルボ (8912) JIS K6793、6779品 | | | * 床用ジョイント70° (8928) JIS K6793、6779品 | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊕ 13 | 3,070 | 40 | ⊕ 10 ⊕ 13 ⊕ 16 ⊕ 20 | 3,380 3,470 3,920 4,830 | 80 60 30 30 | ⊕ ※ 13 ⊕ 16 ⊕ 20 | 4,100 5,720 6,860 | 40 30 20 | ⊕ 13 | 4,300 | 30 |
| | | | | | | ※埋設には使用できません。 | | | | | |
| * ユニオンアダプター (8966) JIS K6793、6779品 | | | * チーズ (8913) JIS K6793、6779品 | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | | | | |
| ⊕ 10 ⊕ 13 ⊕ 16 | 2,520 2,680 4,830 | 70 70 40 | ⊕ ※ 16 ⊕ 20 | 5,240 9,380 | 20 15 | | | | | | |
| | | | | | | ※埋設には使用できません。 | | | | | |

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)*印は前澤給装工業(株)製です。(3)○印は未来工業(株)製です。

3. 熱融着タイプ継手(H種継手)(参考記載品 JFE 継手株式会社製)

1個当:円

| ※ H種ソケット HF-S JIS K6793,6779品 | | | | | | ※ H種チー HF-T JIS K6793,6779品 | | | | | | ※ H種エルボ HF-L JIS K6779品 | | | | | | | | |
|---|--------|------|------------|--------|-------|---|-------|-------|-------|--------|-------|---|-------|-----|--------|--------|-----|-----|--------|-----|
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| | | 外箱 | 内箱 | | | | | | 外箱 | 内箱 | | | | | | 外箱 | 内箱 | | | |
| 13 | 280 | 1000 | 250 | 40 | 880 | 180 | 13 | 400 | 500 | 125 | 40 | 1,860 | 75 | 13 | 390 | 800 | 200 | 40 | 1,520 | 125 |
| 16 | 360 | 720 | 180 | 50 | 1,280 | 144 | 16 | 470 | 300 | 75 | 50 | 2,850 | 50 | 16 | 450 | 500 | 125 | 50 | 2,400 | 55 |
| 20 | 430 | 500 | 125 | 65 | 2,300 | 70 | 20 | 620 | 250 | — | 65 | 4,230 | 25 | 20 | 520 | 400 | 100 | 65 | 3,110 | 30 |
| 25 | 560 | 300 | 75 | 75 | 3,840 | 55 | 25 | 920 | 150 | — | 75 | 5,950 | 15 | 25 | 740 | 160 | 40 | 75 | 5,270 | 22 |
| 30 | 680 | 240 | 60 | 100 | 6,610 | 24 | 30 | 1,350 | 90 | — | 100 | 11,900 | 7 | 30 | 1,160 | 150 | — | 100 | 10,180 | 8 |
| ※ H種径違いソケット HF-RS JIS K6793,6779品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | | | |
| | | 外箱 | 内箱 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16×13 | 360 | 720 | 180 | 30×20 | 690 | 300 | 50×25 | 1,300 | 216 | 75×50 | 3,430 | 77 | | | | | | | | |
| 20×13 | 430 | 580 | 145 | 30×25 | 690 | 200 | 50×30 | 1,300 | 120 | 75×65 | 3,430 | 48 | | | | | | | | |
| 20×16 | 430 | 520 | 130 | 40×20 | 890 | 220 | 50×40 | 1,300 | 120 | 100×50 | 5,290 | 36 | | | | | | | | |
| 25×16 | 570 | 340 | 85 | 40×25 | 890 | 190 | 65×40 | 2,400 | 120 | 100×65 | 5,290 | 36 | | | | | | | | |
| 25×20 | 570 | 380 | — | 40×30 | 890 | 200 | 65×50 | 2,400 | 98 | 100×75 | 5,290 | 36 | | | | | | | | |
| ※ H種径違いチー HF-RT JIS K6793,6779品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| 16×13 | 470 | 450 | 30×13 | 1,360 | 120 | 40×20 | 1,880 | 90 | 50×25 | 2,870 | 60 | 65×50 | 3,850 | 25 | 100×50 | 11,050 | 8 | | | |
| 20×13 | 630 | 300 | 30×16 | 1,360 | 110 | 40×25 | 1,880 | 84 | 50×30 | 2,870 | 54 | 75×25 | 5,520 | 18 | 100×65 | 11,050 | 8 | | | |
| 20×16 | 630 | 300 | 30×20 | 1,360 | 110 | 40×30 | 1,880 | 75 | 50×40 | 2,870 | 48 | 75×30 | 5,520 | 18 | 100×75 | 11,050 | 8 | | | |
| 25×13 | 930 | 200 | 30×25 | 1,360 | 110 | 50×13 | 2,870 | 72 | 65×25 | 3,850 | 24 | 75×40 | 5,520 | 16 | | | | | | |
| 25×16 | 930 | 180 | 40×13 | 1,880 | 84 | 50×16 | 2,870 | 60 | 65×30 | 3,850 | 24 | 75×50 | 5,520 | 16 | | | | | | |
| 25×20 | 930 | 160 | 40×16 | 1,880 | 84 | 50×20 | 2,870 | 60 | 65×40 | 3,850 | 24 | 75×65 | 5,520 | 16 | | | | | | |
| ※ H種バルブソケット(おねじ付) HF-VLVS-M | | | | | | ※ H種バルブソケット(めねじ付) HF-VLVS-F | | | | | | ※ H種給水栓ソケット HF-VLVS-WS | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | | | | | | | |
| 13×R1/2 | 1,860 | 90 | 13×Rc1/2 | 1,860 | 90 | 13×Rc1/2 | 2,790 | — | | | | | | | | | | | | |
| 16×R1/2 | 2,390 | 50 | 16×Rc1/2 | 2,390 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16×R3/4 | 2,390 | 50 | 16×Rc3/4 | 2,390 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20×R3/4 | 3,180 | 40 | 20×Rc3/4 | 3,180 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25×R1 | 5,130 | 30 | 25×Rc1 | 5,130 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30×R1/4 | 5,290 | 24 | 30×Rc1/4 | 5,290 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40×R1 1/2 | 7,340 | 16 | 40×Rc1 1/2 | 7,340 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50×R2 | 11,910 | 5 | 50×Rc2 | 11,910 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

(注)※ 印はJFE 継手(株)製です。

| ※ H種L型バルブソケット(上座) HF-VLVS-LU | | | ※ H種L型バルブソケット(後座) HF-VLVS-LB | | | ※ H種L型バルブソケット(両座) HF-VLVS-L | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--------------------------------------|---|---|--|---|-----|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | | |
| 13×Rp1/2 13×Rc1/2 | 2,790 2,790 | 40 40 | 13×Rp1/2 | 2,790 | 40 | 16×Rp1/2 20×Rp3/4 | 4,370 6,050 | 40 40 | | | | |
| ※ PBフランジモク(平板) HF-SMKFL-M | | | ※ ポリ粉体フランジ-10K F-P-10 | | | ※ フランジ用平パッキン (全面パッキン) PCN-FL | | | ※ L型バルブソケット 固定台座 HF-VLVS-KB-ST | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | 使用ボルト | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 20 25 30 40 50 65 75 100 | 810 1,000 1,180 1,420 1,840 2,990 5,170 7,300 | 600 400 200 168 108 66 40 25 | 20 25 30 40 50 65 75 100 | 1,720 2,380 3,040 3,170 3,960 5,290 5,950 7,280 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | M12×75 M16×85 M16×85 M16×85 M16×85 M16×85 M16×85 M16×85 | 20 25 30 40 50 65 75 100 | 500 630 720 780 900 1,110 1,360 1,710 | 180 120 100 100 80 120 100 80 | S1 | 1,150 | 40 |
| | | | ボルト・ナットは別途ご用意ください。 | | | | | | | | | |

4. 熱融着タイプ継手(H種-R型継手)(参考記載品 JFE 継手株式会社製)

1 個当:円

| ※ おねじ付ソケット HF-R-M | | | ※ めねじ付ソケット HF-R-F | | | ※ ユニオンソケット HF-R-UNS | | | ※ 給水栓ソケット HF-R-WS | | |
|---|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------------------|---|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 13×R1/2 13×G1/2 16×R1/2 16×R3/4 20×R3/4 | 2,120 2,120 2,720 2,720 3,630 | 100 100 100 100 100 | 13×Rc1/2 16×Rc1/2 16×Rc3/4 20×Rc3/4 | 2,120 2,720 2,720 3,630 | 100 100 100 100 | 13×G1/2 16×G3/4 20×G3/4 | 2,750 3,860 4,200 | 100 100 100 | 13×Rc1/2 | 3,180 | 25 |
| ※ 給水栓ソケット(L45) HF-R-WS(45) | | | ※ 給水栓ソケット (水栓BOX用) HF-R-WS-BOX | | | ※ 給水栓エルボ UB20L・UB25L HF-R-UBL20/25 | | | ※ 給水栓エルボ(両座) HF-R-WL | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 13×Rc1/2 | 4,500 | 25 | 13×Rc1/2 | 2,760 | 25 | 13×Rp1/2×20L 13×Rp1/2×25L | 4,530 4,530 | 25 25 | 13×Rp1/2 | 3,970 | 16 |

(注) ※印はJFE 継手(株)製です。

| ※ 給水栓エルボ(水栓BOX用) HF-R-WL-SBOX/MBOX/LBOX(8072) | | | ※ 給水栓エルボ両座(L26・L32) HF-R-WL(26)/HF-R-WL(32)(8072) | | | ※ 給水栓エルボ両座(L85) HF-R-WL(85)(8072) | | |
|--|-------|-----|--|-------|-----|--------------------------------------|-------|-----|
| | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| SBOX 13×Rp1/2 | 3,710 | 25 | 13×Rp1/2 ×L26 | 4,400 | 25 | 13×Rc1/2 | 5,180 | 16 |
| SBOX 13×Rc1/2 | 3,710 | 25 | 13×Rc1/2 ×L26 | 4,400 | 25 | | | |
| MBOX 13×Rp1/2 | 3,710 | 25 | 13×Rp1/2 ×L32 | 4,400 | 25 | | | |
| MBOX 13×Rc1/2 | 3,710 | 25 | 13×Rc1/2 ×L32 | 4,400 | 25 | | | |
| LBOX 13×Rp1/2 | 3,710 | 25 | | | | | | |
| LBOX 13×Rc1/2 | 3,710 | 25 | | | | | | |
| ※ 給水栓おねじ付エルボ両座(L85) HF-R-WL-M(85)(8072) | | | ※ 給水栓60°エルボ(L45) HF-R-60WL(45)(8072) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| 16×R3/4 | 5,750 | 16 | 13×Rc1/2 | 4,890 | 16 | | | |

5. 電気融着タイプ継手(E種継手)(参考記載品 JFE 継手株式会社製)

| ※ E種ソケット EF-S | | | ※ E種バルブソケット(おねじ付) EF-VLVS-M | | | ※ E種バルブソケット(めねじ付) EF-VLVS-F | | | | | |
|----------------------|--------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| 10 | 1,740 | 40 | 10×R1/2 | 4,300 | 25 | 10×Rc1/2 | 4,300 | 25 | | | |
| 13 | 1,750 | 40 | 13×R1/2 | 4,750 | 25 | 13×Rc1/2 | 4,750 | 25 | | | |
| 16 | 1,800 | 40 | 16×R1/2 | 6,100 | 16 | 16×Rc1/2 | 6,100 | 16 | | | |
| 20 | 2,020 | 40 | 16×R3/4 | 6,100 | 16 | 16×Rc3/4 | 6,100 | 16 | | | |
| 25 | 2,800 | 24 | 20×R3/4 | 7,000 | 16 | 20×Rc3/4 | 7,000 | 16 | | | |
| 30 | 3,360 | 24 | | | | | | | | | |
| 40 | 4,300 | 30 | | | | | | | | | |
| 50 | 6,340 | 18 | | | | | | | | | |
| 65 | 10,450 | 12 | | | | | | | | | |
| 75 | 17,750 | 8 | | | | | | | | | |
| ※ E種径違いソケット EF-RS | | | ※ E種エルボ EF-L | | | ※ E種チー EF-T | | | ※ E種径違いチー EF-RT | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 13×10 | 1,600 | 40 | 13 | 2,500 | 24 | 13 | 3,350 | 24 | 16×13 | 3,700 | 24 |
| 16×13 | 2,300 | 40 | 16 | 2,600 | 24 | 16 | 3,900 | 24 | 20×13 | 4,500 | 16 |
| 20×13 | 2,700 | 40 | 20 | 2,750 | 24 | 20 | 4,500 | 16 | | | |

(注)※印はJFE継手(株)製です。

8 架橋ポリエチレン管、継手

1.床暖房・融雪・冷温水配管システム

① パイプ

1本当:円

| FHパイプ (7007-0□□□-□□□□) メーカー規格品 | | |
|---|--------|-----|
|  | | |
| サイズ(m) | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ 7×200 | 37,800 | 1 |
| Ⓜ 10×120 | 23,040 | 1 |
| Ⓜ 13×120 | 34,800 | 1 |
| Ⓜ 16×140 | 52,640 | 1 |
| Ⓜ 20×180 | 86,940 | 1 |

② FH用継手・部材

1個当:円

| ※ FH管用SKH型ヘッダー (8830-10□□-□□13) | | | ※ ヘッダー用ニップル (8826-00□□-0000) | | |
|--|--------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  | | |
| サイズ(m) | 価格 | 梱包数 | サイズ(m) | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ Rc1 1/4×13×3P | 17,020 | 10 | Ⓜ 1 1/4 | 1,960 | 60 |
| Ⓜ Rc1 1/4×13×5P | 21,160 | 2 | Ⓜ 2 | 3,640 | 30 |
| Ⓜ Rc2×13×6P | 42,040 | 2 | | | |
| Ⓜ Rc2×13×8P | 56,630 | 2 | | | |
| Ⓜ Rc2×13×10P | 67,780 | 2 | | | |
| Ⓜ Rc2×13×12P | 70,790 | 2 | | | |
| Ⓜ Rc2×13×13P | 72,930 | 2 | | | |
| Ⓜ Rc2×13×14P | 78,650 | 2 | | | |

1個当:円

| ※ 砲金プラグ (8819-00□□-0000) | | | ※ FF型ボールバルブ (8870-00□□-0000) | | | ※ A4型ボールバルブ (8870-0040-□□00) | | | ※ 持出しソケット (8851-0013-0000) | | |
|---|-------|-----|---|-------|-----|--|-------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ 1/2 | 520 | 400 | Ⓜ 3/4 | 2,350 | 30 | Ⓜ 1/2 | 1,690 | 100 | Ⓜ 1/2 | 790 | 200 |
| Ⓜ 1 | 1,050 | 100 | Ⓜ 1 | 3,140 | 24 | Ⓜ 3/4 | 2,200 | 80 | | | |
| Ⓜ 1 1/4 | 1,140 | 80 | Ⓜ 1 1/4 | 4,920 | 20 | | | | | | |
| Ⓜ 2 | 1,810 | 50 | Ⓜ 1 1/2 | 6,240 | 12 | | | | | | |
| | | | Ⓜ 2 | 9,040 | 8 | | | | | | |
| ※ ヘッダー取付金具 (8830-9902-0032) | | | ※ KSB1型ボールバルブ (8870-1010-□□□□) | | | ※ KSJ1型オスジョイント (8867-1010-□□□□) | | | ※ KSJ3型ソケットジョイント (8811-10□□-□□00) | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| 適合ヘッダー | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⓂKHK型1 1/4 | 3,270 | 20 | Ⓜ R1/2×φ 7 | 3,630 | 50 | Ⓜ R1/2×φ 7 | 1,450 | 160 | Ⓜ 10×10 | 2,700 | 120 |
| | | | Ⓜ R1/2×φ 10 | 3,630 | 50 | Ⓜ R1/2×φ 10 | 1,450 | 160 | Ⓜ 13×13 | 2,700 | 60 |
| | | | Ⓜ R1/2×φ 13 | 3,630 | 50 | Ⓜ R1/2×φ 13 | 1,530 | 120 | Ⓜ 16×16 | 3,340 | 60 |
| | | | Ⓜ R1/2×φ 16 | 4,350 | 50 | Ⓜ R1/2×φ 16 | 1,680 | 100 | | | |
| | | | | | | Ⓜ R3/4×φ 16 | 3,340 | 100 | | | |
| | | | | | | Ⓜ R3/4×φ 20 | 3,370 | 80 | | | |
| ※ WB1型ボールバルブ (8870-201□-□□□□) | | | ※ WJ1型オスジョイント (8867-201□-□□□□) | | | ※ WJ3型ソケット (8811-203□-□□□□) | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| Ⓜ R1/2×φ 10 | 4,160 | 80 | Ⓜ R1/2×φ 10 | 1,900 | 80 | Ⓜ 10 | 2,780 | 80 | | | |
| Ⓜ R1/2×φ 13 | 4,310 | 80 | Ⓜ R1/2×φ 13 | 2,120 | 80 | Ⓜ 13 | 3,080 | 80 | | | |

(注)(1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)※印は(株)オンダ製作所製です。

2. 給水給湯配管システム

① パイプ

1 本当：円

| PN15パイプ (7009-00□□-□□□□) JIS K 6769品 | | | XMパイプ (7009-30□□-□□□□) JIS K 6787品 | | | 保護材付ペアパイプ (7009-20□□-2010) メーカー規格品 | | | ヒーターガイド付PN15Wパイプ (給水用ブルー/給湯用レッド)(7009) メーカー規格品 | | | | | |
|---|--------|-----|---|--------|-----|--|--------|-----|---|--------|-----|-----------|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| サイズ(m) | 価格 | 梱包数 | サイズ(m) | 価格 | 梱包数 | サイズ(m・被覆厚) | 価格 | 梱包数 | サイズ(m) | 価格 | 梱包数 | | | |
| Ⓢ☆ 10×100 | 20,000 | 1 | Ⓢ 16×100 | 45,000 | 1 | Ⓢ 10×20×10 | 35,400 | 1 | Ⓢ 13×50 | 55,000 | 1 | | | |
| Ⓢ☆ 13×100 | 31,000 | 1 | Ⓢ 20×100 | 66,000 | 1 | Ⓢ 13×20×10 | 42,500 | 1 | Ⓢ 16×25 | 43,750 | 1 | | | |
| Ⓢ 16×100 | 45,000 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Ⓢ 20×100 | 66,000 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| ☆φ10、13はJIS K6787併記品となります。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保護材付PN15Wパイプ(給水用ブルー/給湯用レッド) (7009-1□□□-□□□□) メーカー規格品 | | | | | | 保護材付PN15WSパイプ(給水用ブルー/給湯用レッド) (7009-1□□□-□□□□) メーカー規格品 | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3mm厚保護材付 | | | 5mm厚保護材付 | | | 10mm厚保護材付 | | | 5mm厚保護材付 | | | 10mm厚保護材付 | | |
| サイズ(m) | 価格 | 梱包数 | サイズ(m) | 価格 | 梱包数 | サイズ(m) | 価格 | 梱包数 | サイズ(m) | 価格 | 梱包数 | サイズ(m) | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ 10×50 | 29,000 | 1 | Ⓢ 10×50 | 31,700 | 1 | Ⓢ 10×50 | 36,500 | 1 | Ⓢ 13×3 | 3,200 | 20 | Ⓢ 13×3 | 3,530 | 15 |
| 13×50 | 37,700 | 1 | 13×50 | 41,000 | 1 | 13×50 | 45,200 | 1 | Ⓢ 16×3 | 4,310 | 10 | Ⓢ 16×3 | 4,920 | 10 |
| 16×50 | 52,000 | 1 | 16×50 | 55,200 | 1 | 16×50 | 63,000 | 1 | Ⓢ 20×3 | 5,680 | 10 | Ⓢ 20×3 | 6,440 | 10 |
| - | - | - | Ⓢ 20×50 | 72,800 | 1 | Ⓢ 20×50 | 82,500 | 1 | | | | | | |
| ※梱包単位にてご注文願います。 | | | | | | | | | | | | | | |

(注)Ⓢ印は受注生産品です。


9 Jワンクイック2(ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管用継手)

1個当:円


| ※ エルボ/径違いエルボ JOQ2-L/JOQ2-RL(8612) | | | | | ※ チーズ/径違いチーズ/三方径違いチーズ JOQ2-T/JOQ2-RT(8613) | | | | | ※ ソケット/径違いソケット JOQ2-S/JOQ2-RS(8611) | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
|  <p>サイズ13のみ 形状が異なります。</p> | | | | |  | | | | |  | | | | |
| PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 兼 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ | 兼 ● ● ● ● | 13 16 20 16×13 20×13 | 1,700 2,400 3,800 2,400 3,800 | 20 10 5 10 5 | 兼 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ | 兼 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 13 16 20 13×13×枝10 16×16×枝10 16×16×枝13 20×20×枝13 16×10×枝13 16×13×枝13 20×13×枝13 | 2,400 3,200 4,800 2,400 3,200 3,200 4,800 3,200 3,200 4,800 | 15 10 5 10 10 10 5 10 10 5 | 兼 兼 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ | 兼 兼 ● ● ● ● ● ● ● ● | 10 13 16 20 13×10 16×13 20×13 20×16 | 1,600 1,600 2,300 3,500 1,600 2,300 3,500 3,500 | 20 20 15 10 20 15 10 10 |
| ※ HIVEP変換アダプターソケット HIVEP-HAD-S(8671) | | | | | ※ HIVEP変換アダプターエルボ HIVEP-HAD-L(8672) | | | | | ※ クイックジョイント JOQ2-QJ(8614) | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 兼 ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ | 兼 兼 ● ● | HIVEP 13×13 HIVEP 20×13 HIVEP 20×16 HIVEP 20×20 | 2,300 2,800 2,900 3,700 | 10 10 10 10 | 兼 ⊙ ⊙ | 兼 兼 | HIVEP13×13 | 2,300 | 10 | 兼 兼 | 兼 兼 | 13 | 1,890 | 20 |

9 Jワンクイック2(ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管用継手)

(注) (1)⊙印は受注生産品です。(2)※印はJFE継手(株)製です。
 (3)兼印はポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管兼用、○印はポリブテンパイプ専用、●印は架橋ポリエチレン管専用です。

| ※ おねじ付ソケット JOQ2-M(8621) | | | | | ※ おねじ付エルボ JOQ2-ML(8622) | | | | | ※ おねじ付ソケット(胴長) JOQ2-DN-M(8621) | | | | |
|---|-----|----------|-------|-----|---|-----|---------------------------|-------|-----|---|-----|----------|-------|-----|
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊕ | 兼 | 10×R1/2 | 1,600 | 20 | ⊕ | ○ | 16×R3/4 | 3,400 | 15 | ⊕ | 兼 | 10×R1/2 | 2,570 | 15 |
| 兼 | 兼 | 13×R1/2 | 1,770 | 20 | ⊕ | ○ | 20×R3/4 | 4,500 | 15 | 兼 | ⊕ | 13×R1/2 | 2,930 | 15 |
| ⊕ | 兼 | 13×R3/4 | 2,350 | 15 | | | | | | ⊕ | 兼 | 10×G1/2 | 2,570 | 15 |
| ⊕ | ○ | 16×R1/2 | 2,350 | 15 | | | | | | ⊕ | 兼 | 13×G1/2 | 2,930 | 15 |
| ⊕ | ○ | 16×R3/4 | 2,450 | 15 | | | | | | | | | | |
| ⊕ | ○ | 20×R3/4 | 3,780 | 10 | | | | | | | | | | |
| 兼 | 兼 | 13×G1/2 | 1,770 | 20 | | | | | | | | | | |
| ⊕ | 兼 | 13×G3/4 | 2,250 | 15 | | | | | | | | | | |
| ⊕ | ○ | 16×G3/4 | 2,450 | 15 | | | | | | | | | | |
| ※ めねじ付ソケット JOQ2-F(8631) | | | | | ※ 座付めねじ付ソケット/ 座付めねじ付ソケット(床立上) JOQ2-F-FL/JOQ2-F-FL-Y(8641) | | | | | ※ 給水栓用ソケット JOQ2-FS(8651) | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 兼 | 兼 | 10×Rc1/2 | 1,730 | 20 | ⊕ | 兼 | 〈JOQ2-F-FL〉 13×Rc1/2 | 2,990 | 10 | ⊕ | 兼 | 10×Rc1/2 | 2,450 | 10 |
| 兼 | 兼 | 13×Rc1/2 | 1,840 | 20 | ⊕ | 兼 | 〈JOQ2-F-FL-Y〉 13×Rc1/2 | 3,440 | 10 | 兼 | ⊕ | 13×Rc1/2 | 2,550 | 10 |
| 兼 | 兼 | 13×Rc3/4 | 2,660 | 20 | | | | | | ⊕ | ○ | 16×Rc1/2 | 4,170 | 10 |
| ○ | ● | 16×Rc3/4 | 2,450 | 15 | | | | | | | | | | |
| ○ | ● | 20×Rc3/4 | 4,030 | 10 | | | | | | | | | | |
| ※ おねじ付バルブ JOQ2-VB-M(8673) | | | | | ※ 逆止弁付バルブ JOQ2-GVB-UN(8674) | | | | | ※ ヘッダーバルブ JOQ2-VB-HDR | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 兼 | 兼 | 13×R1/2 | 4,840 | 15 | 兼 | 兼 | 13×G1/2 | 7,380 | 15 | | | | | |
| | | | | | 兼 | 兼 | 13×G3/4 | 9,350 | 5 | 企画中 | | | | |
| | | | | | ○ | ● | 15×G3/4 | 9,620 | 5 | ※ バルブ用スタンド JOQ2-BVスタンド(8673) | | | | |

■ 仕様事例
おねじ付バルブ、スタンド、プレート



| サイズ | 価格 | 梱包数 |
|---------|-------|-----|
| スタンド13A | 1,000 | 60 |
| プレート13A | 260 | 60 |



(注)(1)⊕印は受注生産品です。(2)※印はJFE継手(株)製です。
(3)兼印はポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管兼用、○印はポリブテンパイプ専用、●印は架橋ポリエチレン管専用です。

9 Jワークイック2 (ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管継手)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|----------------------|
| ※ 給水栓用エルボ(両座) JOQ2-FL-W(8652) | | | | | ※ 給水栓用エルボ(上座) JOQ2-FL(8652) | | | | | ※ 給水栓用エルボ(後座) JOQ2-FL-B(8652) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊕兼 兼 ⊕○ | ⊕兼 兼 ⊕● | 10×Rp1/2 13×Rp1/2 20×Rp3/4 | 2,530 2,700 5,900 | 10 10 5 | ⊕兼 兼 ⊕○ | ⊕兼 兼 ⊕○ | 13×Rp1/2 | 2,550 | 10 | ⊕○ 兼 ⊕○ | ⊕● 兼 ⊕● | 16×Rp1/2 16×Rp3/4 | 3,800 3,800 | 10 10 |
| ※ 給水栓用エルボ UB JOQ2-UBL(8652) | | | | | ※ 給水栓用エルボ(S-BOX) JOQ2-FL-S(8652) | | | | | ※ 給水栓用エルボ(M-BOX) JOQ2-FL-M(8652) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊕兼 ⊕○ | ⊕兼 ⊕● | 13×Rp1/2 16×Rp3/4 | 4,020 5,290 | 5 5 | ⊕兼 兼 ⊕○ | ⊕兼 兼 ⊕○ | 10×Rc1/2 13×Rc1/2 10×Rp1/2 13×Rp1/2 | 2,780 2,990 2,780 2,990 | 10 10 10 10 | ⊕兼 兼 ⊕○ | ⊕兼 兼 ⊕○ | 10×Rc1/2 13×Rc1/2 10×Rp1/2 13×Rp1/2 | 2,780 2,990 2,780 2,990 | 10 10 10 10 |
| ※ 給水栓用エルボ(L-BOX) JOQ2-FL-L(8652) | | | | | ※ 給水栓用ソケット(BOX) JOQ2-FS-BOX(8651) | | | | | ※ 座付45°エルボ JOQ2-45L(8642) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊕兼 兼 ⊕○ | ⊕兼 兼 ⊕○ | 10×Rc1/2 13×Rc1/2 10×Rp1/2 13×Rp1/2 | 3,360 3,590 3,360 3,590 | 10 10 10 10 | ⊕兼 兼 ⊕○ | ⊕兼 兼 ⊕○ | 10×Rc1/2 13×Rc1/2 | 2,330 2,450 | 20 15 | 兼 兼 | 兼 兼 | 13×Rc1/2 | 2,990 | 10 |
| ※ ユニオンソケット JOQ2-UNS(8661) | | | | | ※ めねじ付ソケット ガasket付 JOQ2-F(8631) | | | | | ※ 給水栓用ソケット ロングタイプ JOQ2-FSL(8651) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 | PB | PEX | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊕兼 兼 ○ ⊕○ | ⊕兼 兼 ○ ⊕● | 10×G1/2 13×G1/2 13×G3/4 16×G3/4 20×G3/4 | 2,090 2,200 2,650 2,940 4,240 | 20 20 20 15 10 | 兼 兼 ○ ● | 兼 兼 兼 兼 | 10×G1/2 13×G1/2 13×G3/4 16×G3/4 16×G3/4 | 2,210 2,350 2,780 3,220 3,220 | 20 20 15 15 15 | 兼 兼 | 兼 兼 | 13×Rc1/2 | 4,600 | 5 |

9 J ワンクイック2 (ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管用継手)

テーパー付きガイド(青または赤)

表. テーパー付ガイドの色と適用管種

| 呼び | 適用管種 | PB管 | PE-X管 (PN15) |
|---------|------|-------|--------------|
| 10A・13A | | 青(兼用) | |
| 16A・20A | | 青(専用) | 赤(専用) |

※ 10Aと13Aはポリブテン管・架橋ポリエチレン管の兼用です。

(注) (1) ⊕印は受注生産品です。(2) ※印はJFE継手(株)製です。
 (3) 兼印はポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管兼用、○印はポリブテンパイプ専用、●印は架橋ポリエチレン管専用です。

| ※ Jワックイック2 回転ヘッダー J2 HDR(8615) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|--|--------|-----|---|--------|-----|---------------------|--------|-----|
|  | | |  | | |  | | | | | |
| ポリブテン管用 | | | 架橋ポリエチレン管用 | | | ポリブテン管用・架橋ポリエチレン管用 | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ13×13-2□ | 6,500 | 5 | Ⓜ13×13-2□ | 6,500 | 5 | Ⓜ16×10(16)-3□ | 9,100 | 1 | ⓂRC3/4×10(13,16)-3□ | 9,900 | 1 |
| Ⓜ13×13-3□ | 8,500 | 5 | Ⓜ13×13-3□ | 8,500 | 5 | Ⓜ16×10(16)-4□ | 11,700 | 1 | ⓂRC3/4×10(13,16)-4□ | 12,500 | 1 |
| Ⓜ13×13-4□ | 11,100 | 5 | Ⓜ13×13-4□ | 11,100 | 5 | Ⓜ16×10(16)-5□ | 14,300 | 1 | ⓂRC3/4×10(13,16)-5□ | 15,100 | 1 |
| Ⓜ13×13-5□ | 13,700 | 5 | Ⓜ13×13-5□ | 13,700 | 5 | Ⓜ16×10(16)-6□ | 16,900 | 1 | ⓂRC3/4×10(13,16)-6□ | 17,700 | 1 |
| Ⓜ13×13-6□ | 16,300 | 5 | Ⓜ13×13-6□ | 16,300 | 5 | Ⓜ16×10(16)-7□ | 19,500 | 1 | ⓂRC3/4×10(13,16)-7□ | 20,300 | 1 |
| Ⓜ13×13-7□ | 18,900 | 5 | Ⓜ13×13-7□ | 18,900 | 5 | Ⓜ16×10(16)-8□ | 22,100 | 1 | ⓂRC3/4×10(13,16)-8□ | 22,900 | 1 |
| Ⓜ16×13-2□ | 6,800 | 5 | Ⓜ16×13-2□ | 6,800 | 5 | Ⓜ16×10(16)-9□ | 24,700 | 1 | ⓂRC3/4×10(13,16)-9□ | 25,500 | 1 |
| Ⓜ16×13-3□ | 8,800 | 5 | Ⓜ16×13-3□ | 8,800 | 5 | Ⓜ20×10(16)-3□ | 9,700 | 1 | | | |
| Ⓜ16×13-4□ | 11,400 | 5 | Ⓜ16×13-4□ | 11,400 | 5 | Ⓜ20×10(16)-4□ | 12,300 | 1 | | | |
| Ⓜ16×13-5□ | 14,000 | 5 | Ⓜ16×13-5□ | 14,000 | 5 | Ⓜ20×10(16)-5□ | 14,900 | 1 | | | |
| Ⓜ16×13-6□ | 16,600 | 5 | Ⓜ16×13-6□ | 16,600 | 5 | Ⓜ20×10(16)-6□ | 17,500 | 1 | | | |
| Ⓜ16×13-7□ | 19,200 | 5 | Ⓜ16×13-7□ | 19,200 | 5 | Ⓜ20×10(16)-7□ | 20,100 | 1 | | | |
| Ⓜ16×13-8□ | 21,800 | 5 | Ⓜ16×13-8□ | 21,800 | 5 | Ⓜ20×10(16)-8□ | 22,700 | 1 | | | |
| Ⓜ16×13-9□ | 24,400 | 5 | Ⓜ16×13-9□ | 24,400 | 5 | Ⓜ20×10(16)-9□ | 25,300 | 1 | | | |
| Ⓜ20×13-2□ | 7,600 | 5 | Ⓜ20×13-2□ | 7,600 | 5 | HIVEP20×13-2K | 7,300 | 5 | | | |
| Ⓜ20×13-3□ | 9,400 | 5 | Ⓜ20×13-3□ | 9,400 | 5 | HIVEP20×13-3K | 9,900 | 5 | | | |
| Ⓜ20×13-4□ | 12,000 | 5 | Ⓜ20×13-4□ | 12,000 | 5 | HIVEP20×13-4K | 12,500 | 5 | | | |
| Ⓜ20×13-5□ | 14,600 | 5 | Ⓜ20×13-5□ | 14,600 | 5 | HIVEP20×13-5K | 15,100 | 5 | | | |
| Ⓜ20×13-6□ | 17,200 | 5 | Ⓜ20×13-6□ | 17,200 | 5 | HIVEP20×13-6K | 17,700 | 5 | | | |
| Ⓜ20×13-7□ | 19,800 | 5 | Ⓜ20×13-7□ | 19,800 | 5 | HIVEP20×13-7K | 20,900 | 5 | | | |
| Ⓜ20×13-8□ | 22,400 | 5 | Ⓜ20×13-8□ | 22,400 | 5 | HIVEP20×13-8K | 22,900 | 5 | | | |
| Ⓜ20×13-9□ | 25,000 | 5 | Ⓜ20×13-9□ | 25,000 | 5 | HIVEP20×13-9K | 25,500 | 5 | | | |


※受注生産品は、主管と分岐管口数別の定価です。
分岐管呼び 10A、13A、16Aいずれの組合せでも口数と同じであれば定価は変わりません。
品種については、カタログを参照願います。

| ※ ヘッダー主管用カバー J2 HDR-S-CVR(8617) | | | ※ ヘッダー分岐管用カバー J2 HDR-T-CVR(8617) | | | ※ ヘッダーカバー用ふた J2 HDR-F-CVR(8617) | | |
|---|-----|-----|---|---|-----|---|----|-------|
| Jワックイック2専用  | | | Jワックイック2専用  | | | Jワックイック2専用  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| (ヘッダーカバー) 全サイズ共通 | 530 | 300 | (ヘッダーカバー) 全サイズ共通 | 500 | 300 | (ヘッダーカバー) 全サイズ共通 | 90 | 1,000 |
| ※ ヘッダーブラケット HDR-BRKT(本体)/ HDR-BRKT-WU(Uボルト) (8616) | | | | ※ ヘッダー分岐管用ねじアダプター J2 HDR-AD-F(8617) | | | | |
| Jワックイック2専用  | | | |  | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| 本体 L50 | 780 | — | 13A×Rc×1/2 | 1,700 | 20 | | | |
| 本体 L100 | 840 | — | | | | | | |
| Uボルト 32A(カバー無し) | 580 | — | | | | | | |
| Uボルト 40A(カバー有り) | 640 | — | | | | | | |

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)※印はJFE継手(株)製です。

付属部品

1個当:円

| 壁用水栓ボックス S-KBOX | | | | | | 水栓レンチ SB-XXX | | | | | |
|---|--------|-------|---|--------|--------|---|-------|------|---|-------|-----|
| 古河電気工業(株)製  | | | | | | 古河電気工業(株)製  | | | | | |
| 適合継手: Jワンクイック2・H種R型継手 ※継手は別売です。別途ご購入ください。 | | | | | | | | | | | |
| サイズ | | 価格 | | 梱包数 | | サイズ | | 価格 | | 梱包数 | |
| WSX-22J | | 3,350 | | 50 | | WSX-SL | | 690 | | 1 | |
| 床用水栓ボックス S-YBOX | | | コーナーバンド S-CD-SPT | | | ※ 樹脂管用サドル (床/間仕切り兼用) PSD-F | | | ※ 鉄片サドル SB-XXX | | |
| 未来工業(株)製  | | | 因幡電気産業(株)製  | | |  | | |  | | |
| ※継手は別売です。 別途ご購入ください。 | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| GS-22B-1N0 | 980 | 40 | ISK-1618 | 340 | 10 | PSD-13 | 57 | 1000 | SKT-25 | 21 | |
| GS-22B-2N0 | 1,230 | 40 | ISK-2225 | 460 | 10 | PSD-16 | 62 | 800 | SKT-28 | 33 | |
| GS-22B-3N0 | 1,320 | 40 | ISK-2830 | 760 | 10 | | | | | | |
| ※ 樹脂サドル JSD | | | ※ キャッチイット PSD-C | | | ※ テスト用アダプター (メス) ADP-TF | | | ※ テスト用アダプター (キャップ) ADP-TC | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 13 | 70 | 1000 | PP-10 | 80 | 2000 | 10 | 1,430 | | 10 | 1,460 | |
| 16 | 70 | 1000 | PP-13 | 80 | 2000 | 13 | 1,680 | | 13 | 1,850 | |
| 20 | 80 | 900 | PP-16 | 85 | 2000 | 16(PB用) | 2,340 | | 16(PB用) | 2,250 | |
| | | | PP-22 | 105 | 1200 | | | | | | |
| | | | PP-28 | 110 | 1000 | | | | | | |
| ※ キスプラグ KPLG | | | さや管(グリーン) SB-XXX | | | シーリングキャップ(グリーン) SB-XXX | | | | | |
|  | | | 未来工業(株)製  | | | 未来工業(株)製  | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 1/2B | 170 | 50 | MCS-22 | 10,800 | 50m×1巻 | ST-2213P-LG (シングル) | 113 | 10 | S-3010P (ダブル) | 113 | 10 |
| | | | MCS-30 | 10,800 | 30m×1巻 | | | | | | |
| テストプラグ CPT(8392) | | | | | | | | | | | |
| 〈ナスコフィッティング(株)製〉  | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | | | | | | | | |
| ⊕10 | 7,080 | 10 | | | | | | | | | |
| ⊕13 | 7,500 | 10 | | | | | | | | | |
| ⊕16 | 10,000 | 10 | | | | | | | | | |
| ⊕20 | 14,170 | 10 | | | | | | | | | |

(注)(1)⊕印は受注生産品です。(2)※印はJFE継手(株)製です。

9 Jワンクイック2(ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管用継手)

10 共通部材(ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管)

1. さや管・部材

1本当:円

| ○ さや管 (CD管) (8236) ピンク・青 メーカー規格品 | | | ○ さや管シーリング管キャップ(CD管用) (8937) ピンク・青 メーカー規格品 | | | ○ カップリング(Gタイプ) (8241) メーカー規格品 | | | ○ スタンド付さや管サポート(PC管用) (8242) メーカー規格品 | | |
|---|--------|-----|---|-----|-----|--|-------|-----|---|-------|-----|
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ φ16×50m | 7,150 | 1 | Ⓜ 16×10 | 150 | 200 | Ⓜ LSC-16G | 146 | 100 | Ⓜ CDB16SO | 600 | 10 |
| Ⓜ φ22×50m | 10,800 | 1 | Ⓜ 25×13 | 171 | 200 | Ⓜ LSC-22G | 146 | 100 | Ⓜ CDB22SO | 830 | 10 |
| Ⓜ φ25×50m | 12,000 | 1 | Ⓜ 22×10 | 150 | 200 | Ⓜ LSC-25G | 146 | 100 | Ⓜ CDB28SO | 1,320 | 10 |
| Ⓜ φ28×30m | 11,600 | 1 | Ⓜ 22×13 | 150 | 200 | Ⓜ LSC-28G | 254 | 50 | | | |
| Ⓜ φ36×30m | 14,500 | 1 | Ⓜ 28×16 | 171 | 200 | Ⓜ LSC-30G | 254 | 50 | | | |
| Ⓜ φ30×30m (緑) | 13,100 | 1 | Ⓜ 36×20 | 171 | 200 | Ⓜ LSC-36G | 388 | 50 | | | |
| ○ さや管サポート (8347-0020-0000) | | | ○ 調整サポート SNC(8348) | | | ○ さや管両サドル(ビス2本止めタイプ) LST(8243) メーカー規格品 | | | ○ さや管連結サドル LSY(8243) メーカー規格品 | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ SN-22SO | 850 | 20 | Ⓜ SNC-22 | 742 | 40 | Ⓜ 16 | 46 | 400 | Ⓜ LSY-16W | 54 | 320 |
| | | | Ⓜ SNC-22L | 742 | 20 | Ⓜ 22 | 46 | 300 | Ⓜ LSY-22W | 58 | 300 |
| | | | | | | Ⓜ 25 | 54 | 300 | Ⓜ LSY-25W | 79 | 300 |
| | | | | | | Ⓜ 28 | 58 | 200 | Ⓜ LSY-28W | 79 | 160 |
| | | | | | | Ⓜ 30 | 67 | 160 | Ⓜ LSY-30W | 79 | 160 |
| | | | | | | Ⓜ 36 | 92 | 120 | Ⓜ LSY-36W | 96 | 120 |
| ○ 表示プレート (給水:B/給湯:P) (8362) | | | | | | ○ 樹脂管ガイド (8360) | | | ○ 給水栓エルボボックス (8951) メーカー規格品 | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ 台所流し | 83 | 200 | Ⓜ シャワー | 83 | 200 | Ⓜ 10 | 1,138 | 10 | Ⓜ GS4N-22 | 3,550 | 20 |
| Ⓜ 洗面 | 83 | 200 | Ⓜ 給湯器 | 83 | 200 | Ⓜ 13 | 1,163 | 10 | Ⓜ GS4N-25 | 3,550 | 20 |
| Ⓜ ユニットバス | 83 | 200 | Ⓜ 手洗い | 83 | 200 | | | | Ⓜ GS5-28N0 | 4,040 | 20 |
| Ⓜ 洗濯 | 83 | 200 | Ⓜ 散水栓 | 83 | 200 | | | | | | |
| Ⓜ トイレ | 83 | 200 | Ⓜ (表示なし) | 50 | 200 | | | | | | |

(注)(1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)○印は未来工業(株)製です。

10 共通部材 (ポリブテンパイプ・架橋ポリエチレン管)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------------------------------|-------|-----|--|----------------|----------|---|-----|-----|
| ○ CDレジャーサ(KGS16AB) (8952) メーカー規格品 | | | ○ 消音テープ GCT(8361) | | | ○ LUB継手 (8245-01□□-□□□□) | | | ○ 給Sボックス固定座金 (8252 1622 0001) メーカー規格品 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ 16×22 | 167 | 200 | Ⓜ 25×φ13×30m | 4,500 | 5 | Ⓜ GB4N-3010W Ⓜ GB4N-22W13W | 2,370 2,580 | 20 20 | GS-110 | 525 | 50 |
| ○ 給Sボックス調整座金 (8252 1622 0002) メーカー規格品 | | | ○ T-1用調整座金(4点止) (8252 1622 9003) | | | ○ T-1用二口調整座金(4点止) (8252 1622 9002) | | | ○ T-1用固定座金 (8252 1622 9001) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| GS-111 | 383 | 50 | Ⓜ GS-111W | 496 | 50 | Ⓜ GS-111P | 704 | 30 | Ⓜ GS-110W | 913 | 50 |
| ○ サポートバー (8252) | | | ○ ボックス用水栓レンチ (8255) メーカー規格品 | | | ○ 水栓スパナ (8255 2225 0001) メーカー規格品 | | | ○ シーリングキャップ(ペア用) (8937) メーカー規格品 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ GS-112 | 558 | 50 | Ⓜ GS-107 | 450 | 100 | Ⓜ GS-109 | 525 | 50 | S-3010-P | 150 | 200 |

2. 防火区画貫通措置部材

1個当:円

| 耐火プラグS (8256) 〈因幡電機産業(株)製〉 | | |
|---|-------|-----|
| <p>国土交通大臣認定 PS060WL-0553(壁) PS060FL-0552(床) PS060WL-0472(中空壁) PS060WL-0519(片壁) (財)日本消防設備安全センター認定 KK23-013号(床) KK23-014号(壁) KK21-012号(中空壁)</p> | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 |
| IRG-28S | 1,250 | 100 |
| IRG-48S | 1,350 | 100 |

※同材につきましては、P50、51もご参照下さい。

(注)(1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)○印は未来工業(株)製です。

11 貯水機能付防災ヘッダー

1. 貯水機能付防災ヘッダー「貯めてるゾー」

① 天井設置用

断水時に特別な操作なしで飲料水を取り出し

- 重力で水が取り出せる
- 天井裏のデッドスペースを活用

18ℓ用



36ℓ用



1個当:円

| 名称 | 品番 | 価格 |
|-------------|------|---------|
| 36L用 | | |
| Ⓢ 天井設置36L | 8900 | 245,000 |
| Ⓢ 木造住宅用固定金具 | 8901 | 19,000 |
| Ⓢ RC住宅用固定金具 | 8901 | 13,000 |
| 18L用 | | |
| Ⓢ 天井設置18L | 8900 | 99,000 |
| Ⓢ 木造住宅用固定金具 | 8901 | 14,200 |

② 床下設置用

断水時にフットポンプで加圧して飲料水を取り出し

- キッチン、浴槽等のリフォーム時に
- 天井の設置スペース確保が困難なときに



非常時

1個当:円

| 名称 | 品番 | 価格 |
|----------------|------|---------|
| 36L用 | | |
| Ⓢ 床下設置断熱有36L | 8900 | 218,000 |
| Ⓢ 床下設置断熱無36L | 8900 | 178,000 |
| 18L用 | | |
| Ⓢ 床下設置断熱有18L | 8900 | 118,000 |
| Ⓢ 床下設置断熱無18L | 8900 | 98,000 |
| 36L・18L共通 | | |
| Ⓢ 非常用加圧キット | 8901 | 19,800 |
| Ⓢ 加圧用コンセント分岐継手 | 8901 | 17,800 |

11 貯水機能付防災ヘッダー

12 VM二管路管、継手

1本・1個当:円

| VM二管路管 (3527) メーカー規格品 | | | VMソケット (2711) メーカー規格品 | | | VMチーズ (2713) メーカー規格品 | | | VM水平45°エルボ (2712) メーカー規格品 | | | VM垂直45°エルボ (2712) メーカー規格品 | | |
|------------------------------|--------|-----|------------------------------|-------|-----|--------------------------|-------|-----|------------------------------|-------|-----|------------------------------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ 125×4m | 13,860 | 2 | Ⓢ 125 | 2,310 | 20 | Ⓢ 125×100 | 5,720 | 10 | Ⓢ 125 | 6,050 | 15 | Ⓢ 125 | 6,050 | 15 |
| VM水平90°エルボ (2712) メーカー規格品 | | | VM垂直90°エルボ (2712) メーカー規格品 | | | 伸縮アダプタ (2544) メーカー規格品 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | | | | |
| Ⓢ 125 | 7,370 | 8 | Ⓢ 125 | 7,370 | 10 | Ⓢ 125×100 | 2,680 | 20 | | | | | | |

備考: 壁貫通部に使用するため、裸配管では使用できません。耐火被覆されたものをご使用ください。

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

1. 汚水ます

1個当:円

| 起点トラップ(差し口) UTK(5211) JSWAS K-7品 | | | 起点トラップ(受口) UTK(5212) JSWAS K-7品 | | | 起点トラップ2本付[左、右](差し口) UTWK(5221) メーカー規格品 | | | 起点トラップ2本付[左、右](受口) UTWK(5222) メーカー規格品 | | |
|--|-------|-----|---------------------------------------|-------|-----|--|-------|-----|---|-------|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊗⊙ 100× 50-150 | 6,000 | 4 | ⊗⊙⊙ 100× 50S-150 | 6,000 | 4 | ⊗⊙ 100×50-150左 | 6,600 | 4 | ⊗⊙ 100×50S-150左 | 6,600 | 4 |
| ⊗ 100× 75-150 | 6,000 | 4 | ⊗ 100× 75S-150 | 6,000 | 4 | ⊗⊙ 100×50-150右 | 6,600 | 4 | ⊗⊙ 100×50S-150右 | 6,600 | 4 |
| ⊗⊙ 100×100-150 | 6,600 | 2 | ⊗⊙ 100×100S-150 | 6,600 | 2 | ⊗⊙ 100×75-150左 | 6,600 | 4 | ⊗⊙ 100×75S-150左 | 6,600 | 4 |
| ⊗⊙ 100× 75-200 | 7,200 | 4 | ⊗⊙ 100× 75S-200 | 7,200 | 4 | ⊗⊙ 100×75-150右 | 6,600 | 4 | ⊗⊙ 100×75S-150右 | 6,600 | 4 |

1個当:円

| 90度曲り[左、右、兼用] 90L(5202) JSWAS K-7品 | | | 45度曲り[左、右、兼用] 45L(5203) JSWAS K-7品 | | | 22度1/2曲り[兼用] 22 1/2L(5204) メーカー規格品 | | | 90度合流[左、右] 90Y(5205) JSWAS K-7品 | | |
|--|-------|-----|--|-------|-----|--|-------|-----|---------------------------------------|--------|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊗ 100-150 左 | 2,900 | 4 | ⊗ 100-150 左 | 2,900 | 4 | ⊗ 100-150兼用 | 2,900 | 4 | ⊗ 100-150左 | 3,900 | 4 |
| ⊗ 100-150 右 | 2,900 | 4 | ⊗ 100-150 右 | 2,900 | 4 | | | | ⊗ 100-150右 | 3,900 | 4 |
| ⊗⊙ 100-150兼用 | 2,900 | 4 | ⊗⊙ 100-150兼用 | 2,900 | 4 | | | | ⊗ 100-200左 | 5,500 | 4 |
| ⊗ 100-200 左 | 4,500 | 4 | ⊗ 100-200 左 | 4,500 | 4 | | | | ⊗ 100-200右 | 5,500 | 4 |
| ⊗ 100-200 右 | 4,500 | 4 | ⊗ 100-200 右 | 4,500 | 4 | | | | ⊗⊙ 150-150左 | 10,000 | 4 |
| ⊗⊙ 150-150兼用 | 7,200 | 4 | ⊗⊙⊙ 150-150 左 | 7,200 | 2 | | | | ⊗⊙ 150-150右 | 10,000 | 4 |
| ⊗ 150-200 左 | 8,700 | 2 | ⊗⊙⊙ 150-150 右 | 7,200 | 2 | | | | ⊗ 150-200左 | 10,800 | 2 |
| ⊗ 150-200 右 | 8,700 | 2 | ⊗ 150-200 左 | 8,700 | 2 | | | | ⊗ 150-200右 | 10,800 | 2 |
| ⊗⊙ 150-200兼用 | 8,700 | 2 | ⊗ 150-200 右 | 8,700 | 2 | | | | | | |

1個当:円

| 45度合流[左、右] 45Y(5207) JSWAS K-7品 | | | 90度合流[左、右]・枝75 90Y(5203) プラスチック・マスマンホール協会規格品 | | | 90度合流段差付[左、右] 90YS(5206) メーカー規格品 | | | 左右45度合流 WY(5227) メーカー規格品 | | |
|---------------------------------------|--------|-----|--|-------|-----|---|-------|-----|---|-------|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⊗ 100-150左 | 3,900 | 4 | ⊗ 100×75-150左 | 3,900 | 4 | ⊗ 100-150左 | 3,900 | 4 | ⊗ 100-150 | 4,900 | 4 |
| ⊗ 100-150右 | 3,900 | 4 | ⊗ 100×75-150右 | 3,900 | 4 | ⊗ 100-150右 | 3,900 | 4 | | | |
| ⊗⊙ 100-200左 | 5,500 | 4 | 45度合流[左、右]・枝75 45Y(5207) プラスチック・マスマンホール協会規格品 | | | 45度合流段差付[左、右] 45YS(5208) JSWAS K-7品 | | | 45度、90度2本合流段差付[左、右] YWS(5210) メーカー規格品 | | |
| ⊗⊙ 100-200右 | 5,500 | 4 | | | | | | | | | |
| ⊗⊙⊙ 150-150左 | 10,000 | 2 | | | | | | | | | |
| ⊗⊙⊙ 150-150右 | 10,000 | 2 | サイズ | | | サイズ | | | サイズ | | |
| ⊗ 150-200左 | 10,800 | 2 | ⊗⊙ 100×75-150左 | | | ⊗ 100-150左 | | | ⊗⊙ 100×75-150左 | | |
| ⊗ 150-200右 | 10,800 | 2 | ⊗⊙ 100×75-150右 | | | ⊗ 100-150右 | | | ⊗⊙ 100×75-150右 | | |

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)⊙印はプラスチック・マスマンホール協会規格品です。
(4)⊙印はタキロン(株)製です。

| 左右合流段差付 WLS(5209) JSWAS K-7品 | | | | トラップ[左、右、兼用](差し口) UT(5213) JSWAS K-7品 | | | | トラップ[左、右、兼用](受口) UT(5214) JSWAS K-7品 | | | | トラップ2本付[左、右](差し口) UTW(5223) メーカー規格品 | | | |
|---|--------|-----|--|---|--------|-----|--|--|--------|-----|--|---|-------|-----|--|
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| サイズ | 価 格 | 梱包数 | | サイズ | 価 格 | 梱包数 | | サイズ | 価 格 | 梱包数 | | サイズ | 価 格 | 梱包数 | |
| ⊕ 100-150 | 3,900 | 4 | | ⊕ 100x 50-150 左 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x 50S-150 左 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x50-150左 | 6,600 | 4 | |
| ⊕ 100-200 | 5,500 | 4 | | ⊕ 100x 50-150 右 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x 50S-150 右 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x50-150右 | 6,600 | 4 | |
| ⊕ 150-200 | 10,800 | 2 | | ⊕ 100x 50-150兼用 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x 50S-150兼用 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x75-150左 | 6,600 | 4 | |
| | | | | ⊕ 100x 75-150 左 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x 75S-150 左 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x75-150右 | 6,600 | 4 | |
| | | | | ⊕ 100x 75-150 右 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x 75S-150 右 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x50-200左 | 7,200 | 4 | |
| | | | | ⊕ 100x 75-150兼用 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x 75S-150兼用 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x50-200右 | 7,200 | 4 | |
| | | | | ⊕ 100x100-150 左 | 6,600 | 2 | | ⊕ 100x 100S-150 左 | 6,600 | 2 | | ⊕ 100x75-200左 | 7,200 | 4 | |
| | | | | ⊕ 100x100-150 右 | 6,600 | 2 | | ⊕ 100x 100S-150 右 | 6,600 | 2 | | ⊕ 100x75-200右 | 7,200 | 4 | |
| | | | | ⊕ 100x 50-200兼用 | 7,200 | 4 | | ⊕ 100x 50S-200兼用 | 7,200 | 4 | | ⊕ 100x75-200右 | 7,200 | 4 | |
| | | | | ⊕ 100x 75-200 左 | 7,200 | 4 | | ⊕ 150x100S-200 左 | 15,000 | 2 | | ⊕ 100x75-200右 | 7,200 | 4 | |
| | | | | ⊕ 100x 75-200 右 | 7,200 | 4 | | ⊕ 150x100S-200 右 | 15,000 | 2 | | | | | |
| | | | | ⊕ 150x100-200 左 | 15,000 | 2 | | | | | | トラップ2本付[左、右](受口) UTW(5224) メーカー規格品 | | | |
| | | | | ⊕ 150x100-200 右 | 15,000 | 2 | | | | | |  | | | |
| | | | | | | | | | | | | サイズ | 価 格 | 梱包数 | |
| | | | | | | | | | | | | ⊕ 100x50S-150左 | 6,600 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | ⊕ 100x50S-150右 | 6,600 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | ⊕ 100x75S-150左 | 6,600 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | ⊕ 100x75S-150右 | 6,600 | 4 | |

| 曲点トラップ[左、右、兼用](差し口) UT-L(5215) プラスチック・マスマンホール協会規格品 | | | | 曲点トラップ[兼用](受口) UT-L(5216) プラスチック・マスマンホール協会規格品 | | | | トラップ・90度合流[左、右](差し口) UT-Y(5217) プラスチック・マスマンホール協会規格品 | | | | トラップ・90度合流[左、右](受口) UT-Y(5218) プラスチック・マスマンホール協会規格品 | | | |
|---|-------|-----|--|---|-------|-----|--|--|-------|-----|--|---|-------|-----|--|
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| サイズ | 価 格 | 梱包数 | | サイズ | 価 格 | 梱包数 | | サイズ | 価 格 | 梱包数 | | サイズ | 価 格 | 梱包数 | |
| ⊕ 100x50-150兼用 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x50S-150兼用 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x75-150左 | 6,600 | 4 | | ⊕ 100x75S-150左 | 6,600 | 4 | |
| ⊕ 100x75-150 左 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x75S-150兼用 | 6,000 | 4 | | ⊕ 100x75-150右 | 6,600 | 4 | | ⊕ 100x75S-150右 | 6,600 | 4 | |
| ⊕ 100x75-150 右 | 6,000 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| ⊕ 100x75-150兼用 | 6,000 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| ⊕ 100x50-200兼用 | 7,200 | 4 | | | | | | | | | | | | | |

| 90度合流・トラップ[左、右](差し口) Y-UT(5219) プラスチック・マスマンホール協会規格品 | | | | 平行スライド合流段差付[左、右] HSS(5237) メーカー規格品 | | | | 平行・90度合流[左、右] HY(5238) メーカー規格品 | | | | 平行・90度合流段差付[左、右] HYS(5239) メーカー規格品 | | | |
|---|-------|-----|--|---|-------|-----|--|--|-------|-----|--|---|-------|-----|--|
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| サイズ | 価 格 | 梱包数 | | サイズ | 価 格 | 梱包数 | | サイズ | 価 格 | 梱包数 | | サイズ | 価 格 | 梱包数 | |
| ⊕ 100x75-150左 | 6,600 | 4 | | ⊕ 100-150左 | 4,500 | 4 | | ⊕ 100x75-150左 | 4,500 | 4 | | ⊕ 100x75-150左 | 4,500 | 4 | |
| ⊕ 100x75-150右 | 6,600 | 4 | | ⊕ 100-150右 | 4,500 | 4 | | ⊕ 100x75-150右 | 4,500 | 4 | | ⊕ 100x75-150右 | 4,500 | 4 | |
| ⊕ 100x75-200左 | 7,200 | 4 | | | | | | ⊕ 100-150左 | 4,500 | 4 | | ⊕ 100-150左 | 4,500 | 4 | |
| ⊕ 100x75-200右 | 7,200 | 4 | | | | | | ⊕ 100-150右 | 4,500 | 4 | | ⊕ 100-150右 | 4,500 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90度合流・トラップ[左、右](受口) Y-UT(5220) プラスチック・マスマンホール協会規格品 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価 格 | 梱包数 | | | | | | | | | | | | | |
| ⊕ 100x75S-150左 | 6,600 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| ⊕ 100x75S-150右 | 6,600 | 4 | | | | | | | | | | | | | |

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)⊙印はプラスチック・マスマンホール協会規格品です。
(4)⊕印はタキロン(株)製です。

1個当:円

| ドロップストレート DR(5422) JSWAS K-7品 | | | ドロップ90度合流 DRY(5232) プラスチック・マスマンホール協会規格品 | | | ドロップ90度三方向合流(キャップ付) DR90WY(5422) JSWAS K-7品 | | | ドロップ左右合流 DRW(5234) プラスチック・マスマンホール協会規格品 | | |
|---|-------|-----|---|-------|-----|--|-------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ ⊗ 100-150 | 3,200 | 4 | Ⓜ 100-150 | 3,900 | 4 | Ⓜ 100x100-200 | 8,000 | 2 | Ⓜ 100-150 | 3,900 | 4 |
| Ⓜ ⊗ 100-200 | 5,000 | 4 | | | | | | | | | |
| Ⓜ 150-200 | 8,700 | 2 | | | | | | | | | |

1個当:円

| ストレート(受口) ST(5409) JSWAS K-7品 | | | ストレート(差し口) STP(5410) メーカー規格品 | | |
|---|--------|-----|---|--------|-----|
|  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 100-150 | 2,900 | 4 | Ⓜ 100-200 | 4,500 | 4 |
| Ⓜ 100-200 | 4,500 | 4 | 150-200 | 8,700 | 4 |
| Ⓜ ⊗ 150-150 | 5,800 | 4 | Ⓜ 200-200 | 13,800 | 1 |
| 150-200 | 8,700 | 4 | | | |
| Ⓜ ⊗ 200-200 | 13,800 | 2 | | | |

2. 雨水ます

1個当:円

| 雨水ます用塩ビ製ふた AIH(5249) JSWAS K-7品 | | | 雨水ます用塩ビ製ふた AOH(5249) JSWAS K-7品 | | |
|---|-------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ 200 | 2,700 | 8 | Ⓜ ⊗ 200 | 2,900 | 4 |


(注)(1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)⊗印はメーカー規格品です。(3)Ⓜ印はタキロン(株)製です。

3. 塩ビ製ふた

① プリふた

1個当:円

| プリふた AIライト (5881) メーカー規格品 | | |
|---|-------|-----|
|  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⓐ AI150 苺 | 5,100 | 12 |
| ⓐ AI150 鎖 苺 | 5,500 | 12 |
| ⓐ AI200 苺 | 6,100 | 8 |
| ⓐ AI200 鎖 苺 | 6,900 | 8 |
| ※ご注文は箱(梱包)単位以上にて お願いいたします。 | | |



特長

- 好きな写真や絵柄を塩ビふたにカラープリント
- 平均1200dpiの高画質
- 紫外線対策で色彩を守る
- 耐摩耗性にも優れる



サンプルデザイン

あらかじめ用意しているデザインです。デザイン番号と蓋のサイズ・種類をご指定ください。



オリジナルデザイン

お客様に用意していただいたデータ(写真、イラスト等)により製作いたします。色指定、文字入れも可能です。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
※知財権(著作権、肖像権)の確認を目的として、お客様より権利確認書をいただいております。

② ライト

1個当:円

| AIライト (5881) JSWAS K-7 | | | BIライト (5883) JSWAS K-7 | | |
|---|-------|-----|---|-------|-----|
|  | | |  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⓐ AI50 標準 | 750 | 48 | ⓐ BI150 標準 | 2,000 | 12 |
| ⓐ AI75 標準 | 1,100 | 48 | ⓐ BI150 市章 | 2,500 | 12 |
| ⓐ AI100 標準 | 1,300 | 24 | 苺 BI150 | 3,000 | 12 |
| AI150 標準 | 2,000 | 12 | ⓐ BI200 標準 | 3,500 | 8 |
| 市章 | 2,500 | 12 | 市章 | 4,000 | 8 |
| 苺 | 3,000 | 12 | 苺 | 4,500 | 8 |
| ⓐ AI150鎖 標準 | 2,600 | 12 | ⓐ BI200鎖 標準 | 4,100 | 8 |
| 市章 | 3,100 | 12 | 市章 | 4,600 | 8 |
| 苺 | 3,600 | 12 | 苺 | 5,100 | 8 |
| AI200 標準 | 2,700 | 8 | | | |
| 市章 | 3,200 | 8 | | | |
| 苺 | 3,700 | 8 | | | |
| ⓐ AI200鎖 標準 | 3,300 | 8 | | | |
| 市章 | 3,800 | 8 | | | |
| 苺 | 4,300 | 8 | | | |

③ グレー

1個当:円

| AIグレー (5881) JSWAS K-7 | | |
|---|-------|-----|
|  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⓐ AI150 標準 | 1,800 | 12 |
| ⓐ AI150鎖 標準 | 2,400 | 12 |
| ⓐ AI200 標準 | 2,500 | 8 |
| ⓐ AI200鎖 標準 | 3,100 | 8 |

4. 鋳鉄プリふた / メーカー規格品

1個当:円(台座共はセット価格)

| T8B(6519) (使用台座 PB8B) メーカー規格品 | | |
|---|-----------------------------|----------|
|  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⓐ 200A(蝶番・袋穴式) | デザイン 36,900 (台座共 39,400) | 1 (-) |
| T8B(6520) (使用台座 PB8B) メーカー規格品 | | |
|  | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ⓐ 200K(鎖・袋穴式) | デザイン 36,900 (台座共 39,400) | 2 (-) |

(注) (1)ⓐ印は受注生産品です。(2)ⓐ印はメーカー規格品です。(3)鋳鉄プリふたの写真は鋳鉄防護ふたと台座のセットです。(4)市章マーク品、デザイン品は受注生産です。

14 水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手 / JWVA K144, K145

1. パイプ

① 直管 / JWVA K144, PTC K 03 1 本当: 円

| 直管 JWVA K144品 / PTC K 03品(*印) / JP K001 準拠品(**印) | | | |
|--|----------------------|---------|-----|
|  全長5m, 3.125m | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| 20x3.125m** | 7005-0020-3125 | 1,080 | 10 |
| 20x5m** | 7005-0020-5000 | 1,640 | 10 |
| (受) 25x3.125m** | 7005-0025-3125 | 1,290 | 10 |
| 25x5m** | 7005-0025-5000 | 1,960 | 10 |
| (受) 25x5m(OD34) | 7005-6025-5000 | 1,960 | 10 |
| (受) 30x3.125m** | 7005-0030-3125 | 1,850 | 10 |
| 30x5m** | 7005-0030-5000 | 2,810 | 10 |
| (受) 40x3.125m** | 7005-0040-3125 | 2,640 | 5 |
| 40x5m** | 7005-0040-5000 | 4,020 | 5 |
| 50x3.125m | 7005-0050-3125 | 3,880 | 5 |
| 50x5m | 7005-0050-1500 | 5,910 | 5 |
| 75x5m | 7005-0075-1500 | 11,960 | 3 |
| 100x5m | 7005-0100-1500 | 19,300 | 2 |
| 150x5m | 7005-0150-1500(3500) | 32,520 | 1 |
| 200x5m* | 7005-0200-1500(3500) | 58,410 | 1 |
| (受) ⊗ 250x5m | 7005-0250-1500 | 108,100 | 1 |
| (受) ⊗ 300x5m | 7005-0300-1500 | 137,280 | 1 |

2. 継手 / JWVA K145, PTC K 13 1 個当: 円

| EFソケット JWVA K145品 / PTC K13品(*印) / JP K011 準拠品(**印) | | | |
|--|----------------|--------|-----|
|  20~40 50~200 | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| ● 20** | 8161-0020-0000 | 1,380 | 60 |
| ● 25** | 8161-0025-0000 | 1,620 | 50 |
| (受) ● 25**(OD34) | 8161-6025-0000 | 1,620 | 50 |
| ●※ 30** | 9161-0030-1000 | 1,670 | 50 |
| ● 40** | 8161-0040-0000 | 2,060 | 16 |
| 50 | 8161-0050-0000 | 2,770 | 9 |
| 75 | 8161-0075-0000 | 4,740 | 8 |
| 100 | 8161-0100-1000 | 7,800 | 6 |
| 150 | 8161-0150-2000 | 13,600 | 2 |
| 200* | 8161-0200-0000 | 30,810 | 1 |
| (受) ⊗ 250 | 9161-0250-0000 | 54,600 | 1 |
| (受) ⊗ 300 | 9161-0300-0000 | 99,600 | 1 |

1 個当: 円

| EFエルボ JP K011 準拠品 | | | |
|---|----------------|--------|-----|
|  20~50 75, 100 | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| ● 20 | 8764-0020-0900 | 1,800 | 50 |
| ● 25 | 8764-0025-1900 | 1,910 | 35 |
| (受) ● 25(OD34) | 8764-6025-1900 | 1,910 | 35 |
| ●※ 30 | 8764-0030-0900 | 1,950 | 20 |
| ● 40 | 8764-0040-1900 | 3,300 | 18 |
| ● 50 | 8764-0050-1900 | 8,660 | 18 |
| 75 | 8764-0075-1900 | 11,930 | 15 |
| 100 | 8764-0100-1900 | 21,040 | 5 |

② EF受口付(片受)直管 / JWVA K144, PTC K 03 1 本当: 円

| EF片受直管 JWVA K144品 / PTC K 03品(*印) | | | |
|---|----------------------|--------|-----|
|  有効長5m | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| 50* | 7505-0050-1519(1509) | 9,290 | ★5 |
| 75 | 7505-0075-1519(1509) | 17,870 | ★3 |
| 100 | 7505-0100-1519(1509) | 29,000 | ★2 |
| 150 | 7505-0150-1509(3509) | 49,350 | 1 |
| 200* | 7505-0200-1509(3509) | 89,220 | 1 |

★サイズ50、75、100は北海道地区では、梱包数が1本となります。

③ 枝付き直管 1 本当: 円

| 枝付き直管 JP K011 準拠品 | | | |
|---|----------------|--------|-----|
|  全長3.2m | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| (受) 25x20 | 7005-2520-3200 | 7,290 | 2 |
| (受) 30x20 | 7005-3020-3200 | 7,680 | 2 |
| (受) 30x25 | 7005-3025-3200 | 7,870 | 2 |
| 40x20 | 7005-4020-3200 | 10,260 | 2 |
| (受) 40x25 | 7005-4025-3200 | 10,480 | 2 |
| 50x20 | 7005-5020-3200 | 11,090 | 2 |
| (受) 50x25 | 7005-5025-3200 | 11,370 | 2 |

1 個当: 円

| EFレデューサ JP 011 準拠品 / メーカー規格品 | | | |
|---|----------------|-------|-----|
|  | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| ● 25x20 | 8263-0025-0020 | 1,550 | 50 |
| (受) ● 25x20(OD34x27) | 8263-6025-0020 | 1,710 | 50 |
| ●※ ⊗ 30x25 | 9263-0030-0025 | 1,710 | 35 |
| ●※ ⊗ 40x25 | 9263-0040-0025 | 2,980 | 25 |
| (受) ●※ ⊗ 40x30 | 9263-0040-0030 | 3,000 | 20 |
| ●※ 50x25 | 9263-0050-0025 | 4,500 | 25 |
| ●※ 50x30 | 9263-0050-0030 | 4,500 | 25 |
| ● ⊗ 50x40 | 9263-0050-0040 | 4,500 | 25 |

1 個当: 円

| EF45°エルボ メーカー規格品 | | | |
|--|----------------|--------|-----|
|  20~50 75, 100 | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| ● 20 | 8764-0020-0450 | 3,000 | 50 |
| (受) ●※ 25 | 8764-0025-0450 | 3,500 | 20 |
| (受) ●※ 30 | 8764-0030-0450 | 3,800 | 10 |
| ●※ 40 | 8764-0040-0450 | 6,300 | 10 |
| ●※ 50 | 8764-0050-0450 | 8,000 | 10 |
| 75 | 8764-0075-1450 | 10,650 | 20 |
| 100 | 8764-0100-1450 | 19,640 | 6 |

(注) (1) ⊗印は受注生産品です。 (2) ⊗印はメーカー規格品です。

(3) 品番の右横に(0000)などと記載する製品については、地区によって品番の右4桁が()内の4桁にて運用しております。

(4) ※印はジョージフィッシャー(株)製です。 (5) ●印はクランプ機能付きです。

1個当:円

| EFバンド JWWA K145品 / PTC K 13品(*印) | | | |
|---|----------------|---------|-----|
|  | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| 50×90** | 8763-0050-0900 | 15,690 | 4 |
| 50×45** | 8763-0050-0450 | 15,150 | 6 |
| 50×22°1/2* | 8763-0050-0225 | 13,670 | 8 |
| 50×11°1/4* | 8763-0050-0114 | 13,670 | 8 |
| 75×90° | 8763-0075-1900 | 20,150 | 4 |
| 75×45° | 8763-0075-1450 | 18,900 | 4 |
| 75×22°1/2 | 8763-0075-1225 | 18,640 | 4 |
| 75×11°1/4 | 8763-0075-9114 | 18,640 | 4 |
| 100×90° | 8763-0100-1900 | 33,920 | 2 |
| 100×45° | 8763-0100-1450 | 29,410 | 2 |
| 100×22°1/2 | 8763-0100-1225 | 29,040 | 3 |
| 100×11°1/4 | 8763-0100-9114 | 29,040 | 3 |
| 150×90° | 8763-0150-9900 | 66,860 | 2 |
| 150×45° | 8763-0150-9450 | 59,660 | 2 |
| 150×22°1/2 | 8763-0150-9225 | 51,640 | 2 |
| 150×11°1/4 | 8763-0150-9114 | 51,640 | 2 |
| 200×90** | 8763-0200-0900 | 129,920 | 1 |
| 200×45** | 8763-0200-0450 | 125,680 | 1 |
| ⊗200×22°1/2* | 8763-0200-0225 | 120,410 | 2 |
| ⊗200×11°1/4* | 8763-0200-0114 | 120,410 | 2 |

1個当:円

| EFチーズ JWWA K145品 / PTC K 13品(*印) / JP KO11 準拠品(**印) | | | |
|---|-----------------|---------|-----|
|  | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| ● 20×20** | 8261-0020-0020 | 4,150 | 35 |
| ● 25×20** | 8261-0025-0020 | 4,250 | 30 |
| ●※ 25×25** | 現8261-0025-7025 | 4,300 | 現20 |
| | 新8261-0025-0025 | 4,300 | 新30 |
| ●※ 30×30** | 8261-0030-7030 | 5,450 | 15 |
| ● 40×20** | 8261-0040-0020 | 5,700 | 15 |
| ● 40×25** | 8261-0040-0025 | 5,800 | 15 |
| ●※ 40×40** | 現8261-0040-7040 | 5,990 | 現10 |
| | 新8261-0040-0040 | 5,990 | 新11 |
| 50×20** | 8261-0050-1020 | 6,840 | 11 |
| 50×25** | 8261-0050-1025 | 6,950 | 11 |
| 50×40** | 8261-0050-1040 | 9,800 | 10 |
| 50×50* | 8261-0050-1050 | 17,180 | 8 |
| 75×20** | 8261-0075-1020 | 8,160 | 6 |
| 75×25** | 8261-0075-1025 | 8,270 | 6 |
| 75×40** | 8261-0075-1040 | 11,400 | 6 |
| 75×50 | 8261-0075-1050 | 20,000 | 4 |
| 75×75 | 8261-0075-1075 | 20,000 | 3 |
| 100×20 | 8261-0100-1020 | 13,000 | 7 |
| 100×25 | 8261-0100-1025 | 14,000 | 7 |
| 100×40 | 8261-0100-1040 | 18,500 | 7 |
| 100×50 | 8261-0100-1050 | 32,360 | 2 |
| 100×75 | 8261-0100-1075 | 32,360 | 3 |
| 100×100 | 8261-0100-1100 | 32,360 | 3 |
| 150×75 | 8261-0150-3075 | 101,000 | 1 |
| 150×100 | 8261-0150-9100 | 101,000 | 1 |
| 150×150 | 8261-0150-7150 | 101,000 | 1 |
| ⊗200×75* | 8261-0200-7075 | 267,940 | 1 |
| ⊗200×100* | 8261-0200-7100 | 267,940 | 1 |
| ⊗200×150* | 8261-0200-7150 | 267,940 | 1 |
| ⊗200×200* | 8261-0200-7200 | 267,940 | 1 |

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)※印はジョージフィッシャー(株)製です。(3)●印はクランプ機能付きです。
(4)品番欄および梱包数欄の現品番および現梱包数は、現在庫販売終了次第新品番および新梱包数に変更になります。

1個当:円

| EF片受バンド JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印) | | | |
|---|----------------|--------|-----|
|  | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| 50×90** | 8763-1050-0900 | 12,920 | 4 |
| 50×45** | 8763-1050-0450 | 12,380 | 6 |
| 50×22°1/2* | 8763-1050-0225 | 10,900 | 8 |
| 50×11°1/4* | 8763-1050-0114 | 10,900 | 8 |
| 75×90° | 8763-1075-0900 | 18,320 | 4 |
| 75×45° | 8763-1075-0450 | 17,040 | 4 |
| 75×22°1/2 | 8763-1075-0225 | 16,040 | 4 |
| 75×11°1/4 | 8763-1075-7114 | 16,040 | 4 |
| 100×90° | 8763-1100-0900 | 27,840 | 2 |
| 100×45° | 8763-1100-0450 | 25,680 | 2 |
| 100×22°1/2 | 8763-1100-0225 | 24,840 | 3 |
| 100×11°1/4 | 8763-1100-7114 | 24,840 | 3 |
| 150×90° | 8763-1150-7900 | 53,260 | 2 |
| 150×45° | 8763-1150-7450 | 46,060 | 2 |
| 150×22°1/2 | 8763-1150-7225 | 38,040 | 2 |
| 150×11°1/4 | 8763-1150-7114 | 38,040 | 2 |
| 200×90** | 8763-1200-7900 | 99,110 | 1 |
| 200×45** | 8763-1200-7450 | 94,870 | 1 |
| 200×22°1/2* | 8763-1200-7225 | 89,600 | 2 |
| 200×11°1/4* | 8763-1200-7114 | 89,600 | 2 |

1個当:円

| チーズ JWWA K145品 / PTC K 13品(*印) / JP KO11 準拠品(**印) | | | |
|--|----------------|---------|-----|
|  | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| 25×20** | 9261-0025-0020 | 2,690 | 30 |
| 30×20** | 9261-0030-0020 | 2,740 | 25 |
| 30×25** | 9261-0030-0025 | 2,850 | 25 |
| 40×20** | 9261-0040-0020 | 3,720 | 15 |
| ⊗40×25** | 9261-0040-0025 | 3,820 | 15 |
| ⊗50×20** | 9261-0050-0020 | 3,740 | 15 |
| ⊗50×25** | 9261-0050-0025 | 3,850 | 15 |
| 50×50 | 8261-0050-7050 | 11,640 | 4 |
| ⊗200×75* | 8261-7200-0075 | 206,320 | 1 |
| ⊗200×100* | 8261-7200-0100 | 206,320 | 1 |
| ⊗200×150* | 8261-7200-0150 | 206,320 | 1 |
| ⊗200×200* | 8261-7200-7200 | 206,320 | 1 |

1個当:円

| EF片受チーズ JWWA K145品 / POLITEC規格品(*印) | | | |
|---|----------------|---------|-----|
|  | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| 50×50* | 8261-1050-0050 | 14,410 | 3 |
| 150×75 | 8261-1150-3075 | 87,920 | 1 |
| 150×100 | 8261-1150-9100 | 87,920 | 1 |
| 150×150 | 8261-1150-7150 | 87,920 | 1 |
| ⊗200×75* | 8261-1200-7075 | 237,130 | 1 |
| ⊗200×100* | 8261-1200-7100 | 237,130 | 1 |
| ⊗200×150* | 8261-1200-7150 | 237,130 | 1 |
| ⊗200×200* | 8261-1200-7200 | 237,130 | 1 |

1個当:円

| EF片受フランジ付チース[RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC 規格品(*印) | | | | | |
|---|----------------|---------|-----|-----|--|
| | | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 | |
| Ⓜ 150×75 | 8266-1150-3075 | 109,280 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 150×100 | 8266-1150-7100 | 109,280 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 200×75* | 8266-1200-7075 | 247,550 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 200×100* | 8266-1200-7100 | 250,190 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 150×75 | 8276-1150-0075 | 109,280 | 1 | GF形 | |
| Ⓜ 150×100 | 8276-1150-0100 | 109,280 | 1 | GF形 | |
| Ⓜ 200×75* | 8276-1200-7075 | 247,550 | 1 | GF形 | |
| Ⓜ 200×100* | 8276-1200-7100 | 250,190 | 1 | GF形 | |

1個当:円

| フランジ付チース PTC K 13品 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|-----|--|
| | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| Ⓜ 200×75 | 8266-7200-0075 | 216,740 | 1 | |
| Ⓜ 200×100 | 8266-7200-0100 | 219,380 | 1 | |

備考(1)フランジの材質はFCD製、塗装はノンタール系塗装です。
(2)フランジは水道・RF形です。

1個当:円

| EF片受レデューサ JWWA K145品 / POLITEC 規格品(*印) | | | | |
|---|----------------|---------|-----|--|
| | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| 75×50 | 8263-1075-0050 | 16,080 | 6 | |
| 100×50 | 8263-1100-0050 | 21,660 | 4 | |
| 100×75 | 8263-1100-0075 | 23,160 | 4 | |
| 150×100 | 8263-1150-0100 | 37,720 | 2 | |
| Ⓜ 200×75* | 8263-1200-0075 | 128,870 | 1 | |
| Ⓜ 200×100* | 8263-1200-0100 | 128,870 | 1 | |
| Ⓜ 200×150* | 8263-1200-0150 | 128,870 | 2 | |

1個当:円

| EFキャップ JWWA K145品 / PTC K 13品(*印) | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------|-----|--|
| | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| 20 | 8265-0020-0000 | 690 | 80 | |
| 50* | 8265-1050-7000 | 7,810 | 16 | |
| 75 | 8265-1075-0000 | 14,830 | 9 | |
| 100 | 8265-1100-0000 | 17,880 | 4 | |
| 150 | 8265-1150-0000 | 37,140 | 2 | |
| Ⓜ 200* | 8265-1200-0000 | 79,980 | 1 | |

1個当:円

| Sベンド JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / PTC K 13品(*印) | | | | |
|--|----------------|---------|-----|--|
| | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| 50×300H | 8760-0050-1300 | 19,210 | 15 | |
| 50×450H | 8760-0050-1450 | 19,720 | 8 | |
| Ⓜ 50×600H | 8760-0050-1600 | 20,400 | 14 | |
| Ⓜ 200×300H* | 8760-0200-7300 | 144,820 | 1 | |
| Ⓜ 200×450H* | 8760-0200-7450 | 146,610 | 1 | |
| Ⓜ 200×600H* | 8760-0200-7600 | 153,360 | 1 | |

備考 75・100・150については弊社までお問い合わせください。

(注)(1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)ⓧ印はメーカー規格品です。

1個当:円

| フランジ付EFチース[RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / PTC K 13品(*印) | | | | | |
|---|----------------|---------|-----|-----|--|
| | | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 | |
| 75×75 | 8266-0075-1075 | 32,360 | 2 | RF形 | |
| 100×75 | 8266-0100-1075 | 51,980 | 2 | RF形 | |
| Ⓜ 100×100 | 8266-0100-9100 | 51,980 | 2 | RF形 | |
| Ⓜ 150×75 | 8266-0150-3075 | 116,760 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 150×100 | 8266-0150-9100 | 116,760 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 200×75* | 8266-0200-7075 | 278,360 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 200×100* | 8266-0200-7100 | 281,000 | 1 | RF形 | |
| 75×75 | 8276-0075-0075 | 32,360 | 2 | GF形 | |
| 100×75 | 8276-0100-0075 | 51,980 | 2 | GF形 | |
| Ⓜ 100×100 | 8276-0100-9100 | 51,980 | 2 | GF形 | |
| Ⓜ 150×75 | 8276-0150-3075 | 116,760 | 1 | GF形 | |
| Ⓜ 150×100 | 8276-0150-0100 | 116,760 | 1 | GF形 | |
| Ⓜ 200×75* | 8276-0200-0075 | 278,360 | 1 | GF形 | |
| Ⓜ 200×100* | 8276-0200-9100 | 281,000 | 1 | GF形 | |

1個当:円

| レデューサ JWWA K145品 / PTC K 13品(*印) | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------|-----|--|
| | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| 75×50 | 8263-0075-1050 | 9,920 | 6 | |
| 100×50 | 8263-0100-1050 | 13,470 | 8 | |
| 100×75 | 8263-0100-7075 | 14,250 | 8 | |
| 150×100 | 8263-0150-7100 | 28,180 | 2 | |
| Ⓜ 200×75* | 9263-0200-7075 | 98,060 | 1 | |
| Ⓜ 200×100* | 9263-0200-7100 | 98,060 | 1 | |
| Ⓜ 200×150* | 9263-0200-7150 | 98,060 | 2 | |
| Ⓜⓧ 250×200 | 9263-0250-0200 | 98,200 | 1 | |
| Ⓜⓧ 300×200 | 9263-0300-0200 | 112,320 | 1 | |
| Ⓜⓧ 300×250 | 9263-0300-0250 | 112,320 | 1 | |

1個当:円

| キャップ JWWA K145品 / PTC K 13品(*印) | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------|-----|--|
| | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| 50 | 8265-0050-0000 | 5,040 | 25 | |
| Ⓜ 75 | 8265-0075-0000 | 7,000 | 9 | |
| Ⓜ 100 | 8265-0100-0000 | 9,690 | 4 | |
| Ⓜ 150 | 8265-0150-0000 | 15,720 | 3 | |
| Ⓜ 200* | 9265-0200-0000 | 49,170 | 1 | |

1個当:円

| ショートベンド JWWA K145品 / PTC K 13品(*印) | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------|-----|--|
| | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| 50×90° | 8762-0050-0900 | 10,150 | 6 | |
| 50×45° | 8762-0050-0450 | 9,610 | 8 | |
| 50×22° 1/2 | 8762-0050-0225 | 8,130 | 8 | |
| 50×11° 1/4 | 8762-0050-0114 | 8,130 | 8 | |
| Ⓜ 200×90°* | 8762-0200-7900 | 68,300 | 1 | |
| Ⓜ 200×45°* | 8762-0200-7450 | 64,060 | 1 | |
| Ⓜ 200×22° 1/2* | 8762-0200-0225 | 58,790 | 2 | |
| Ⓜ 200×11° 1/4* | 8762-0200-0114 | 58,790 | 2 | |

備考 75・100・150については弊社までお問い合わせください。

14

水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手


1個当:円

| EF Sベンド JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / PTC K 13品(*印) | | | | |
|---|----------------|---------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| 50×300H* | 8761-0050-1300 | 24,750 | 5 | |
| 50×450H* | 8761-0050-1450 | 25,260 | 7 | |
| 50×600H* | 8761-0050-1600 | 25,940 | 6 | |
| 75×300H | 8761-0075-1300 | 25,920 | 5 | |
| 75×450H | 8761-0075-1450 | 26,700 | 4 | |
| 75×600H | 8761-0075-1600 | 28,330 | 2 | |
| 100×300H | 8761-0100-1300 | 39,720 | 3 | |
| 100×450H | 8761-0100-1450 | 43,190 | 3 | |
| 100×600H | 8761-0100-1600 | 46,490 | 1 | |
| 150×300H | 8761-0150-9300 | 74,720 | 1 | |
| 150×450H | 8761-0150-9450 | 77,260 | 1 | |
| Ⓜ 150×600H | 8761-0150-9600 | 83,320 | 1 | |
| Ⓜ 200×300H* | 8761-0200-9300 | 206,440 | 1 | |
| Ⓜ 200×450H* | 8761-0200-9450 | 208,230 | 1 | |
| Ⓜ 200×600H* | 8761-0200-9600 | 214,980 | 1 | |


1個当:円

| EF片受Sベンド JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC 規格品(*印) | | | | |
|---|----------------|---------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| 50×300H* | 8761-1050-0300 | 21,980 | 5 | |
| 50×450H* | 8761-1050-0450 | 22,490 | 7 | |
| Ⓜ 50×600H* | 8761-1050-0600 | 23,170 | 6 | |
| 75×300H | 8761-1075-0300 | 24,480 | 5 | |
| 75×450H | 8761-1075-0450 | 24,960 | 4 | |
| 75×600H | 8761-1075-0600 | 25,480 | 2 | |
| 100×300H | 8761-1100-0300 | 35,360 | 3 | |
| 100×450H | 8761-1100-0450 | 38,560 | 3 | |
| 100×600H | 8761-1100-0600 | 39,560 | 1 | |
| 150×300H | 8761-1150-7300 | 61,120 | 1 | |
| 150×450H | 8761-1150-7450 | 63,660 | 1 | |
| 150×600H | 8761-1150-7600 | 69,720 | 1 | |
| Ⓜ 200×300H* | 8761-1200-7300 | 175,630 | 1 | |
| Ⓜ 200×450H* | 8761-1200-7450 | 177,420 | 1 | |
| Ⓜ 200×600H* | 8761-1200-7600 | 184,170 | 1 | |

1個当:円

| ベンド メーカー規格品 | | | | |
|---|----------------|---------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| Ⓜ 250×90° | 8762-0250-9900 | 207,800 | 1 | |
| Ⓜ 250×45° | 8762-0250-9450 | 207,200 | 1 | |
| Ⓜ 250×22°1/2 | 8762-0250-0225 | 75,000 | 1 | |
| Ⓜ 250×11°1/4 | 8762-0250-0114 | 60,000 | 1 | |
| Ⓜ 300×90° | 8762-0300-0900 | 267,300 | 1 | |
| Ⓜ 300×45° | 8762-0300-0450 | 261,600 | 1 | |
| Ⓜ 300×22°1/2 | 8762-0300-0225 | 96,000 | 1 | |
| Ⓜ 300×11°1/4 | 8762-0300-0114 | 78,000 | 1 | |


1個当:円

| チーズ メーカー規格品 | | | | |
|---|----------------|---------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| Ⓜ 250×75 | 8261-7250-0075 | 293,700 | 1 | |
| Ⓜ 250×100 | 8261-7250-0100 | 316,200 | 1 | |
| Ⓜ 250×150 | 8261-7250-0150 | 362,500 | 1 | |
| Ⓜ 250×200 | 8261-7250-0200 | 394,100 | 1 | |
| Ⓜ 250×250 | 8261-7250-0250 | 462,300 | 1 | |
| Ⓜ 300×75 | 8261-7300-0075 | 461,250 | 1 | |
| Ⓜ 300×100 | 8261-7300-0100 | 474,460 | 1 | |
| Ⓜ 300×150 | 8261-7300-0150 | 509,600 | 1 | |
| Ⓜ 300×200 | 8261-7300-0200 | 534,690 | 1 | |
| Ⓜ 300×250 | 8261-7300-0250 | 671,020 | 1 | |
| Ⓜ 300×300 | 8261-7300-0300 | 720,580 | 1 | |

14

水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手

1個当:円

| EFフランジ(水道・FCD) [RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / PTC K 13品(*印) | | | | | |
|--|----------------|---------|-----|-----|--|
|  | | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 | |
| 50* | 8264-0050-1000 | 13,730 | 4 | RF形 | |
| 75 | 8264-0075-1000 | 18,130 | 2 | RF形 | |
| 100 | 8264-0100-1001 | 26,660 | 2 | RF形 | |
| 150 | 8264-0150-1000 | 44,870 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 200* | 8264-0200-1000 | 105,850 | 1 | RF形 | |
| 50* | 8274-0050-1000 | 13,730 | 4 | GF形 | |
| 75 | 8274-0075-1001 | 18,130 | 2 | GF形 | |
| 100 | 8274-0100-1001 | 26,660 | 2 | GF形 | |
| 150 | 8274-0150-1000 | 44,870 | 1 | GF形 | |
| Ⓜ 200* | 8274-0200-1000 | 105,850 | 1 | GF形 | |
| 備考 (1)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS 10K形と同じです。 (2)ルースフランジの材質はFCD製、塗装はノンタル系塗装です。 (3)RF形にはKVパッキングが同梱されています。 (4)GF形にはGFガスケット1号(SBR)が同梱されています。 | | | | | |

1個当:円

| 水道フランジ [RF形・GF形] JWWA K145 附属書(参考)掲載品 / POLITEC 規格品(*印) | | | | | |
|--|----------------|--------|-----|-----|--|
|  | | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 | |
| 50 | 8264-0050-0000 | 10,960 | 4 | RF形 | |
| 75 | 8264-0075-0000 | 13,160 | 3 | RF形 | |
| 100 | 8264-0100-0000 | 18,470 | 2 | RF形 | |
| 150 | 8264-0150-0000 | 30,590 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 200* | 8264-0200-0000 | 75,040 | 1 | RF形 | |
| 50 | 8274-0050-7000 | 10,960 | 4 | GF形 | |
| 75 | 8274-0075-0001 | 13,160 | 3 | GF形 | |
| 100 | 8274-0100-0000 | 18,470 | 2 | GF形 | |
| Ⓜ 150 | 8274-0150-0000 | 30,590 | 1 | GF形 | |
| Ⓜ 200* | 8274-0200-0000 | 75,040 | 1 | GF形 | |
| 備考 (1)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS 10K形と同じです。 (2)ルースフランジがセットされています。 (3)ルースフランジの材質はFCD製、塗装はノンタル系塗装です。 (4)RF形にはKVパッキングが同梱されています。 (5)GF形にはGF形ガスケット1号(SBR)が同梱されています。 | | | | | |

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)※印はジョージフィッシャー(株)製です。(3)●印はクランプ機能付きです。

1個当:円

| EFフランジ(水道・SUS) [RF形・GF形] JWWA K145附属書(参考)掲載品/POLITEC規格品(*印) | | | | | |
|--|----------------|---------|-----|-----|--|
| RF形 | | GF形 | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 | |
| Ⓜ 50* | 8264-0050-1009 | 17,160 | 4 | RF形 | |
| Ⓜ 75 | 8264-0075-1009 | 26,200 | 3 | RF形 | |
| Ⓜ 100 | 8264-0100-1009 | 30,680 | 2 | RF形 | |
| Ⓜ 150 | 8264-0150-1009 | 52,040 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 200* | 8264-0200-1009 | 132,310 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 50* | 8274-0050-1009 | 17,160 | 4 | GF形 | |
| Ⓜ 75 | 8274-0075-1009 | 26,200 | 3 | GF形 | |
| Ⓜ 100 | 8274-0100-1009 | 30,680 | 2 | GF形 | |
| Ⓜ 150 | 8274-0150-1009 | 52,040 | 1 | GF形 | |
| Ⓜ 200* | 8274-0200-1009 | 132,310 | 1 | GF形 | |

備考 (1)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。
(2)ルースフランジの材質はSUS304製です。
(3)RF形にはKVパッキンが同梱されています。
(4)GF形にはGFガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1個当:円

| 水道フランジ(SUS) [GF形] メーカー規格品 | | | |
|------------------------------|----------------|---------|-----|
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ 250 | 8274-0250-0000 | 174,200 | 1 |
| Ⓜ 300 | 8274-0300-0000 | 241,150 | 1 |

備考 (1)フランジの材質はSUS304製です。
(2)フランジは水道・GF形です。GF形ガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1個当:円

| PE挿し口付フランジ短管 POLITEC規格品 | | | |
|----------------------------|----------------|---------|-----|
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| 50 | 9460-0050-1000 | 22,490 | 1 |
| 75 | 9460-0075-1000 | 28,430 | 1 |
| 100 | 9460-0100-1000 | 40,540 | 1 |
| Ⓜ 150 | 9460-0150-1000 | 67,280 | 1 |
| Ⓜ 200 | 9460-0200-0000 | 134,510 | 1 |

備考 (1)フランジは水道形です。
(2)水道形呼び径50のフランジ形状はJIS10K形と同じです。
(3)フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号が付属しています。
(4)材質はFCD製です。
(5)塗装は内面がエポキシ樹脂粉末塗装、外面はノントール系塗装です。

1個当:円

| JIS10Kフランジ [RF形・GF形] JWWA K145附属書(参考)掲載品 | | | | | |
|---|----------------|--------|-----|-----|--|
| RF形 | | GF形 | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 | |
| 50 | 8264-0050-0000 | 10,960 | 4 | RF形 | |
| 75 | 8264-1075-0000 | 18,180 | 3 | RF形 | |
| Ⓜ 100 | 8264-1100-0000 | 23,360 | 2 | RF形 | |
| Ⓜ 150 | 8264-1150-0000 | 36,340 | 1 | RF形 | |
| 50 | 8274-0050-7000 | 10,960 | 4 | GF形 | |
| 75 | 8274-1075-0000 | 18,180 | 3 | GF形 | |
| Ⓜ 100 | 8274-1100-0000 | 23,360 | 2 | GF形 | |
| Ⓜ 150 | 8274-1150-0000 | 36,340 | 1 | GF形 | |

備考 (1)JIS10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。
(2)ルースフランジがセットされています。
(3)ルースフランジの材質はFCD製、塗装はノントール系塗装です。
(4)RF形にはKVパッキンが同梱されています。
(5)GF形にはGF形ガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1個当:円

| JIS10Kフランジ(SUS) [GF形] メーカー規格品 | | | |
|----------------------------------|----------------|---------|-----|
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| Ⓜ 250 | 8274-1250-0000 | 269,720 | 1 |
| Ⓜ 300 | 8274-1300-0000 | 335,260 | 1 |

備考 (1)フランジの材質はSUS304製です。
(2)フランジはJIS10K形・GF形です。GF形ガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1個当:円

| 水道フランジ(SUS) [RF形・GF形] JWWA K145附属書(参考)掲載品/POLITEC規格品(*印) | | | | | |
|---|----------------|---------|-----|-----|--|
| RF形 | | GF形 | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 | |
| 50 | 8264-1050-0009 | 13,460 | 4 | RF形 | |
| Ⓜ 75 | 8264-0075-0009 | 19,600 | 3 | RF形 | |
| Ⓜ 100 | 8264-0100-0009 | 29,540 | 2 | RF形 | |
| Ⓜ 150 | 8264-0150-0009 | 46,350 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 200* | 8264-0200-0009 | 113,700 | 1 | RF形 | |
| 50 | 8274-1050-0009 | 13,460 | 4 | GF形 | |
| Ⓜ 75 | 8274-0075-0009 | 19,600 | 3 | GF形 | |
| Ⓜ 100 | 8274-0100-0009 | 29,540 | 2 | GF形 | |
| Ⓜ 150 | 8274-0150-0009 | 46,350 | 1 | GF形 | |
| Ⓜ 200* | 8274-0200-0009 | 113,700 | 1 | GF形 | |

備考 (1)水道形呼び径50のフランジ形状は、JIS10K形と同じです。
(2)ルースフランジがセットされています。
(3)ルースフランジの材質はSUS304製です。
(4)RF形にはKVパッキンが同梱されています。
(5)GF形にはGF形ガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1個当:円

| EFフランジ(JIS10K・SUS) [RF形・GF形] JWWA K145附属書(参考)掲載品 | | | | | |
|---|----------------|--------|-----|-----|--|
| RF形 | | GF形 | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 | |
| Ⓜ 50 | 8264-0050-1009 | 17,160 | 4 | RF形 | |
| 75 | 8264-1075-1009 | 26,200 | 2 | RF形 | |
| 100 | 8264-1100-1008 | 30,680 | 2 | RF形 | |
| 150 | 8264-1150-1009 | 52,040 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 50 | 8274-0050-1009 | 17,160 | 4 | GF形 | |
| 75 | 8274-1075-1009 | 26,200 | 2 | GF形 | |
| Ⓜ 100 | 8274-1100-1008 | 30,680 | 2 | GF形 | |
| Ⓜ 150 | 8274-1150-1009 | 52,040 | 1 | GF形 | |

備考 (1)JIS10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。
(2)ルースフランジの材質はSUS304製です。
(3)RF形にはKVパッキンが同梱されています。
(4)GF形にはGF形ガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1個当:円

| JIS10Kフランジ(SUS) [RF形・GF形] JWWA K145附属書(参考)掲載品/メーカー規格品(*印) | | | | | |
|--|----------------|---------|-----|-----|--|
| RF形 | | GF形 | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 | |
| 50 | 8264-1050-0009 | 13,460 | 4 | RF形 | |
| 75 | 8264-1075-0009 | 19,600 | 3 | RF形 | |
| Ⓜ 100 | 8264-1100-0009 | 29,540 | 2 | RF形 | |
| Ⓜ 150 | 8264-1150-0009 | 46,350 | 1 | RF形 | |
| Ⓜ 200* | 8264-1200-0009 | 113,700 | 1 | RF形 | |
| 50 | 8274-1050-0009 | 13,460 | 4 | GF形 | |
| Ⓜ 75 | 8274-1075-0009 | 19,600 | 3 | GF形 | |
| Ⓜ 100 | 8274-1100-0009 | 29,540 | 2 | GF形 | |
| Ⓜ 150 | 8274-1150-0009 | 46,350 | 1 | GF形 | |
| Ⓜ 200* | 8274-1200-0009 | 113,700 | 1 | GF形 | |

備考 (1)JIS10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。
(2)ルースフランジがセットされています。
(3)ルースフランジの材質はSUS304製です。
(4)RF形にはKVパッキンが同梱されています。
(5)GF形にはGF形ガスケット1号(SBR)が同梱されています。

1個当:円

| PE挿し口付フランジ短管 JIS10K POLITEC規格品 | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------|-----|
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| 50 | 9460-0050-1000 | 22,490 | 1 |
| Ⓜ 75 | 9460-1075-1000 | 41,800 | 1 |
| Ⓜ 100 | 9460-1100-1000 | 51,800 | 1 |
| Ⓜ 150 | 9460-1150-1000 | 82,800 | 1 |
| Ⓜ 200 | 9460-1200-0000 | 148,220 | 1 |

備考 (1)JIS10K形呼び径50のフランジ形状は、水道形と同じです。
(2)フランジ部ガスケットはGF形ガスケット1号が付属しています。
(3)材質はFCD製です。
(4)塗装は内面がエポキシ樹脂粉末塗装、外面はノントール系塗装です。

(注) (1)Ⓜ印は受注生産品です。(2)水道形とJIS10K形呼び径50のフランジ形状は同じです。

1個当:円

| ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 NS形 メーカー規格品 | | | | |
|---|----------------|----------------|-----|--|
|  | | | | |
| 写真は同径です。 写真と形状が異なる場合があります。 | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| Ⓜ 75× 50 | 9461-2075-9050 | 40,300 | 1 | |
| Ⓜ 75 | 9461-2075-0000 | 24,940 | 1 | |
| Ⓜ 100× 50 | 9461-2100-9050 | 60,800 | 1 | |
| Ⓜ 100× 75 | 9461-2100-9075 | 61,900 | 1 | |
| Ⓜ 100 | 9461-2100-0000 | 39,300 | 1 | |
| Ⓜ 150×100 | 9461-2150-9100 | 108,800 | 1 | |
| Ⓜ 150 | 9461-2150-0000 | 69,140 | 1 | |
| Ⓜ 200 | 9461-2200-0000 | 128,710 | 1 | |
| 備考(1)材質はFCD製です。 (2)塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノントール系塗装です。 | | | | |

1個当:円

| PE挿し口付鋳鉄製T字管[RF形・GF形] POLITEC規格品/メーカー規格品(*印) | | | | |
|---|----------------|----------------|-----|-----|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 |
| 75× 75 | 9463-0075-0075 | 53,480 | 1 | RF形 |
| 100× 75 | 9463-0100-0075 | 77,920 | 1 | RF形 |
| 150× 75 | 9463-0150-0075 | 121,510 | 1 | RF形 |
| Ⓜ 150×100 | 9463-0150-0100 | 121,510 | 1 | RF形 |
| Ⓜ 200× 75 | 9463-0200-0075 | 251,070 | 1 | RF形 |
| Ⓜ 200×100 | 9463-0200-0100 | 251,070 | 1 | RF形 |
| 75× 75* | 9463-9075-0075 | 53,480 | 1 | GF形 |
| 100× 75* | 9463-9100-0075 | 77,920 | 1 | GF形 |
| 150× 75* | 9463-9150-0075 | 121,510 | 1 | GF形 |
| Ⓜ 150×100* | 9463-9150-0100 | 121,510 | 1 | GF形 |
| Ⓜ 200× 75* | 9463-9200-0075 | 251,070 | 1 | GF形 |
| Ⓜ 200×100* | 9463-9200-0100 | 251,070 | 1 | GF形 |
| 備考(1)フランジは水道形です。(2)材質はFCD製です。 (3)塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノントール系塗装です。 (4)RF型にはKVパッキン、GF型にはGFガスケット1号(SRB)が同梱されています。 | | | | |

1個当:円

| PE挿し口付うす巻式T字管[RF形・GF形] メーカー規格品 | | | | |
|---|----------------|----------------|-----|-----|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 |
| Ⓜ 75×75 | 9464-0075-0075 | 80,220 | 1 | RF形 |
| Ⓜ 100×75 | 9464-0100-0075 | 116,880 | 1 | RF形 |
| Ⓜ 150×75 | 9464-0150-0075 | 182,270 | 1 | RF形 |
| Ⓜ 75×75 | 9464-9075-0075 | 80,220 | 1 | GF形 |
| Ⓜ 100×75 | 9464-9100-0075 | 116,880 | 1 | GF形 |
| Ⓜ 150×75 | 9464-9150-0075 | 182,270 | 1 | GF形 |
| 備考(1)フランジは水道形です。(2)材質はFCD製です。 (3)塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノントール系塗装です。 (4)RF型にはKVパッキン、GF型にはGFガスケット1号(SRB)が同梱されています。 | | | | |

1個当:円

| EF片受うす巻式T字管 メーカー規格品 | | | | |
|---|----------------|----------------|-----|-----|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 |
| Ⓜ 75×75 | 9465-0075-0075 | 82,990 | 1 | RF形 |
| Ⓜ 100×75 | 9465-0100-0075 | 121,620 | 1 | RF形 |
| Ⓜ 75×75 | 9465-9075-0075 | 82,990 | 1 | GF形 |
| Ⓜ 100×75 | 9465-9100-0075 | 121,620 | 1 | GF形 |
| 備考(1)フランジは水道形です。(2)材質はFCD製です。 (3)塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノントール系塗装です。 (4)RF型にはKVパッキン、GF型にはGFガスケット1号(SRB)が同梱されています。 | | | | |

1個当:円

| ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形 メーカー規格品 | | | | |
|--|----------------|----------------|-----|--|
|  | | | | |
| 写真は同径です。 写真と形状が異なる場合があります。 | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| 75× 50 | 9461-3075-9050 | 45,170 | 1 | |
| 75 | 9461-3075-0000 | 29,810 | 1 | |
| Ⓜ 100× 50 | 9461-3100-9050 | 67,830 | 1 | |
| Ⓜ 100× 75 | 9461-3100-9075 | 68,930 | 1 | |
| 100 | 9461-3100-0000 | 46,330 | 1 | |
| Ⓜ 150×100 | 9461-3150-9100 | 115,760 | 1 | |
| 150 | 9461-3150-0000 | 76,100 | 1 | |
| Ⓜ 200 | 9461-3200-0000 | 148,030 | 1 | |
| 備考(1)材質はFCD製です。(2)内面塗装はエポキシ樹脂粉体塗装です。 (3)外面塗装は耐食亜鉛系塗装です。 (4)異形管鋳鉄部の挿し口寸法は、JWWA G120、121に準拠する。 | | | | |

1個当:円

| PVC管用異種管継手 メーカー規格品 | | | | |
|---|----------------|---------------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| Ⓜ 50 | 9462-0050-0000 | 24,520 | 1 | |
| Ⓜ 75 | 9462-0075-0000 | 29,380 | 1 | |
| Ⓜ 100 | 9462-0100-0000 | 43,790 | 1 | |
| Ⓜ 150 | 9462-0150-0000 | 75,480 | 1 | |
| 備考(1)材質はFCD製です。 (2)塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノントール系塗装です。 | | | | |

1個当:円

| PE挿し口付ソフトシール仕切弁(左開き・右開き) POLITEC規格品 | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----|-----|--|
|  | | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 | |
| 50 | 9469-0050-7001 | 103,470 | 1 | 左開き | |
| 75 | 9469-0075-7001 | 111,540 | 1 | 左開き | |
| 100 | 9469-0100-7001 | 139,430 | 1 | 左開き | |
| 150 | 9469-0150-7001 | 232,170 | 1 | 左開き | |
| Ⓜ 200 | 9469-0200-7001 | 426,780 | 1 | 左開き | |
| 50 | 9469-0050-7002 | 103,470 | 1 | 右開き | |
| 75 | 9469-0075-7002 | 111,540 | 1 | 右開き | |
| 100 | 9469-0100-7002 | 139,430 | 1 | 右開き | |
| 150 | 9469-0150-7002 | 232,170 | 1 | 右開き | |
| Ⓜ 200 | 9469-0200-7002 | 426,780 | 1 | 右開き | |
| 備考(1)材質はFCD製です。(2)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。 (3)開度計付も受注生産にて対応させていただきます。 | | | | | |

1個当:円

| EF片受ソフトシール仕切弁(左開き・右開き) メーカー規格品 | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----|-----|--|
|  | | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 | |
| Ⓜ 50 | 9469-4050-7001 | 106,240 | 1 | 左開き | |
| Ⓜ 75 | 9469-4075-7001 | 116,280 | 1 | 左開き | |
| Ⓜ 100 | 9469-4100-7001 | 147,230 | 1 | 左開き | |
| Ⓜ 150 | 9469-4150-7001 | 245,770 | 1 | 左開き | |
| 50 | 9469-4050-7002 | 106,240 | 1 | 右開き | |
| 75 | 9469-4075-7002 | 116,280 | 1 | 右開き | |
| Ⓜ 100 | 9469-4100-7002 | 147,230 | 1 | 右開き | |
| Ⓜ 150 | 9469-4150-7002 | 245,770 | 1 | 右開き | |
| 備考(1)材質はFCD製です。(2)塗装は内外面ともエポキシ樹脂粉体塗装です。 | | | | | |

(注)(1)Ⓜ印は受注生産品です。

1個当:円

| ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K・T形 POLITEC規格品/メーカー規格品(*印) | | | | |
|---|----------------|---------|-----|--|
|  <p>写真は同径です。 写真と形状が異なる場合があります。</p> | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| ⊗ 50* | 9461-0050-0000 | 23,310 | 1 | |
| ⊗ 75× 50* | 9461-0075-9050 | 38,900 | 1 | |
| 75 | 9461-0075-0000 | 23,540 | 1 | |
| ⊗ 100× 50* | 9461-0100-9050 | 58,700 | 1 | |
| ⊗ 100× 75* | 9461-0100-9075 | 59,800 | 1 | |
| 100 | 9461-0100-0000 | 37,250 | 1 | |
| ⊗ 150×100* | 9461-0150-9100 | 101,800 | 1 | |
| ⊗ 150 | 9461-0150-0000 | 61,960 | 1 | |
| ⊗ 200 | 9461-0200-0000 | 126,860 | 1 | |
| 備考(1)材質はFCD製です。 (2)φ50のみT形となります。またφ75以上はT・K形の兼用となります。 | | | | |

1個当:円

| スピゴット(SP)おねじ継手 コア継手対応 JP K011 準拠品/メーカー規格品(*印) | | | | |
|---|----------------|--------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| 20 | 8765-0020-0000 | 3,680 | 36 | |
| 25 | 8765-0025-0000 | 4,540 | 16 | |
| ⊗ 25(0D34) | 8765-2534-0000 | 4,540 | 16 | |
| 30 | 8765-0030-0000 | 6,420 | 16 | |
| 40 | 8765-0040-0000 | 8,520 | 16 | |
| ⊗ 40×20 | 8765-0040-0020 | 9,260 | 16 | |
| ⊗ 40×25 | 8765-0040-0025 | 9,330 | 16 | |
| ※ 50* | 8765-0050-0001 | 11,550 | 8 | |

1個当:円

| スピゴット(SP)おねじ継手ロング コア継手対応型 メーカー規格品 | | | | |
|---|----------------|--------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| ⊗ 20 | 8765-0020-9000 | 4,700 | 40 | |
| ⊗ 25 | 8765-0025-9000 | 5,800 | 32 | |
| ⊗ 30 | 8765-0030-9000 | 7,700 | 21 | |
| ⊗ 40 | 8765-0040-9000 | 10,100 | 15 | |
| 50 | 8765-0050-9001 | 12,400 | 8 | |

1個当:円

| スピゴット(SP)めねじ継手 JP K011 準拠品/メーカー規格品(*印) | | | | |
|---|----------------|--------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| 20 | 8766-0020-0000 | 3,930 | 36 | |
| 25 | 8766-0025-0000 | 5,430 | 16 | |
| ⊗ 25(0D34) | 8766-2534-0000 | 5,430 | 16 | |
| ⊗ 30* | 8766-0030-0000 | 8,150 | 16 | |
| 40* | 8766-0040-0000 | 9,060 | 16 | |
| ⊗ ※ 50* | 8766-0050-0001 | 12,000 | 8 | |

1個当:円

| PE挿し口付仕切弁 メーカー規格品 | | | | |
|---|----------------|--------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| ⊗ 20 | 8770-0020-0000 | 13,800 | 6 | |
| ⊗ 25 | 8770-0025-0000 | 18,200 | 5 | |

(注)(1)⊗印は受注生産品です。(2)※印は前澤給装工業(株)製です。

1個当:円

| ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 SII形 メーカー規格品 | | | | |
|---|----------------|---------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| ⊗ 75 | 9461-1075-0000 | 24,940 | 1 | |
| ⊗ 100 | 9461-1100-0000 | 39,300 | 1 | |
| ⊗ 150 | 9461-1150-0000 | 69,140 | 1 | |
| ⊗ 200 | 9461-1200-0000 | 128,710 | 1 | |
| 備考(1)材質はFCD製です。 (2)塗装は内面がエポキシ樹脂粉末塗装、外面はノントール系塗装です。 | | | | |

1個当:円

| スピゴット(SP)ユニオン継手 JP K011 準拠品/メーカー規格品(*印) | | | | |
|---|----------------|--------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| 20 | 8767-0020-0000 | 4,180 | 36 | |
| ⊗ 25 | 8767-0025-0000 | 5,380 | 16 | |
| ⊗ 25(0D34) | 8767-2534-0000 | 5,380 | 16 | |
| ⊗ 30* | 8767-0030-0000 | 8,400 | 16 | |
| ⊗ 40* | 8767-0040-0000 | 10,740 | 16 | |
| ⊗ ※ 50* | 8767-0050-0001 | 14,200 | 8 | |

1個当:円

| スピゴット(SP)ユニオン継手ロング メーカー規格品 | | | | |
|---|----------------|--------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| ⊗ 20 | 8767-0020-9000 | 5,200 | 40 | |
| ⊗ 25 | 8767-0025-9000 | 6,600 | 32 | |
| ⊗ 30 | 8767-0030-9000 | 11,800 | 21 | |
| ⊗ 40 | 8767-0040-9000 | 14,800 | 15 | |
| ⊗ 50 | 8767-0050-9001 | 15,000 | 8 | |

1個当:円

| スピゴット(SP)給水栓ロング継手 メーカー規格品 | | | | |
|---|----------------|-------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| ⊗ 20 | 8769-0020-9000 | 5,000 | 40 | |

1個当:円

| HPPE用 金属継手(おねじ) メーカー規格品 | | | | |
|---|----------------|-------|-----|----|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| | | | 大箱 | 小箱 |
| ※ 20 | 8768-0020-0000 | 2,200 | 100 | 50 |
| ⊗ ※ 25 | 8768-0025-0000 | 5,500 | 80 | 40 |
| 備考 クボタケミックス水道用高密度ポリエチレンパイプにはHPPE用金属継手をご使用ください。 水道用ポリエチレン2層管用の金属継手を使用することはできません。 | | | | |

1個当:円

| HPPE-SUSメーター接続ユニット JFE継手(株)製 | |
|---|--------|
|  | |
| サイズ | 価格 |
| 20x500mm | 11,000 |
| 20x700mm | 11,900 |
| 20x900mm | 12,600 |

14

水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手

3. (参考記載品)防火区画貫通措置部材

1個当:円

| 耐火プラグS(8256) 因幡電機産業(株)製 | | | 耐火テープL 因幡電機産業(株)製 | | | |
|---|---------|-----|---|----------------|---------|-----|
|  | | |  | | | |
| サイズ | 価格(円/個) | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格(円/個) | 梱包数 |
| IRG-28S | 1,250 | 100 | IRTW-L | 0309-0000-1000 | 52,500 | |
| IRG-48S | 1,350 | 100 | | | | |

■ 適用貫通材と認定番号/評定番号

◆ 床貫通 (ALCまたはコンクリート厚100mm以上)

| スーパー タフポリ 呼び径(外径) | 製品名 | 国土交通大臣認定 | | (一財)日本消防設備 安全センター評定 | |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | 番号 | 開口サイズ | 番号 | 開口サイズ |
| 20 (d27) | 耐火プラグS (IRG-28S) | PS060FL-0690 | φ38~φ209 | KK25-009号 | φ38~φ209 |
| | 耐火テープL (IRTW-L) | PS060FL-0823 | φ40~φ362 | KK27-019号 | φ40~φ182 |
| 25 (d32) | 耐火プラグS (IRG-48S) | PS060FL-0690 | φ45~φ209 | KK25-009号 | φ45~φ209 |
| | 耐火テープL (IRTW-L) | PS060FL-0823 | φ47~φ362 | KK27-019号 | φ47~φ182 |
| 30 (d40) | 耐火プラグS (IRG-48S) | PS060FL-0690 | φ56~φ209 | KK25-009号 | φ56~φ209 |
| | 耐火テープL (IRTW-L) | PS060FL-0823 | φ59~φ362 | KK27-019号 | φ59~φ182 |
| 40 (d50) | 耐火プラグS (IRG-48S) | PS060FL-0690 | φ70~φ209 | KK25-009号 | φ70~φ209 |
| | 耐火テープL (IRTW-L) | PS060FL-0823 | φ73~φ362 | KK27-019号 | φ73~φ182 |
| 50 (d63) | 耐火プラグS (IRG-28S×2枚) | PS060FL-0690 | φ89~φ209 | KK25-009号 | φ89~φ209 |
| | 耐火テープL (IRTW-L) | PS060FL-0823 | φ92~φ362 | KK27-019号 | φ92~φ182 |
| 75 (d90) | 耐火プラグS (IRG-48S×2枚) | PS060FL-0690 | φ126~φ209 | KK25-009号 | φ126~φ209 |
| | 耐火テープL (IRTW-L) | PS060FL-0823 | φ131~φ362 | KK27-019号 | φ131~φ182 |
| 100 (d125) | | | φ182~φ362 | KK27-019号 | φ182 |
| 150 (d180) | 耐火テープL (IRTW-L) | PS060FL-0823 | φ258~φ362 | — | — |
| 200 (d250) | | | φ359~φ362 | — | — |

◆ 壁貫通 (ALCまたはコンクリート厚100mm以上)

| 呼び径 (外径) | 製品名 | 国土交通大臣認定 | | (一財)日本消防設備 安全センター評定 | |
|-------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | 番号 | 開口サイズ | 番号 | 開口サイズ |
| 20 (d27) | 耐火テープL (IRTW-L) | PS060- WL- 0822 | φ40~φ182 | KK27- 020号 | φ40~φ182 |
| 25 (d32) | | | φ47~φ182 | | φ47~φ182 |
| 30 (d40) | | | φ59~φ182 | | φ59~φ182 |
| 40 (d50) | | | φ72~φ182 | | φ73~φ182 |
| 50 (d63) | | | φ92~φ182 | | φ92~φ182 |
| 75 (d90) | | | φ131~φ182 | | φ131~φ182 |
| 100 (d125) | | | φ182 | | φ182 |

14

水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手

| イチジカン-HOLD (株)古河テクノマテリアル製 | | ニジカン-APF (株)古河テクノマテリアル製 | | ニジカン-APW (株)古河テクノマテリアル製 | |
|---|---------|---|---------|---|---------|
|  | |  | |  | |
| サイズ | 価格(円/袋) | サイズ | 価格(円/組) | サイズ | 価格(円/組) |
| HD-S(10個/袋) | 8,500 | APF-100 | 5,800 | APW-100110 | 8,900 |
| HD-L(10個/袋) | 11,000 | APF-150 | 10,000 | APW-125135 | 12,300 |
| HD-LL(10個/袋) | 14,000 | | | APW-150160 | 14,400 |

■ 適用貫通材と認定番号/評定番号

◆ 床貫通

| スーパー タフポリ 呼び径(外径) | 製品名 | 品番 ^{*1} | 適合 開口径 ^{*2} | 国土交通大臣認定 | | | (一財)日本消防設備安全センター評定 | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------|---|------------------|---|--------------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | 貫通する床の構造等 | 番号 | 開口サイズ | 占積率 | 貫通する床の構造等 | 番号 | 開口サイズ | 占積率 |
| 20 (d27) | イチジカン -HOLD | HD-S | 42mm以上 | ALCパネル又は 鉄筋コンクリート造 厚さ100mm以上 開口部: 矩形又は円形 | PS060FL -0625 | 0.07m ² 以下 又は φ220mm 以下 | 43.8%以下 | ALCパネル又は 鉄筋コンクリート造 厚さ100mm以上 開口部: 矩形又は円形 | KK24-018号 | 320mm× 200mm以下 又は φ220以下 | |
| 25 (d32) | | HD-S | 49mm以上 | | | | | | | | |
| 30 (d40) | | HD-L | 62mm以上 | | | | | | | | |
| 40 (d50) | | HD-L | 77mm以上 | | | | | | | | |
| 50 (d63) | | HD-LL | 111mm以上 | ALCパネル又は 鉄筋コンクリート造 厚さ100mm以上 開口部: 矩形又は円形 | PS060FL -0554 | 0.07m ² 以下 又は φ300mm 以下 | 32.9%以下 | ALCパネル又は 鉄筋コンクリート造 厚さ100mm以上 開口部: 矩形又は円形 | KK23-016号 | 700mm× 100mm以下 又は φ300以下 | |
| 75 (d90) | ニジカン -APF | APF- 125 | 131mm~ 135mm | 鉄筋コンクリート造 厚さ100mm以上 開口部: 円形 | PS060FL -9053 | φ160mm 以下 | 51%以下 | 鉄筋コンクリート造 厚さ100mm以上 開口部: 円形 | KK19-088号 | φ160mm 以下 | 51% 以下 |

◆ 壁貫通

| スーパー タフポリ 呼び径(外径) | 製品名 | 品番 ^{*1} | 適合開口径 ^{*2} | 国土交通大臣認定 | | | | (一財)日本消防設備安全センター評定 | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|---------------------|---|------------------|---|-------------|---|---------------|-----------------------------------|-----|
| | | | | 貫通する壁の構造等 | 番号 | 開口サイズ | 占積率 | 貫通する壁の構造等 | 番号 | 開口サイズ | 占積率 |
| 20 (d27) | イチジカン -HOLD | HD-S | 42mm以上 | ALC/パネル又は 鉄筋コンクリート造 厚さ100mm以上 開口部：矩形又は円形 | PS060WL -0675 | 0.07m ² 以下 又は φ220mm 以下 | 43.8% 以下 | ALC/パネル又は 鉄筋コンクリート造 厚さ100mm以上 開口部：矩形又は円形 | KK25 -006号 | 320mm× 200mm以下 又は φ220以下 | |
| 25 (d32) | | HD-S | 49mm以上 | | | | | | | | |
| 30 (d40) | | HD-L | 62mm以上 | | | | | | | | |
| 40 (d50) | | HD-L | 77mm以上 | | | | | | | | |
| 50 (d63) | | HD-LL | 108mm以上 | ALC/パネル又は 鉄筋コンクリート造 厚さ100mm以上 開口部：矩形又は円形 | PS060WL -0544 | 0.07m ² 以下 又は φ300mm 以下 | 34.9% 以下 | ALC/パネル又は 鉄筋コンクリート造 厚さ100mm以上 開口部：矩形又は円形 | KK23 -009号 | 700mm× 100mm以下 又は φ300以下 | |
| 75 (d90) | ニジカン -APF | APW-125135 | 111mm~135mm | 耐火構造 (60分) 100mm以上 開口部：円形 | PS060WL -0455 | φ160mm 以下 | 67% 以下 | 耐火構造 (60分) 100mm以上 開口部：円形 | KK21 -007号 | φ160mm 以下 | |
| 100 (d125) | | APW-150160 | 154mm~160mm | | | | | | | | |

◆ 中空壁

| スーパー タフポリ 呼び径(外径) | 製品名 | 品番 ^{*1} | 適合開口径 ^{*2} | 国土交通大臣認定 | | | | (一財)日本消防設備安全センター評定 | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|--|------------------|--------------|-----------|--|--------------|--------------|-----|
| | | | | 貫通する壁の構造等 | 番号 | 開口サイズ | 占積率 | 貫通する壁の構造等 | 番号 | 開口サイズ | 占積率 |
| 20 (d27) | ニジカン -APW | APW-50055 | 34mm~55mm | 両面強化せっこうボード 重張軽量鉄骨下地間 仕切壁 (準耐火構造) 厚さ100mm以上 開口部：円形 | PS060WL -0455 | φ160mm 以下 | 67% 以下 | 両面強化せっこうボード (厚さ12.5mm) 重張軽量鉄骨下地間 仕切壁 (準耐火構造) 厚さ100mm以上 開口部：円形 | KK21 -008 | φ160mm 以下 | |
| 25 (d32) | | APW-50055 | 40mm~55mm | | | | | | | | |
| 30 (d40) | | APW-50055 | 50mm~55mm | | | | | | | | |
| 40 (d50) | | APW-75080 | 62mm~80mm | | | | | | | | |
| 50 (d63) | | APW-75080 | 78mm~80mm | | | | | | | | |
| 75 (d90) | | APW-125135 | 111mm~135mm | | | | | | | | |
| 100 (d125) | | APW-150160 | 154mm~160mm | | | | | | | | |

※1 ニジカン-APWとニジカン-APFは開口径によって品番が変わります。
 ※2 ポリエチレン管の単管貫通の場合の丸穴開口サイズを示します。(呼び径50以下は公差+0.4として算出)
 ※3 ニジカン-APFを施工する場合の開口は、ポイド管(紙管)又はコアドリルで開けてください。

| パテエース 未来工業製 | | | パテエースW 未来工業製 | | |
|--|---------|--------|---|----------|-------|
|  | | |  | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | サイズ | 品番 | 価格 |
| 50 | MTKB-AC | 2,000 | 50 | MTKB-ACW | 2,000 |
| 75 | MTKB-AC | 2,500 | 75 | MTKB-ACW | 2,500 |
| 100 | MTKB-AC | 3,900 | 100 | MTKB-ACW | 3,900 |
| 125 | MTKB-AC | 5,900 | 125 | MTKB-ACW | 5,900 |
| 200 | MTKB-AC | 12,800 | | | |


■ 適用貫通材と認定番号/評定番号

| スーパー タフポリ 呼び径(外径) | パテエース サイズ | 床貫通 (ALCまたはコンクリート厚100ミリ以上) | | | 壁貫通 (ALCまたはコンクリート厚60ミリ以上) | | | 中空壁 (準耐火60分の壁厚6ミリ以上) | | |
|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------|-------|---------------------------|------------------|-------|----------------------|------------------|-------|
| | | 製品名 | 国土交通大臣認定 | | 製品名 | 国土交通大臣認定 | | 製品名 | 国土交通大臣認定 | |
| | | | 番号 | 開口サイズ | | 番号 | 開口サイズ | | 番号 | 開口サイズ |
| 20 (d27) | 50 | パテエース (丸穴キット) | PS060F L-0759 | 40 | パテエース (丸穴キットW) | PS060WL -0755 | 40 | パテエース (丸穴キットW) | PS060WL -0755 | 40 |
| 25 (d32) | | | | 45 | | | 45 | | | 45 |
| 30 (d40) | | | | 55 | | | 55 | | | 55 |
| 40 (d50) | | | | 70 | | | 70 | | | 70 |
| 50 (d63) | | | | 85 | | | 85 | | | 85 |
| 75 (d90) | 100 | 120 | 120 | 120 | | | | | | |
| 100 (d125) | 125 | 175 | 175 | 175 | - | - | - | - | - | - |

4. 外層付水道配水用ポリエチレン管「サンプロテクト」


全長5m 1本当：円

保護層(外層：低密度ポリエチレン)



内管：水道配水用ポリエチレンパイプ
φ50～150：JWWA K 144 規格品
φ200：PTC K 03 規格品

用途



露出配管に



橋梁添架配管に

1個当：円

外層付EFバンド(両受型)



| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
|---------------|----------------|---------|-----|
| Ⓢ 50×90° | 8763-6050-0900 | 31,400 | 4 |
| Ⓢ 50×45° | 8763-6050-0450 | 30,300 | 6 |
| Ⓢ 50×22° 1/2 | 8763-4050-0225 | 28,200 | 8 |
| Ⓢ 50×11° 1/4 | 8763-4050-0114 | 27,300 | 8 |
| Ⓢ 75×90° | 8763-4075-0900 | 43,300 | 4 |
| Ⓢ 75×45° | 8763-6075-0450 | 40,600 | 4 |
| Ⓢ 75×22° 1/2 | 8763-6075-0225 | 38,200 | 4 |
| Ⓢ 75×11° 1/4 | 8763-6075-0114 | 37,100 | 4 |
| Ⓢ 100×90° | 8763-6100-0900 | 73,200 | 2 |
| Ⓢ 100×45° | 8763-6100-0450 | 63,200 | 2 |
| Ⓢ 100×22° 1/2 | 8763-6100-0225 | 59,300 | 3 |
| Ⓢ 100×11° 1/4 | 8763-4100-0114 | 58,500 | 3 |
| Ⓢ 150×90° | 8763-6150-0900 | 147,800 | 2 |
| Ⓢ 150×45° | 8763-6150-0450 | 129,900 | 2 |
| Ⓢ 150×22° 1/2 | 8763-6150-0225 | 110,900 | 2 |
| Ⓢ 150×11° 1/4 | 8763-4150-0114 | 106,900 | 2 |

備考(1)呼び径75～150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。
(2)呼び径50の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当：円

外層付スピゴットバンド



| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
|---------------|----------------|---------|-----|
| Ⓢ 200×90° | 8762-4200-0900 | 164,500 | 1 |
| Ⓢ 200×45° | 8762-4200-0450 | 153,900 | 1 |
| Ⓢ 200×22° 1/2 | 8762-4200-7225 | 141,200 | 2 |
| Ⓢ 200×11° 1/4 | 8762-4200-7114 | 141,100 | 2 |

備考 内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

外層付直管



| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
|-------|----------------|--------|-----|
| Ⓢ 50 | 7005-4050-1500 | 7,480 | 1 |
| Ⓢ 75 | 7005-4075-1500 | 14,860 | 1 |
| Ⓢ 100 | 7005-4100-1500 | 23,200 | 1 |
| Ⓢ 150 | 7005-4150-1500 | 38,700 | 1 |
| Ⓢ 200 | 7005-4200-1500 | 71,100 | 1 |

備考(1)呼び径50～150の内側に使用しているパイプはJWWA K144規格品です。
(2)呼び径200の内側に使用しているパイプはPOLITEC規格品(PTC K03)です。

1個当：円

外層付EFソケット



| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
|-------|----------------|--------|-----|
| Ⓢ 50 | 8161-6050-0000 | 5,600 | 9 |
| Ⓢ 75 | 8161-6075-0000 | 9,220 | 8 |
| Ⓢ 100 | 8161-6100-0000 | 15,250 | 4 |
| Ⓢ 150 | 8161-6150-0000 | 26,200 | 2 |
| Ⓢ 200 | 8161-6200-0000 | 56,500 | 1 |

備考(1)呼び径50～150の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。
(2)呼び径200の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

1個当：円

外層付フランジ付EFチーズ(両受型)[RF形・GF形]

75×75
100×75



150×75



| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 |
|----------|----------------|---------|-----|-----|
| Ⓢ 75×75 | 8266-6075-0075 | 57,800 | 2 | RF形 |
| Ⓢ 100×75 | 8266-6100-0075 | 99,800 | 2 | RF形 |
| Ⓢ 150×75 | 8266-6150-0075 | 216,600 | 2 | RF形 |
| Ⓢ 75×75 | 8276-6075-0075 | 57,800 | 2 | GF形 |
| Ⓢ 100×75 | 8276-6100-0075 | 99,800 | 2 | GF形 |
| Ⓢ 150×75 | 8276-6150-0075 | 216,600 | 1 | GF形 |

備考 内側に使用している継手はJWWA K145附属書(参考)掲載品です。

1個当：円

外層付レデュース



| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
|-----------|----------------|---------|-----|
| Ⓢ 75×50 | 8263-4075-0050 | 19,900 | 6 |
| Ⓢ 100×75 | 8263-4100-0075 | 28,500 | 8 |
| Ⓢ 150×100 | 8263-4150-0100 | 54,800 | 2 |
| Ⓢ 200×150 | 8263-4200-0150 | 191,300 | 2 |

備考(1)呼び径75×50・100×75・150×100の内側に使用している継手はJWWA K145規格品です。
(2)呼び径200×150の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

1個当:円

| 外層付水道フランジ(SUS) [RF形・GF形] | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-----|-----|
| RF形 | | GF形 | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 |
| ⊕ 50 | 8264-4050-0000 | 22,800 | 4 | RF形 |
| ⊕ 75 | 8264-4075-0000 | 36,800 | 3 | RF形 |
| ⊕ 100 | 8264-4100-0000 | 44,800 | 2 | RF形 |
| ⊕ 150 | 8264-4150-0000 | 72,800 | 1 | RF形 |
| ⊕ 200 | 8264-4200-0000 | 144,800 | 1 | RF形 |
| ⊕ 50 | 8274-4050-0000 | 22,800 | 4 | GF形 |
| ⊕ 75 | 8274-4075-0000 | 36,800 | 3 | GF形 |
| ⊕ 100 | 8274-4100-0000 | 44,800 | 2 | GF形 |
| ⊕ 150 | 8274-4150-0000 | 72,800 | 1 | GF形 |
| ⊕ 200 | 8274-4200-0000 | 144,800 | 1 | GF形 |

備考(1)ルーズフランジがセットされています。
 (2)ルーズフランジの材質はSUS304製です。
 (3)RF形にはKVパッキン、GF形にはGF形ガスケット1号が同梱されています。
 (4)呼び径50～150の内側に使用している継手はJWWA K145 附属書(参考)掲載品です。
 (5)呼び径200の内側に使用している継手はPOLITEC規格品(PTC K13)です。


1個当:円

| 外層付JIS 10Kフランジ(SUS) [RF形・GF形] | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----|-----|
| RF形 | | GF形 | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | 備考 |
| ⊕ 50 | 8264-4050-0001 | 22,800 | 4 | RF形 |
| ⊕ 75 | 8264-4075-0001 | 36,800 | 3 | RF形 |
| ⊕ 100 | 8264-4100-0001 | 44,800 | 2 | RF形 |
| ⊕ 150 | 8264-4150-0001 | 72,800 | 1 | RF形 |
| ⊕ 200 | 8264-4200-0001 | 144,800 | 1 | RF形 |
| ⊕ 50 | 8274-4050-0001 | 22,800 | 4 | GF形 |
| ⊕ 75 | 8274-4075-0001 | 36,800 | 3 | GF形 |
| ⊕ 100 | 8274-4100-0001 | 44,800 | 2 | GF形 |
| ⊕ 150 | 8274-4150-0001 | 72,800 | 1 | GF形 |
| ⊕ 200 | 8274-4200-0001 | 144,800 | 1 | GF形 |

備考(1)ルーズフランジがセットされています。
 (2)ルーズフランジの材質はSUS304製です。
 (3)RF形にはKVパッキン、GF形にはGF形ガスケット1号が同梱されています。
 (4)呼び径50～150の内側に使用している継手はJWWA K145 附属書(参考)掲載品です。
 (5)呼び径200の内側に使用している継手はメーカー規格品です。


5. 溶剤浸透防止スリーブ<ナイロンスリーブ>

1枚当:円

| 直管用スリーブ (9366) メーカー規格品 | | | | |
|---|------|----------------|--------------|-----|
|  | | | | |
| サイズ | 長さ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| 20-25 | 30m用 | 9366-1020-3025 | 9,350 | 1 |
| 50-75 | 5m用 | 9366-0050-0075 | 2,520 | 20 |
| 100 | 5m用 | 9366-0100-0000 | 3,040 | 15 |
| ⊕150-200 | 5m用 | 9366-1150-0200 | 5,400 | 10 |

※HPPE直管φ20～40は50-75用をご使用ください。

1枚当:円

| 分岐用スリーブ (9367) メーカー規格品 | | | | |
|--|----------------|---------------|-----|--|
|  | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | |
| ⊕ 50-100 | 9367-1050-0100 | 8,060 | 5 | |
| ⊕ 150-200 | 9367-1150-0200 | 21,580 | 5 | |

14

水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手


(注)⊕印は受注生産品です。

15 地中熱交換用オール樹脂配管システム(GEOGRA)

ジオグラ

1. 高密度ポリエチレン製地中熱交換用パイプ


1 本当: 円

| Uチューブ (7003) | | | | コイル管 (7003) | | | |
|---|----------------|---------|-----|---|----------------|--------|-----|
|  | | | |  | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| ⊕ 25× 60m | 7003-0025-2060 | 92,000 | 1 | ⊕ 25× 60m | 7003-5025-1060 | 40,000 | 1 |
| ⊕ 25×105m | 7003-0025-2105 | 139,000 | 1 | ⊕ 25×105m | 7003-5025-1105 | 71,500 | 1 |
| ⊕ 30× 60m | 7003-0030-2060 | 140,000 | 1 | ⊕ 30× 60m | 7003-5030-1060 | 50,500 | 1 |
| ⊕ 30×105m | 7003-0030-2105 | 215,000 | 1 | ⊕ 30×105m | 7003-5030-1105 | 90,000 | 1 |


●地中熱利用促進協会(GeoHPAJ)の施工管理マニュアルに対応

2. 高密度ポリエチレン製プレハブヘッダー

ダイヤフラムバルブ付
ヘッダー



ボールバルブ付
ヘッダー



3. Y字継手

| Y字継手セット | | | | |
|---|-------|----------------|--------|-----|
|  | | | | |
| ※写真はソケットセットです。 | | | | |
| 品名 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| ⊕ Y字継手 | 25×30 | 7003-1125-0030 | 15,570 | 18 |
| ⊕ ソケットセット | 30×40 | 7003-1130-0040 | 18,600 | 18 |
| ⊕ Y字継手 | 25×30 | 7003-1225-0030 | 19,300 | 18 |
| ⊕ エルボセット | 30×40 | 7003-1230-0040 | 23,130 | 18 |

| 品名 | 略号 | 分岐径 | 分岐数 | 付属EF継手 | 価格 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| ※ボールバルブ付 ヘッダー縦(横) | BHT(Y)5025×25-2P | 呼び径 25 (d32) | 2 | レデュース50×25-1ヶ ソケット25-2ヶ | ⊕ 89,100 |
| | BHT(Y)5030×25-3P | | 3 | レデュース50×30-1ヶ ソケット25-3ヶ | ⊕ 109,200 |
| | BHT(Y)5040×25-4P | | 4 | レデュース50×40-1ヶ ソケット25-4ヶ | ⊕ 129,400 |
| | BHT(Y)5040×25-5P | | 5 | レデュース50×40-1ヶ ソケット25-5ヶ | ⊕ 149,500 |
| | BHT(Y)5050×25-6P | | 6 | ソケット50-1ヶ ソケット25-6ヶ | ⊕ 169,600 |
| ※ダイヤフラムバルブ付 ヘッダー縦(横) | DHT(Y)5025×25-2P | | 2 | レデュース50×25-1ヶ ソケット25-2ヶ | ⊕ 127,000 |
| | DHT(Y)5030×25-3P | | 3 | レデュース50×30-1ヶ ソケット25-3ヶ | ⊕ 166,100 |
| | DHT(Y)5040×25-4P | | 4 | レデュース50×40-1ヶ ソケット25-4ヶ | ⊕ 205,100 |
| | DHT(Y)5040×25-5P | | 5 | レデュース50×40-1ヶ ソケット25-5ヶ | ⊕ 244,100 |
| | DHT(Y)5050×25-6P | | 6 | ソケット50-1ヶ ソケット25-6ヶ | ⊕ 283,200 |
| ※ボールバルブ付 ヘッダー縦(横) | BHT(Y)5030×30-2P | 呼び径 30 (d40) | 2 | レデュース50×30-1ヶ ソケット30-2ヶ | ⊕ 104,800 |
| | BHT(Y)5040×30-3P | | 3 | レデュース50×40-1ヶ ソケット30-3ヶ | ⊕ 132,800 |
| | BHT(Y)5050×30-4P | | 4 | ソケット50-1ヶ ソケット30-4ヶ | ⊕ 160,800 |
| | BHT(Y)5050×30-5P | | 5 | ソケット50-1ヶ ソケット30-5ヶ | ⊕ 188,800 |
| | BHT(Y)5050×30-6P | | 6 | ソケット50-1ヶ ソケット30-6ヶ | ⊕ 216,700 |
| | ※ダイヤフラムバルブ付 ヘッダー縦(横) | | DHT(Y)5030×30-2P | 2 | レデュース50×30-1ヶ ソケット30-2ヶ |
| DHT(Y)5040×30-3P | | | 3 | レデュース50×40-1ヶ ソケット30-3ヶ | ⊕ 193,500 |
| DHT(Y)5050×30-4P | | | 4 | ソケット50-1ヶ ソケット30-4ヶ | ⊕ 241,600 |
| DHT(Y)5050×30-5P | | | 5 | ソケット50-1ヶ ソケット30-5ヶ | ⊕ 289,800 |
| DHT(Y)5050×30-6P | | | 6 | ソケット50-1ヶ ソケット30-6ヶ | ⊕ 338,000 |

- 備考 1) ボールバルブ付ヘッダーには、空気抜きバルブ1ヶおよびドレン用ボールバルブ1ヶの他、分岐数分のボールバルブを付属しています。
 2) ダイヤフラムバルブ付ヘッダーには、空気抜きバルブ1ヶおよびドレン用ボールバルブ1ヶの他、分岐数分のダイヤフラムバルブを付属しています。
 3) ドレン用ボールバルブの末端は塩ビ管VP13接着受口です。
 4) 上表の品揃え以外については、お問い合わせください。

●略号の説明 … BHT(Y)5025×25-2P "ボールバルブ・ヘッダー・縦置き(横置き)・主管径50取り出し管径25×分岐管径25-2分岐"

(注)(1)⊕印は受注生産品です。(2)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

16 消火用ポリエチレンパイプ・継手

1. 直管 / (一財)日本消防設備安全センター登録認定品

1 本当: 円



| 消火用PE直管(KFPE) | | | |
|---------------|----------------|--------|------|
| | | | 全長5m |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| 50 | 7005-5050-1500 | 5,910 | 5 |
| 75 | 7005-5075-1500 | 11,960 | 3 |
| 100 | 7005-5100-1500 | 19,300 | 2 |
| ⊗ 150 | 7005-5150-1500 | 32,520 | 1 |
| ⊗ 200 | 7005-5200-3500 | 58,410 | 1 |

2. 継手 / (一財)日本消防設備安全センター登録認定品

① EF継手

1 個当: 円

| 消火用EFソケット | | | | 消火用EF90°エルボ | | | | 消火用EF45°エルボ | | | |
|-----------|----------------|--------|-----|-------------|----------------|--------|-----|-------------|----------------|--------|-----|
| | | | | 50 75, 100 | | | | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| 50 | 8161-5050-0000 | 2,770 | 9 | 50 | 8764-5050-0900 | 8,660 | 18 | ⊗ 75 | 8764-5075-0450 | 10,650 | 20 |
| 75 | 8161-5075-0000 | 4,740 | 8 | 75 | 8764-5075-0900 | 11,930 | 15 | ⊗ 100 | 8764-5100-0450 | 19,640 | 6 |
| 100 | 8161-5100-1000 | 7,800 | 6 | 100 | 8764-5100-0900 | 21,040 | 5 | | | | |
| ⊗ 150 | 8161-5150-0000 | 13,600 | 2 | | | | | | | | |
| ⊗ 200 | 8161-5200-0000 | 30,810 | 1 | | | | | | | | |

1 個当: 円

| 消火用EFバンド | | | | 消火用EFチーズ | | | | 消火用SUSフランジ付EFチーズ (JIS 10K・GF形) | | | |
|-----------|----------------|--------|-----|-----------------------------------|----------------|---------|-----|--------------------------------|----------------|---------|-----|
| | | | | 75x 50 100x 75 100x100 150x150 | | | | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| ⊗ 50x90° | 8763-5050-0900 | 15,690 | 4 | ⊗ 75x 50 | 8261-5075-0050 | 20,000 | 4 | ⊗ 75x75 | 8266-5075-0075 | 39,360 | 2 |
| ⊗ 50x45° | 8763-5050-0450 | 15,150 | 6 | ⊗ 75x 75 | 8261-5075-0075 | 20,000 | 3 | ⊗ 100x75 | 8266-5100-0075 | 58,980 | 2 |
| ⊗ 75x90° | 8763-5075-0900 | 20,150 | 4 | ⊗ 100x 75 | 8261-5100-0075 | 32,360 | 3 | ⊗ 150x75 | 8266-5150-0075 | 123,760 | 1 |
| ⊗ 100x90° | 8763-5100-0900 | 33,920 | 2 | ⊗ 100x100 | 8261-5100-0100 | 32,360 | 3 | | | | |
| ⊗ 150x90° | 8763-5150-0900 | 66,860 | 2 | ⊗ 150x 75 | 8261-5150-0075 | 101,000 | 1 | | | | |
| ⊗ 150x45° | 8763-5150-0450 | 59,660 | 2 | ⊗ 150x150 | 8261-5150-0150 | 101,000 | 1 | | | | |

1 個当: 円

② スピゴット継手

1 個当: 円

| 消火用FCDフランジ付EFチーズ (JIS 10K・GF形) | | | | 消火用チーズ | | | | 消火用レデューサ | | | |
|--------------------------------|----------------|---------|-----|--------|----------------|--------|-----|-----------|----------------|--------|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| ⊗ 75x75 | 8266-5075-1075 | 37,380 | 2 | ⊗ 50 | 8261-5050-0050 | 11,640 | 4 | ⊗ 75x 50 | 8263-5075-0050 | 9,920 | 6 |
| ⊗ 100x75 | 8266-5100-1075 | 57,000 | 2 | | | | | ⊗ 100x 75 | 8263-5100-0075 | 14,250 | 8 |
| ⊗ 150x75 | 8266-5150-1075 | 121,780 | 1 | | | | | ⊗ 150x100 | 8263-5150-0100 | 28,180 | 2 |

(注)⊗印は受注生産品です。

| 消火用SUSフランジ (JIS10K・GF形) | | | | 消火用FCDフランジ (JIS10K・GF形) | | | | 消火用キャップ | | | |
|---|----------------|---------|-----|---|----------------|--------|-----|---|----------------|--------|-----|
|  | | | |  | | | |  | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ 50 | 8264-5050-0000 | 13,460 | 4 | Ⓢ 50 | 8264-5050-0001 | 10,960 | 4 | Ⓢ 50 | 8265-5050-0000 | 5,040 | 25 |
| 75 | 8264-5075-0000 | 19,600 | 3 | Ⓢ 75 | 8264-5075-0001 | 18,180 | 3 | Ⓢ 75 | 8265-5075-0000 | 7,000 | 9 |
| 100 | 8264-5100-0000 | 29,540 | 2 | Ⓢ 100 | 8264-5100-0001 | 23,360 | 2 | Ⓢ 100 | 8265-5100-0000 | 9,690 | 4 |
| Ⓢ 150 | 8264-5150-0000 | 46,350 | 1 | Ⓢ 150 | 8264-5150-0001 | 36,340 | 1 | Ⓢ 150 | 8265-5150-0000 | 15,720 | 3 |
| Ⓢ 200 | 8264-5200-0000 | 113,700 | 1 | | | | | Ⓢ 200 | 9265-5200-0000 | 49,170 | 1 |

1 個当: 円

| 消火用PE挿し口付異種管継手 | | | |
|---|----------------|--------|-----|
|  | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| 100 | 9468-0100-0000 | 52,900 | 1 |

17 水道用ポリエチレン二層管 / JIS K6762

1. 水道用ポリエチレン二層管・1種二層管 / JIS K6762

1 巻当: 円

| ポリニクス二層管 (7001) JIS K6762品 | | | | | |
|---|--------|-----|---------|--------|-----|
|  | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 13(30m) | 6,910 | 1 | 30(30m) | 22,310 | 1 |
| 13(60m) | 13,810 | 1 | 30(90m) | 61,580 | 1 |
| 13(120m) | 25,420 | 1 | 40(5m) | 4,930 | 1 |
| 20(30m) | 10,090 | 1 | 40(20m) | 19,710 | 1 |
| 20(60m) | 20,190 | 1 | 40(30m) | 29,560 | 1 |
| 20(90m) | 30,280 | 1 | 40(60m) | 54,400 | 1 |
| 20(120m) | 37,150 | 1 | 50(5m) | 7,600 | 1 |
| 25(30m) | 15,860 | 1 | 50(20m) | 30,400 | 1 |
| 25(60m) | 31,730 | 1 | 50(40m) | 55,940 | 1 |
| 25(90m) | 43,820 | 1 | | | |

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

18 圧力用高密度ポリエチレン管

1. 直管

1個当:円

| 直管 (7004) | | | | |
|---|-------|--------|-----------|-----|
|  | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 価格 | 梱包数 |
| 11 | 50 | 63 | 5,910 | 5 |
| | 65 | 75 | 9,750 | 5 |
| | 75 | 90 | 11,960 | 3 |
| | 100 | 125 | 19,300 | 2 |
| | 125 | 160 | 29,620 | 1 |
| | 150 | 180 | 32,520 | 1 |
| | 200 | 250 | 58,410 | 1 |
| | 250 | 315 | 108,100 | 1 |
| | 300 | 355 | 137,280 | 1 |
| | ● 350 | 400 | 別途問合せ | 1 |
| | ● 400 | 450 | 別途問合せ | 1 |
| ● 450 | 500 | 別途問合せ | 1 | |
| 17 | 250 | 315 | ⊗ 88,450 | 1 |
| | 300 | 355 | ⊗ 112,560 | 1 |
| | ● 350 | 400 | ⊗ 142,450 | 1 |
| | ● 400 | 450 | ⊗ 180,450 | 1 |
| | ● 450 | 500 | ⊗ 223,120 | 1 |
| | ● 500 | 560 | 別途問合せ | 1 |
| | ● 550 | 630 | 別途問合せ | 1 |
| | ● 600 | 710 | 別途問合せ | 1 |
| | ● 700 | 800 | 別途問合せ | 1 |

1個当:円

| EFエルボ (4764) | | | | | |
|---|-----|--------|-----|----------|-----|
| SDR11とSDR17共用 | | | | | |
|  | | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 角度 | 価格 | 梱包数 |
| 11 | 50 | 63 | 90° | ⊗ 8,660 | 18 |
| | | | 45° | ⊗ 8,660 | 20 |
| | 65 | 75 | 90° | ⊗ 9,400 | 16 |
| | | | 45° | ⊗ 9,400 | 20 |
| | 75 | 90 | 90° | ⊗ 11,930 | 15 |
| | | | 45° | ⊗ 10,650 | 20 |
| | 100 | 125 | 90° | ⊗ 21,040 | 5 |
| | | | 45° | ⊗ 19,640 | 6 |
| | 125 | 160 | 90° | ⊗ 39,180 | 3 |
| | | | 45° | ⊗ 39,180 | 3 |
| | 150 | 180 | 90° | ⊗ 49,400 | 2 |
| | | | 45° | ⊗ 49,400 | 2 |

2. EF継手

1個当:円

| EFソケット (4161) | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|----------|---|
|  | | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 価格 | 梱包数 | |
| 11 | 50 | 63 | ⊗ 2,770 | 9 | |
| | 65 | 75 | ⊗ 3,870 | 12 | |
| | 75 | 90 | ⊗ 4,740 | 8 | |
| | 100 | 125 | ⊗ 7,800 | 6 | |
| | 125 | 160 | ⊗ 8,400 | 2 | |
| | 150 | 180 | ⊗ 13,600 | 2 | |
| | 200 | 250 | ⊗ 30,810 | 1 | |
| | 250 | 315 | ⊗ 54,600 | 1 | |
| | 300 | 355 | ⊗ 99,600 | 1 | |
| | 350 | 400 | ⊗ 122,250 | 1 | |
| | 400 | 450 | ⊗ 144,900 | 1 | |
| | 450 | 500 | ⊗ 179,380 | 1 | |
| | 17 | 150 | 180 | ⊗ 11,150 | 2 |
| | | 200 | 250 | ⊗ 25,260 | 1 |
| 250 | | 315 | ⊗ 37,200 | 1 | |
| 300 | | 355 | ⊗ 60,230 | 1 | |
| 350 | | 400 | ⊗ 73,980 | 1 | |
| 400 | | 450 | ⊗ 112,180 | 1 | |
| 450 | | 500 | ⊗ 120,450 | 1 | |
| ※ 500 | | 560 | ⊗ 292,850 | 1 | |
| ※ 550 | | 630 | ⊗ 360,050 | 1 | |
| ※ 600 | | 710 | ⊗ 480,930 | 1 | |
| ※ 700 | 800 | ⊗ 601,800 | 1 | | |

1個当:円

| EFチーズ (4261) | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-----|
| SDR11とSDR17共用 | | | | |
|  | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 価格 | 梱包数 |
| 11 | 50× 50 | 63× 63 | ⊗ 17,180 | 8 |
| | 65× 65 | 75× 75 | ⊗ 18,000 | 4 |
| | 75× 75 | 90× 90 | ⊗ 20,000 | 3 |
| | 100×100 | 125×125 | ⊗ 32,360 | 3 |
| | 125×125 | 160×160 | ⊗ 34,180 | 1 |
| | 150×150 | 180×180 | ⊗ 101,000 | 3 |

1個当:円

| EFレデューサ (4263) | | | | |
|---|---------|---------|----------|-----|
| SDR11とSDR17共用 | | | | |
|  | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 価格 | 梱包数 |
| 11 | 75× 50 | 90× 63 | ⊗ 16,080 | 9 |
| | 100× 75 | 125× 90 | ⊗ 23,160 | 6 |
| | 150×100 | 180×125 | ⊗ 37,720 | 2 |

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)呼び径250以上は運賃を別途申し受けます。(3)※印はジョージフィッシャー(株)製です。(4)●印はジョージフィッシャー(株)製、または鳥居化成(株)製です。

3. スピゴット継手

1個当:円

| エルボ(4762) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|------|----------|-----|-----------|-----|--------|------|----------|-----|-----------|-----|--------|------|-----------|-----------|-----------|---|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 角度 | 価格 | 梱包数 | SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 角度 | 価格 | 梱包数 | SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 角度 | 価格 | 梱包数 | | |
| 11 | 50 | 63 | ※90° | ⊕ 6,420 | 40 | 11 | 100 | 125 | ※90° | ⊕ 21,430 | 8 | 11 | 200 | 250 | ※90° | ⊕ 105,160 | 2 | | |
| | | | ※45° | ⊕ 6,420 | 50 | | | | ※45° | ⊕ 21,430 | 8 | | | | ※45° | ⊕ 105,160 | 2 | | |
| | | | 30° | ⊕ 7,480 | 20 | | | | 30° | ⊕ 23,100 | 6 | | | | 30° | ⊕ 101,780 | 2 | | |
| | | | 15° | ⊕ 7,480 | 20 | | | | 15° | ⊕ 23,100 | 6 | | | | 15° | ⊕ 101,780 | 2 | | |
| | 65 | 75 | ※90° | ⊕ 8,820 | 12 | | 125 | 160 | ※90° | ⊕ 28,380 | 5 | | 17 | 250 | 315 | 90° | ⊕ 201,950 | 1 | |
| | | | ※45° | ⊕ 8,820 | 12 | | | | ※45° | ⊕ 28,380 | 6 | | | | | 45° | ⊕ 201,950 | 2 | |
| | | | 30° | ⊕ 10,870 | 25 | | | | 30° | ⊕ 34,610 | 4 | | | | | 30° | ⊕ 168,930 | 2 | |
| | | | 15° | ⊕ 10,870 | 28 | | | | 15° | ⊕ 34,610 | 4 | | | | | 15° | ⊕ 168,930 | 2 | |
| | 75 | 90 | ※90° | ⊕ 10,570 | 18 | | 150 | 180 | ※90° | ⊕ 36,030 | 3 | | | 17 | 250 | 315 | ※90° | ⊕ 170,030 | 1 |
| | | | ※45° | ⊕ 10,570 | 20 | | | | ※45° | ⊕ 36,030 | 5 | | | | | | ※45° | ⊕ 170,030 | 2 |
| | | | 30° | ⊕ 13,030 | 20 | | | | 30° | ⊕ 38,600 | 3 | | | | | | ※30° | ⊕ 151,980 | 2 |
| | | | 15° | ⊕ 13,030 | 23 | | | | 15° | ⊕ 38,600 | 3 | | | | | | ※15° | ⊕ 151,980 | 2 |

1個当:円

| スリーブバンド(4862) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 角度 | 価格 | 梱包数 | SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 角度 | 価格 | 梱包数 | SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 角度 | 価格 | 梱包数 | | | | |
| 11 | 50 | 63 | ※22° | ⊕ 16,980 | 320 | 11 | 400 | 450 | ※90° | ⊕ 406,800 | 1 | 17 | 450 | 500 | ※90° | ⊕ 476,580 | 1 | | | | |
| | | | ※11° | ⊕ 16,980 | 40 | | | | 45° | ⊕ 406,800 | 1 | | | | 45° | ⊕ 476,580 | 1 | | | | |
| | 75 | 90 | ※22° | ⊕ 20,800 | 20 | | | | ※22° | ⊕ 406,800 | 1 | | | | ※22° | ⊕ 476,580 | 1 | | | | |
| | | | ※11° | ⊕ 20,800 | 20 | | | | ※11° | ⊕ 406,800 | 1 | | | | ※11° | ⊕ 476,580 | 1 | | | | |
| | 100 | 125 | ※22° | ⊕ 30,630 | 6 | | 450 | 500 | ※90° | ⊕ 611,850 | 1 | | 17 | 500 | 560 | ※90° | ⊕ 591,300 | 1 | | | |
| | | | ※11° | ⊕ 30,630 | 6 | | | | 45° | ⊕ 611,850 | 1 | | | | | 45° | ⊕ 591,300 | 1 | | | |
| | 125 | 160 | ※22° | ⊕ 38,840 | 8 | | | | ※22° | ⊕ 611,850 | 1 | | | | | ※22° | ⊕ 591,300 | 1 | | | |
| | | | ※11° | ⊕ 38,840 | 8 | | | | ※11° | ⊕ 611,850 | 1 | | | | | ※11° | ⊕ 591,300 | 1 | | | |
| | 150 | 180 | ※22° | ⊕ 67,800 | 7 | | 250 | 315 | ※22° | ⊕ 127,900 | 1 | | | 17 | 550 | 630 | ※90° | ⊕ 737,550 | 1 | | |
| | | | ※11° | ⊕ 67,800 | 7 | | | | ※11° | ⊕ 127,900 | 1 | | | | | | 45° | ⊕ 737,550 | 1 | | |
| | 200 | 250 | ※22° | ⊕ 117,380 | 1 | | | | 300 | 355 | ※90° | | | | | | ⊕ 180,780 | 1 | ※22° | ⊕ 737,550 | 1 |
| | | | ※11° | ⊕ 117,380 | 1 | | | | | | 45° | | | | | | ⊕ 180,780 | 1 | ※11° | ⊕ 737,550 | 1 |
| 250 | 315 | ※22° | ⊕ 173,550 | 1 | ※22° | ⊕ 180,780 | 1 | ※22° | | | ⊕ 173,550 | 1 | | | | | | | | | |
| | | ※11° | ⊕ 173,550 | 1 | ※11° | ⊕ 180,780 | 1 | ※11° | | | ⊕ 173,550 | 1 | | | | | | | | | |
| 300 | 355 | ※90° | ⊕ 272,600 | 1 | 17 | 350 | 400 | ※90° | ⊕ 250,930 | 1 | 17 | 600 | | | 710 | ※90° | 別途問合せ | 1 | | | |
| | | 45° | ⊕ 272,600 | 1 | | | | 45° | ⊕ 250,930 | 1 | | | | | | 45° | ⊕ 737,550 | 1 | | | |
| | | ※22° | ⊕ 272,600 | 1 | | | | ※22° | ⊕ 250,930 | 1 | | | ※22° | | | ⊕ 737,550 | 1 | | | | |
| | | ※11° | ⊕ 272,600 | 1 | | | | ※11° | ⊕ 250,930 | 1 | | | ※11° | | | ⊕ 737,550 | 1 | | | | |
| 350 | 400 | ※90° | ⊕ 300,780 | 1 | | 400 | 450 | ※90° | ⊕ 332,050 | 1 | | 17 | 700 | | 800 | ※90° | 別途問合せ | 1 | | | |
| | | 45° | ⊕ 300,780 | 1 | | | | 45° | ⊕ 332,050 | 1 | | | | | | 45° | ⊕ 737,550 | 1 | | | |
| | | ※22° | ⊕ 300,780 | 1 | | | | ※22° | ⊕ 332,050 | 1 | | | | ※22° | | ⊕ 737,550 | 1 | | | | |
| | | ※11° | ⊕ 300,780 | 1 | | | | ※11° | ⊕ 332,050 | 1 | | | | ※11° | | ⊕ 737,550 | 1 | | | | |

1個当:円

| チーズ(4361) | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|
|  | | | | | | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 価格 | 梱包数 | SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 価格 | 梱包数 |
| 11 | 200×200 | 250×250 | ⊕ 206,320 | 1 | 17 | 250×250 | 315×315 | ⊕ 174,900 | 1 |
| | 250×250 | 315×315 | ⊕ 239,830 | 1 | | 300×300 | 355×355 | ⊕ 274,880 | 1 |
| | ※300×300 | 355×355 | ⊕ 315,180 | 1 | | ※350×350 | 400×400 | ⊕ 322,180 | 1 |
| | ※350×350 | 400×400 | ⊕ 322,180 | 1 | | ※400×400 | 450×450 | ⊕ 468,830 | 1 |
| | ※400×400 | 450×450 | ⊕ 468,830 | 1 | | ※450×450 | 500×500 | ⊕ 595,600 | 1 |
| | ※450×450 | 500×500 | ⊕ 595,600 | 1 | | ※500×500 | 560×560 | ⊕ 1,575,080 | 1 |
| | ※75×50 | 90×63 | ⊕ 14,130 | 15 | | ※550×550 | 630×630 | ⊕ 2,105,880 | 1 |
| | ※100×75 | 125×90 | ⊕ 28,900 | 3 | | ※600×600 | 710×710 | ⊕ 4,385,050 | 1 |
| | ※125×75 | 160×90 | ⊕ 57,260 | 8 | | ※700×700 | 800×800 | ⊕ 5,604,600 | 1 |
| | ※150×75 | 180×90 | ⊕ 81,350 | 1 | | 250×200 | 315×250 | ⊕ 209,930 | 1 |
| | ※150×125 | 180×160 | ⊕ 81,350 | 1 | | 300×200 | 355×250 | ⊕ 725,100 | 1 |
| | ※200×125 | 250×160 | ⊕ 228,200 | 1 | | 300×250 | 355×315 | ⊕ 517,230 | 1 |
| 250×200 | 315×250 | ⊕ 239,830 | 1 | ※350×250 | 400×315 | ⊕ 834,050 | 1 | | |
| | | | | | ※350×300 | 400×355 | ⊕ 688,930 | 1 | |

(注) (1)⊕印は受注生産品です。(2)呼び径250以上は運賃を別途申し受けます。(3)※印はジョージフィッシャー(株)製です。
(4)⊙印は圧力用ポリエチレンのカタログをご参照願います。

18 圧力用高密度ポリエチレン管

1 個当:円

| レデューサ (4363) | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----|
|  | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 価格 | 梱包数 |
| 11 | ※75×50 | 90×63 | Ⓢ 9,920 | 18 |
| | ※100×50 | 125×63 | Ⓢ 13,470 | 15 |
| | ※100×75 | 125×90 | Ⓢ 14,250 | 15 |
| | ※125×75 | 160×90 | Ⓢ 21,560 | 10 |
| | ※125×100 | 160×125 | Ⓢ 21,560 | 5 |
| | ※150×75 | 180×90 | Ⓢ 28,180 | 8 |
| | ※150×100 | 180×125 | Ⓢ 28,180 | 6 |
| | ※150×125 | 180×160 | Ⓢ 28,180 | 6 |
| | 200×125 | 250×160 | Ⓢ 54,400 | 2 |
| | 200×150 | 250×180 | Ⓢ 54,400 | 2 |
| | 250×200 | 315×250 | Ⓢ 98,200 | 6 |
| | 300×200 | 355×250 | Ⓢ 112,320 | 1 |
| | 300×250 | 355×315 | Ⓢ 112,320 | 1 |
| | ※350×250 | 400×315 | Ⓢ 173,780 | 6 |
| | ※350×300 | 400×355 | Ⓢ 173,780 | 6 |
| | ※400×250 | 450×315 | Ⓢ 279,180 | 4 |
| | ※400×300 | 450×355 | Ⓢ 279,180 | 6 |
| | ※400×350 | 450×400 | Ⓢ 279,180 | 3 |
| | ※450×250 | 500×315 | Ⓢ 385,580 | 3 |
| | ※450×300 | 500×355 | Ⓢ 385,580 | 3 |
| ※450×350 | 500×400 | Ⓢ 385,580 | 3 | |
| ※450×400 | 500×450 | Ⓢ 385,580 | 3 | |
| 17 | 250×200 | 315×250 | Ⓢ 88,380 | 1 |
| | 300×200 | 355×250 | Ⓢ 112,320 | 1 |
| | 300×250 | 355×315 | Ⓢ 112,320 | 1 |
| | ※350×250 | 400×315 | Ⓢ 156,750 | 1 |
| | ※350×300 | 400×355 | Ⓢ 156,750 | 1 |
| | ※400×250 | 450×315 | Ⓢ 250,080 | 1 |
| | ※400×300 | 450×355 | Ⓢ 250,080 | 1 |
| | ※400×350 | 450×400 | Ⓢ 250,080 | 1 |
| | ※450×250 | 500×315 | Ⓢ 346,780 | 1 |
| | ※450×300 | 500×355 | Ⓢ 346,780 | 1 |
| | ※450×350 | 500×400 | Ⓢ 346,780 | 1 |
| | ※450×400 | 500×450 | Ⓢ 346,780 | 1 |
| | ※500×300 | 560×355 | Ⓢ 491,130 | 3 |
| | ※500×350 | 560×400 | Ⓢ 491,130 | 3 |
| | ※500×400 | 560×450 | Ⓢ 491,130 | 3 |
| | ※500×450 | 560×500 | Ⓢ 491,130 | 3 |
| | ※550×350 | 630×400 | Ⓢ 523,050 | 3 |
| | ※550×400 | 630×450 | Ⓢ 523,050 | 3 |
| | ※550×450 | 630×500 | Ⓢ 523,050 | 3 |
| | ※550×500 | 630×560 | Ⓢ 523,050 | 3 |
| ※600×450 | 710×500 | 別途問合せ | 1 | |
| ※600×500 | 710×560 | 別途問合せ | 1 | |
| ※600×550 | 710×630 | 別途問合せ | 1 | |
| ※700×500 | 800×560 | 別途問合せ | 1 | |
| ※700×550 | 800×630 | 別途問合せ | 1 | |
| ※700×600 | 800×710 | 別途問合せ | 1 | |

1 個当:円

| フランジアダプタ(GF型) (4274) | | | | |
|---|------|--------|-------------|-----|
|  | | | | |
| ・他管種や仕切弁との接続については次ページをご参照下さい。 | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 価格 | 梱包数 |
| 11 | ★350 | 400 | Ⓢ 334,000 | 1 |
| | ★400 | 450 | Ⓢ 453,600 | 1 |
| | ★450 | 500 | Ⓢ 606,900 | 1 |
| 17 | ★350 | 400 | Ⓢ 257,300 | 1 |
| | ★400 | 450 | Ⓢ 429,000 | 1 |
| | ★450 | 500 | Ⓢ 528,500 | 1 |
| | ★500 | 560 | Ⓢ 577,600 | 1 |
| | ★550 | 630 | Ⓢ 647,900 | 1 |
| | ★600 | 710 | Ⓢ 876,700 | 1 |
| | ★700 | 800 | Ⓢ 1,867,000 | 1 |

1 個当:円

| キャップ (4265) | | | | | |
|---|------|--------|-----------|----------|---|
|  | | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 価格 | 梱包数 | |
| 11 | 50 | 63 | Ⓢ 5,040 | 32 | |
| | 65 | 75 | Ⓢ 6,090 | 12 | |
| | 75 | 90 | Ⓢ 7,000 | 9 | |
| | 100 | 125 | Ⓢ 9,690 | 4 | |
| | 125 | 160 | Ⓢ 11,830 | 4 | |
| | 150 | 180 | Ⓢ 15,720 | 3 | |
| | 200 | 250 | Ⓢ 49,170 | 2 | |
| | 250 | 315 | Ⓢ 68,400 | 1 | |
| | 300 | 355 | Ⓢ 76,460 | 1 | |
| | ※350 | 400 | Ⓢ 134,950 | 1 | |
| | ※400 | 450 | Ⓢ 224,980 | 1 | |
| | ※450 | 500 | Ⓢ 271,840 | 1 | |
| | 17 | ※250 | 315 | Ⓢ 65,630 | 2 |
| | | ※300 | 355 | Ⓢ 76,460 | 2 |
| ※350 | | 400 | Ⓢ 134,950 | 2 | |
| ※400 | | 450 | Ⓢ 191,120 | 1 | |
| ※450 | | 500 | Ⓢ 223,590 | 1 | |
| ※500 | | 560 | Ⓢ 255,800 | 1 | |
| ※550 | | 630 | Ⓢ 330,560 | 1 | |
| ※600 | | 710 | 別途問合せ | 1 | |
| ※700 | 800 | 別途問合せ | 1 | | |

1 個当:円

| フランジ JIS10K型(RF型・GF型) (4264・4274) | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|-----|
|  | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 価格 | 梱包数 |
| 11 | 50 | 63 | Ⓢ 13,460 | 4 |
| | 65 | 75 | Ⓢ 19,600 | 3 |
| | 75 | 90 | Ⓢ 19,600 | 3 |
| | 100 | 125 | Ⓢ 29,540 | 2 |
| | 125 | 160 | Ⓢ 104,000 | 1 |
| | 150 | 180 | Ⓢ 46,350 | 1 |
| | 200 | 250 | Ⓢ 113,700 | 1 |
| | 250 | 315 | Ⓢ 174,200 | 1 |
| 17 | 300 | 355 | Ⓢ 241,150 | 1 |
| | 250 | 315 | Ⓢ 174,200 | 1 |
| 300 | 355 | Ⓢ 241,150 | 1 | |

1 個当:円

| フランジ JIS16K型(GF型) (4274) | | | | |
|---|-----|--------|-----------|-----|
|  | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 価格 | 梱包数 |
| 11 | 50 | 63 | Ⓢ 20,190 | 4 |
| | 75 | 90 | Ⓢ 29,400 | 3 |
| | 100 | 125 | Ⓢ 44,310 | 2 |
| | 150 | 180 | Ⓢ 69,530 | 1 |
| | 200 | 250 | Ⓢ 170,550 | 1 |

1 個当:円

| ルーズフランジ JIS10K型(SUS製) (9364) | | | | |
|---|------|--------|-----------|-----|
| ※JIS16K型は別途お問合せ下さい | | | | |
|  | | | | |
| ・他管種や仕切弁との接続については次ページをご参照下さい。 | | | | |
| SDR(OD/t) | 呼び径 | 外径(OD) | 価格 | 梱包数 |
| ルーズ フランジ SUS JIS10K型 | ☆350 | 400 | Ⓢ 50,700 | 1 |
| | ☆400 | 450 | Ⓢ 66,600 | 1 |
| | ☆450 | 500 | Ⓢ 75,800 | 1 |
| | ☆500 | 560 | Ⓢ 97,800 | 1 |
| | ☆550 | 630 | Ⓢ 106,400 | 1 |
| | ☆600 | 710 | Ⓢ 296,700 | 1 |
| | ☆700 | 800 | Ⓢ 378,000 | 1 |


(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)呼び径250以上は運賃を別途申し受けます。(3)※印はジョージフィッシャー(株)製です。

(4)★印の呼び径350以上のフランジアダプタには、別手配で☆印のルーズフランジが必要となりますのでご注意ください。

他管種や仕切弁との接続については次ページをご参照下さい。

■他管種や仕切弁との接続について

圧力用高密度ポリエチレン管において呼び径350以上の場合、フランジ接合を行う際には、以下のような両端のフランジ径が異なる変換フランジ短管が必要です。



| | | | 圧力用高密度ポリエチレン管側 | | | | | | | | 他管種、仕切弁側 | | | | | |
|------------|-----|------|----------------|------------|-----------------|-------|-------|-------|------|-----|----------|--------------|-------|-------|-------|----|
| フランジ仕様 | SDR | 呼び径 | パイプ外径 D_1 | ルーズフランジ呼び径 | ルーズフランジ外径 D_2 | A | ボルト呼び | n-d | M | T | フランジ呼び径 | フランジ外径 D_3 | B | ボルト呼び | n-d | t |
| JIS 10K | 11 | 350 | 400 | 400A | 560 | 510 | M24 | 16-27 | 46 | 28 | 350A | 490 | 445 | M22 | 16-25 | 26 |
| | | 400 | 450 | 500A | 675 | 620 | M24 | 20-27 | 60 | 30 | 400A | 560 | 510 | M24 | 16-27 | 28 |
| | | 450 | 500 | 500A | 675 | 620 | M24 | 20-27 | 60 | 30 | 450A | 620 | 565 | M24 | 20-27 | 30 |
| | 17 | 350 | 400 | 400A | 560 | 510 | M24 | 16-27 | 33 | 28 | 350A | 490 | 445 | M22 | 16-25 | 26 |
| | | 400 | 450 | 500A | 675 | 620 | M24 | 20-27 | 60 | 30 | 400A | 560 | 510 | M24 | 16-27 | 28 |
| | | 450 | 500 | 500A | 675 | 620 | M24 | 20-27 | 60 | 30 | 450A | 620 | 565 | M24 | 20-27 | 30 |
| | | 500 | 560 | 600A | 795 | 730 | M30 | 24-33 | 60 | 32 | 500A | 675 | 620 | M24 | 20-27 | 30 |
| | | 550 | 630 | 600A | 795 | 730 | M30 | 24-33 | 60 | 32 | 550A | 745 | 680 | M30 | 24-33 | 32 |
| 600 | 710 | 700A | 905 | 840 | M30 | 24-33 | 50 | 34 | 600A | 795 | 730 | M30 | 24-33 | 32 | | |
| 700 | 800 | 800A | 1020 | 950 | M30 | 28-33 | 52 | 36 | 700A | 905 | 840 | M30 | 24-33 | 34 | | |

| | | | 圧力用高密度ポリエチレン管側 | | | | | | | | 他管種、仕切弁側 | | | | | |
|------------|-----|-----|----------------|------------|-----------------|-----|-------|-------|----|----|----------|--------------|-----|-------|-------|----|
| フランジ仕様 | SDR | 呼び径 | パイプ外径 D_1 | ルーズフランジ呼び径 | ルーズフランジ外径 D_2 | A | ボルト呼び | n-d | M | T | フランジ呼び径 | フランジ外径 D_3 | B | ボルト呼び | n-d | t |
| JIS 16K | 11 | 350 | 400 | 400A | 605 | 540 | M30 | 16-33 | 46 | 38 | 350A | 540 | 480 | M30 | 16-33 | 34 |
| | | 400 | 450 | 500A | 730 | 660 | M30 | 20-33 | 60 | 42 | 400A | 605 | 540 | M30 | 16-33 | 38 |
| | | 450 | 500 | 500A | 730 | 660 | M30 | 20-33 | 60 | 42 | 450A | 675 | 605 | M30 | 20-33 | 40 |

19 ケーブル保護管

1. 電力ケーブル保護管 CCVP

1本・1個当:円

| 直管 (6907・6607・6644) | | | | 曲管 L=1m (4461・4462・4562・4569) | | | | ダクトスリーブ (4431・4467) | | | |
|---|-----------|--------|-----|---|-----------|--------|-----|---|------|--------|-----|
|  | | | |  | | | |  射出成形品 | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ 75x5m | 6907 | 10,220 | 3 | Ⓢ 75 | 4461・4462 | 4,460 | 4 | Ⓢ 75 | 4431 | 5,400 | 18 |
| 100x5m | 6907・6644 | 15,560 | 2 | Ⓢ 100 | 4461・4462 | 7,540 | 4 | ★100 | 4467 | 3,990 | 6 |
| 125x5m | 6607 | 18,620 | 1 | Ⓢ 125 | 4562・4569 | 8,460 | 1 | ★125 | 4467 | 5,280 | 5 |
| 130x5m | 6644 | 19,150 | 1 | Ⓢ 130 | 4462 | 9,360 | 1 | ★130 | 4467 | 5,390 | 4 |
| Ⓢ 150x2m | 6907 | 13,990 | 1 | Ⓢ 150 | 4462・4569 | 11,770 | 1 | Ⓢ 150 | 4431 | 11,520 | 4 |
| Ⓢ 175x2m | 6907 | 17,740 | 1 | Ⓢ 175 | 4569 | 16,170 | 1 | | | | |
| Ⓢ 200x2m | 6607 | 20,660 | 1 | Ⓢ 200 | 4569 | 21,570 | 1 | | | | |
| ベルマウス(受口管) L=600mm (4431・4531) | | | | ベルマウス(差口管) L=600mm (4432・4532) | | | | 鋼管用異種管継手 (4421・4521) | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ 75 | 4431 | 5,880 | 1 | Ⓢ 75 | 4432 | 4,330 | 1 | Ⓢ 75 | 4421 | 5,960 | 1 |
| Ⓢ 100 | 4431 | 6,740 | 1 | Ⓢ 100 | 4432 | 5,260 | 1 | Ⓢ 100 | 4421 | 7,340 | 1 |
| Ⓢ 125 | 4531 | 10,140 | 1 | Ⓢ 125 | 4532 | 7,960 | 1 | Ⓢ 125 | 4521 | 8,970 | 1 |
| Ⓢ 150 | 4431 | 11,350 | 1 | Ⓢ 150 | 4432 | 9,010 | 1 | Ⓢ 150 | 4421 | 12,860 | 1 |
| Ⓢ 175 | 4431 | 15,120 | 1 | Ⓢ 175 | 4432 | 11,480 | 1 | Ⓢ 200 | 4521 | 21,370 | 1 |
| Ⓢ 200 | 4531 | 18,570 | 1 | Ⓢ 200 | 4532 | 13,500 | 1 | | | | |
| ヤリトリ継手 RR(中間継手) (4411・4511) | | | | 半割継手(ボルト式) (4451・4551) | | | | 半割継手(スライド式) (4451) | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ 75 | 4411 | 5,140 | 18 | Ⓢ 75 | 4451 | 9,780 | 12 | Ⓢ 75 | 4451 | 7,260 | 12 |
| Ⓢ 100 | 4411 | 5,940 | 9 | Ⓢ 100 | 4451 | 10,130 | 12 | Ⓢ 100 | 4451 | 7,660 | 12 |
| Ⓢ 125 | 4511 | 6,950 | 4 | Ⓢ 125 | 4551 | 10,660 | 8 | Ⓢ 125 | 4451 | 9,040 | 8 |
| Ⓢ 130 | 4511 | 7,800 | 4 | Ⓢ 130 | 4551 | 11,090 | 8 | Ⓢ 150 | 4451 | 9,190 | 8 |
| Ⓢ 150 | 4411 | 9,780 | 4 | Ⓢ 150 | 4451 | 11,280 | 8 | | | | |
| Ⓢ 200 | 4511 | 14,950 | 1 | Ⓢ 175 | 4451 | 12,550 | 8 | | | | |
| | | | | Ⓢ 200 | 4551 | 15,470 | 10 | | | | |
| 立上り管(差口管) 1.5mR (4463・4563) | | | | 立上り管(受口管) (4462・4562) | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | サイズ | 品番 | 価格 | 梱包数 | | | | |
| Ⓢ 75 | 4463 | 27,480 | 1 | Ⓢ 75x 1mR | 4462 | 21,150 | 1 | | | | |
| Ⓢ 100 | 4463 | 36,270 | 1 | Ⓢ 100x 1mR | 4462 | 28,340 | 1 | | | | |
| Ⓢ 125 | 4563 | 43,660 | 1 | Ⓢ 125x 1mR | 4562 | 34,770 | 1 | | | | |
| Ⓢ 150 | 4463 | 53,540 | 1 | Ⓢ 130x 1mR | 4462・4562 | 36,100 | 1 | | | | |
| Ⓢ 175 | 4463 | 65,260 | 1 | Ⓢ 150x1.5mR | 4462 | 58,320 | 1 | | | | |
| Ⓢ 200 | 4563 | 72,860 | 1 | Ⓢ 175x1.5mR | 4462 | 71,640 | 1 | | | | |
| | | | | Ⓢ 200x1.5mR | 4562 | 80,460 | 1 | | | | |

(注) (1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)★印は射出成形品です。
(3)北海道・沖縄・その他離島の設計積算価格は弊社係員にお問い合わせください。

<関東地区向け仕様>

1個当:円

| 直管(プレーンエンド) L=5m (6604) | | | | 曲管(プレーンエンド) L=2.5m 3mR・5mR・10mR (4462) | | | | 曲管(プレーンエンド) L=1.25m 1.5mR (4462) | | | |
|-------------------------------|--------|-------|--|--|--------|-------|--|--|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | | サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | | サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | |
| Ⓢ 100 | 14,240 | 1 | | Ⓢ 100 | 14,720 | 1 | | 100 | 8,070 | 1 | |
| Ⓢ 130 | 17,700 | 1 | | Ⓢ 130 | 17,030 | 1 | | 130 | 8,650 | 1 | |
| 直線継手 (9011) | | | | 伸縮継手 (4465) | | | | やりとり継手(TSJ) (4411) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | | サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | | サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | |
| Ⓢ 100 | 1,910 | 12 | | Ⓢ 100 | 7,080 | 9 | | 100 | 2,200 | 12 | |
| Ⓢ 130 | 2,210 | 8 | | Ⓢ 130 | 8,420 | 4 | | 130 | 2,620 | 8 | |

2. 通信ケーブル保護管 次世代型電線共同溝 共用FA方式 ボディーV管

1本・1個当:円

| 直管 L=5m (4108) | | | | 曲管 L=1m (8084) | | | | スライド管 (8714) | | | |
|-------------------------|--------|-------|--|-----------------------|--------|-------|--|-------------------------------------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | | サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | | サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | |
| * 150 | 18,680 | 1 | | * 150 | 13,460 | 1 | | Ⓢ 150 | 20,160 | 1 | |
| 200 | 29,800 | 1 | | 200 | 21,620 | 1 | | 200 | 31,150 | 1 | |
| 250 | 45,590 | 1 | | 250 | 33,170 | 1 | | 250 | 41,590 | 1 | |
| インサート付ダクトスリーブ (8094) | | | | ボルト固定式ロータス管 (8704) | | | | SUSバンド固定式スライド管 〈かんたんスライド管〉(8714) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | | サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | | サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | |
| 200 | 20,350 | 1 | | 200 | 42,200 | 1 | | 200 | 35,820 | 1 | |
| 250 | 30,400 | 1 | | 250 | 53,400 | 1 | | 250 | 47,830 | 1 | |
| ダクトスリーブ (8094) | | | | ロータス管 起点側 (8704) | | | | ロータス管 終点側 (8704) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | | サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | | サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | |
| * 150 | 3,500 | 6 | | 150 | 39,050 | 1 | | 150 | 32,780 | 1 | |
| 200 | 13,200 | 2 | | 200 | 58,190 | 1 | | 200 | 48,620 | 1 | |
| 250 | 19,750 | 1 | | 250 | 79,200 | 1 | | 250 | 71,170 | 1 | |

3. 通信ケーブル保護管 次世代型電線共同溝 共用FA方式 さや管-V管

1本・1個当:円

| 直管 (1105) | | | | ソケット (8711) | | | | やりとり継手 (8711) | | | |
|--------------|-------|-------|--|----------------|-------|-------|--|------------------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | | サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | | サイズ | 価 格 | 梱 包 数 | |
| 30× 5m | 920 | 10 | | 30 | 690 | 50 | | 30 | 2,800 | 10 | |
| 30×1.1m | 830 | 10 | | 50 | 1,020 | 40 | | 50 | 3,100 | 10 | |
| 50× 5m | 1,380 | 10 | | | | | | | | | |
| 50×1.1m | 1,190 | 10 | | | | | | | | | |

(注)(1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)*印のボディ管φ150の直管・曲管・ダクトスリーブは、4.のフリーアクセス-V管φ150と同じ製品です。(3)北海道・沖縄・その他離島の設計積算価格は弊社係員にお問い合わせください。

4. 通信ケーブル保護管 SUD II-V管、フリーアクセス-V管

1本・1個当:円

| 直管 L=5m (4108) | | | アイブロー(EB)曲管 L=1m (8084) | | | 曲管 L=1m (8084) | | |
|----------------------|--------|-----|-------------------------------|--------|-----|----------------------|--------|-----|
| | | | | | | | | |
| 分岐管を取付ける直線部を持った曲管です。 | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 100 | 9,550 | 2 | 150 | 13,460 | 1 | 100 | 7,070 | 2 |
| 150 | 18,680 | 1 | | | | 150 | 13,460 | 1 |
| ダクトスリーブ (8094) | | | 中間継手 (8711) | | | 鋼管用異種管継手 (8421) | | |
| | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 100 | 2,500 | 10 | 100 | 3,700 | 8 | ⊗ 100 | 5,720 | 9 |
| 150 | 3,500 | 6 | 150 | 10,240 | 4 | ⊗ 150 | 9,460 | 4 |

5. 通信ケーブル保護管 P-Vカン

1本・1個当:円

| 直管 (8608) | | | 直管 Sナシ (8808) | | | 90°曲管 (8084) | | | | | |
|----------------------|-------|-----|---------------------|-------|-----|-------------------|-------|-----|----|-------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| 25x4m | 1,630 | 20 | ⊗ 50x4m | 2,530 | 10 | ⊗ 25 | 1,410 | 10 | | | |
| 50x5m | 3,550 | 10 | | | | ⊗ 75x5.5m | 6,830 | 3 | 50 | 2,390 | 5 |
| 75x5m | 7,270 | 3 | | | | | | | 75 | 6,110 | 3 |
| 曲管 L=1m (8084) | | | ダクトスリーブ (8094) | | | V管P継手 (8082) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| 50 | 2,870 | 5 | ⊗ ※ ¹ 25 | 1,150 | 20 | 25 | 760 | 40 | | | |
| 75 | 5,080 | 2 | 50 | 1,780 | 20 | 50 | 910 | 20 | | | |
| | | | 75 | 2,280 | 10 | ※ ² 75 | 1,700 | 10 | | | |
| 異径管差込継手 (8711) | | | ビニル管ソケット (8080) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | | | | |
| 25x50 | 1,780 | 30 | ※ ² 75 | 750 | 10 | | | | | | |
| 50x75 | 5,500 | 15 | | | | | | | | | |

(注) (1)⊗印は受注生産品です。(2)※¹印は(株)ジャパンリーコム製です。(3)※²印は日本通信電材(株)製です。
 (4)北海道・沖縄・その他離島の設計積算価格は弊社係員にお問い合わせください。

6. ゴム輪受口付電線管 RR-VE

1本・1個当:円

| 直管 L=5m (4203) | | | 曲管 L=1m (8084) | | | 伸縮継手 (8093) | | |
|----------------------|-------|-----|----------------------|-------|-----|----------------|-------|-----|
| | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ 54 | 3,440 | 5 | Ⓢ 54 | 2,670 | 10 | Ⓢ 54 | 3,420 | 25 |
| Ⓢ 70 | 5,200 | 3 | Ⓢ 70 | 3,670 | 4 | Ⓢ 70 | 4,010 | 18 |
| Ⓢ 82 | 7,010 | 2 | Ⓢ 82 | 3,990 | 4 | Ⓢ 82 | 4,350 | 12 |
| ダクトスリーブ (8094) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | | | | | | |
| Ⓢ 54 | 5,150 | 25 | | | | | | |
| Ⓢ 70 | 5,360 | 18 | | | | | | |
| Ⓢ 82 | 5,730 | 12 | | | | | | |

7. 接着受口付電線管 SVE

| 接着受口付電線管 L=4m SVE(1303) | | |
|----------------------------|-------|-----|
| | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 42 | 2,590 | 7 |
| 54 | 3,540 | 5 |
| Ⓢ 70 | 4,790 | 5 |
| Ⓢ 82 | 7,590 | 3 |

8. 関連部材

1個当:円

| 電力ケーブル保護管用 管枕 (4471) | | | 通信ケーブル保護管用 管枕 (8471・4471) | | |
|-------------------------|-----|-----|------------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | (P-V, RR-VE) (8471) | (SUDII/FA) (4471) | (共用FA) (8471) |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ 75×130P | 370 | 90 | 【P-V】 | | |
| Ⓢ 75×150P | 370 | 50 | 50×95P | 300 | 150 |
| Ⓢ 100×150P | 420 | 60 | Ⓢ 50×130P | 300 | 150 |
| Ⓢ 100×175P | 600 | 60 | Ⓢ 50×150P | 300 | 105 |
| Ⓢ 100×185P | 420 | 60 | 75×130P | 310 | 120 |
| Ⓢ 100×250P | 490 | 30 | Ⓢ 75×150P | 310 | 120 |
| Ⓢ 125×185P | 460 | 60 | 【RR-VE】 | | |
| Ⓢ 125×200P | 500 | 60 | 54×95P | 300 | 150 |
| Ⓢ 125×220P | 520 | 40 | 54×130P | 300 | 150 |
| Ⓢ 125×250P | 520 | 30 | Ⓢ 70×130P | 310 | 75 |
| Ⓢ 130×175P | 470 | 60 | Ⓢ 82×130P | 310 | 120 |
| Ⓢ 130×220P | 530 | 40 | 【SUDII】 | | |
| Ⓢ 150×220P | 550 | 30 | ※ ³ 100×150P | 420 | 60 |
| Ⓢ 150×250P | 550 | 30 | 【共用FA】 | | |
| Ⓢ 175×250P | 640 | 30 | 150×220P | 550 | 72 |
| Ⓢ 200×300P | 850 | 20 | 200×300P | 660 | 18 |
| | | | 250×325P | 830 | 18 |

(注)(1)Ⓢ印は受注生産品です。(2)※³印は電力ケーブル保護管用管枕と兼用しています。

(3)北海道・沖縄・その他離島の設計積算価格は弊社係員にお問い合わせください。

20 ガス用ポリエチレンパイプ、継手

1. パイプ

1本当:円

| 管種 | 直管 (7002) JIS K6774品 | | | コイル管 (7002) JIS K6774品 | | |
|------------|----------------------------|--------|-----|------------------------------|--------|-----|
| | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 1号 | 25×5 m | 1,910 | 30 | 25×45m 30×45m 50×40m | 18,810 | 1 |
| | 30×5 m | 2,640 | 20 | | 26,280 | 1 |
| | 50×5.5m | 5,840 | 10 | | 46,680 | 1 |
| | 75×5.5m | 12,640 | 5 | | | |
| 1号 (U管) | 100U×5.5m | 16,860 | 3 | | | |
| | 150U×5.5m | 32,370 | 1 | | | |
| | 200U×5.5m | 55,000 | 1 | | | |
| 2号 | 150-2×5.5m | 28,300 | 1 | | | |
| | 200-2×5.5m | 48,430 | 1 | | | |

2. 継手

1個当:円

| 鋳鉄製(メネジ型・オネジ型) (8145) | | | 鋳鉄製フランジ型 (8145) | | | 鋳鉄管用A型 (8145) | | |
|--------------------------|---------|-----|--------------------|---------|-----|------------------|---------|-----|
| | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ オネジ25 | 5,120 | 10 | Ⓢ 50 | 21,300 | 2 | Ⓢ 75 | 24,300 | 1 |
| Ⓢ メネジ25 | 5,120 | 10 | Ⓢ 75 | 28,900 | 1 | Ⓢ 100U | 40,000 | 1 |
| Ⓢ メネジ30(ロング) | 8,550 | 10 | Ⓢ 100U | 40,000 | 1 | Ⓢ 150-2 | 77,660 | 1 |
| | | | Ⓢ 150-2 | 77,660 | 1 | Ⓢ 200-2 | 122,110 | 1 |
| | | | Ⓢ 200-2 | 122,110 | 1 | | | |
| 鋼管溶接用溶接型 (8145) | | | 鋳鉄管用TM型 (8145) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| Ⓢ 50 | 25,800 | 2 | Ⓢ 100U | 40,000 | 1 | | | |
| Ⓢ 75 | 31,900 | 1 | Ⓢ 150-2 | 77,660 | 1 | | | |
| Ⓢ 100U | 40,000 | 1 | Ⓢ 200-2 | 122,110 | 1 | | | |
| Ⓢ 150-2 | 77,660 | 1 | | | | | | |
| Ⓢ 200-2 | 122,110 | 1 | | | | | | |

1個当:円

1個当:円

| 鋳鉄管用メカニカル接合材GMII型 (8145) | | |
|-----------------------------|--------|-----|
| | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 |
| Ⓢ 100U | 27,330 | 1 |
| Ⓢ 150-2 | 38,330 | 1 |
| Ⓢ 200-2 | 53,830 | 1 |
| ※上記製品にはパイプは含まれていません。 | | |

| 水取器 (8146) | | | | | |
|---------------|--------|-----|---------------|---------|-----|
| | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 75(立管)25 | 52,320 | 1 | Ⓢ 150-2(立管)30 | 92,800 | 1 |
| Ⓢ 100U(立管)25 | 53,760 | 1 | Ⓢ 200-2(立管)25 | 127,300 | 1 |
| Ⓢ 100U(立管)30 | 54,610 | 1 | Ⓢ 200-2(立管)30 | 129,600 | 1 |
| Ⓢ 150-2(立管)25 | 92,800 | 1 | | | |

(注)Ⓢ印は受注生産品です。

21 (参考記載品)透明パイプ・NP型二重管、継手

21

透明パイプ・NP型二重管、継手

1. 透明パイプ

参考記載品 1本当:円

| ☆ 透明パイプ TV メーカー規格品 | | |
|---|--------|-----|
|  全長4m | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 |
| 13 | 1,520 | 25 |
| 16 | 2,240 | 20 |
| 20 | 2,710 | 15 |
| 25 | 3,430 | 10 |
| 30 | 4,730 | 10 |
| 40 | 5,990 | 7 |
| 50 | 8,620 | 5 |
| 65 | 11,800 | 3 |
| 75 | 17,970 | 2 |
| 100 | 23,310 | 2 |

2. NP型二重管、継手



① VU保護管仕様

参考記載品 1本当:円

| ☆ 直管(二重P) メーカー規格品 | |
|---|------------|
|  全長4m | |
| サイズ 実管×保護管 | 価格 実管VP |
| 16×50 | 8,870 |
| 20×65 | 10,540 |
| 25×75 | 13,080 |
| 40×75 | 14,780 |
| 50×100 | 15,500 |
| 65×125 | 20,600 |
| 75×150 | 29,900 |
| 100×200 | 43,850 |
| 125×250 | 60,220 |
| 150×250 | 67,330 |
| 200×300 | 93,250 |

参考記載品

1個当:円

| ☆ エルボ(二重L) メーカー規格品 | | ☆ チーズ(二重T) メーカー規格品 | |
|--|-------------|---|-------------|
|  スペーサー | |  スペーサー | |
| サイズ 実管×保護管 | 価格 実継手TS | サイズ 実管×保護管 | 価格 実継手TS |
| 16×50 | 7,060 | 16×50 | 18,400 |
| 20×65 | 8,200 | 20×65 | 12,590 |
| 25×75 | 8,740 | 25×75 | 13,730 |
| 40×75 | 9,650 | 40×75 | 23,680 |
| 50×100 | 11,500 | 50×100 | 26,240 |
| 65×125 | 13,210 | 65×125 | 28,740 |
| 75×150 | 16,730 | 75×150 | 33,340 |
| 100×200 | 22,210 | 100×200 | 43,190 |
| 125×250 | 33,210 | 125×250 | 58,040 |
| 150×250 | 36,340 | 150×250 | 63,920 |
| 200×300 | 56,740 | 200×300 | 101,780 |

② 透明(TV)保護管仕様

参考記載品 1本当:円

| ☆ 直管(二重P) メーカー規格品 | |
|---|------------|
|  全長4m | |
| サイズ 実管×保護管 | 価格 実管VP |
| 16×50 | 15,310 |
| 20×65 | 19,000 |
| 25×75 | 26,000 |
| 40×75 | 27,680 |
| 50×100 | 31,380 |

参考記載品

1個当:円

| ☆ エルボ(二重L) メーカー規格品 | | ☆ チーズ(二重T) メーカー規格品 | |
|---|-------------|--|-------------|
|  | |  | |
| サイズ 実管×保護管 | 価格 実継手TS | サイズ 実管×保護管 | 価格 実継手TS |
| 16×50 | 7,080 | 16×50 | 18,430 |
| 20×65 | 8,260 | 20×65 | 12,630 |
| 25×75 | 8,800 | 25×75 | 13,820 |
| 40×75 | 9,680 | 40×75 | 23,770 |
| 50×100 | 11,610 | 50×100 | 26,400 |

(注) ☆印は日本プラスチック工業(株)製です。

22 接着剤・滑剤・接合剤

1個当：円

22 接着剤・滑剤・接合剤

| 一般用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品 | | | HI用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品 | | | 白 HI用接着剤 (1039) JWWA S101 準拠品 | | | ブルー接着剤 (1039) メーカー規格品 | | | 大口径用接着剤 (1039) メーカー規格品 | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------|--|----------------|----------|--|----------------|----------|---|----------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考：タフサイン(青)は乾きやすいため、φ200以上の大口径管の接続には適しません。 | | | | | | | | | | | | 備考：水道等の飲料用管路には絶対に使用しないでください。 | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 |
| ハケ付 タフサイン(青)100g タフサイン(赤)500g タフサイン(青)500g タフサイン(赤)1kg タフサイン(青)1kg | 410 1,100 960 2,180 1,900 | 40 24 24 10 10 | ハケ付 タフサインHI 100g タフサインHI 500g タフサインHI 1kg | 540 1,240 2,460 | 40 24 10 | ハケ付 タフサインHI(白)500g タフサインHI(白)1kg | 1,430 2,840 | 24 10 | ハケ付 カラータフサインブルー 500g カラータフサインブルー 1kg | 1,100 2,180 | 24 10 | ハケ付 タフサイン(黄)1kg ハケなし タフサイン(黄)3kg | 2,070 4,970 | 10 6 |
| HT(耐熱)用接着剤 (2039) メーカー規格品 | | | Vソープ(滑剤) (ゴム輪受口接合用) (7000) メーカー規格品 | | | Vスプレー (ゴム輪受口接合用) (7000) メーカー規格品 | | | 異種管用KCケーシーボンド (1038) メーカー規格品 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | サイズ | 価格 | 梱包数 | | | |
| ハケ付 タフサインHT 100g タフサインHT 250g タフサインHT 500g | 660 1,060 1,880 | 40 60 24 | ハケ付 1kg ハケなし 2kg | 1,560 2,360 | 10 6 | 340ml | 1,550 | 20 | 75gセット | 1,720 | 50 | | | |

接着剤の使い分け

| 用途 | | 水道 | | | | | | 給湯 | 一般(農水・下水・排水・通気) | | | | |
|---------|--------|--------|-------|------------|---------|--------|---------|-------------|-------------------|---------|-------|------------|----|
| 管種 | | VP | | | HI | | | HT | VP・VU・VM・VH・VT・VI | | | | HI |
| 季節 | 接着剤の色 | 接着剤の性状 | 呼び径 | | | 呼び径 | | | 呼び径 | | | 呼び径 | |
| | | | 13~50 | 65~150 | 200~300 | 13~300 | 13~150 | 13~50 | 65~150 | 200~300 | 300以上 | 13~300 | |
| オールシーズン | 透明 | 低粘度速乾性 | 150 | タフサイン青 | | | | | タフサイン青 | | | | |
| | | | 500 | タフサインHI | | | タフサインHT | | タフサインHI | | | タフサインHI | |
| | | 遅乾性高粘度 | 1000 | | | | | | | タフサイン黄 | | | |
| | | 速乾性高粘度 | 1700 | タフサイン赤 | | | | | タフサイン赤 | | | | |
| | 白色 | 低粘度速乾性 | 500 | タフサインHI(白) | | | | | タフサインHI(白) | | | タフサインHI(白) | |
| 青色 | 低粘度速乾性 | 500 | | | | | | カラータフサインブルー | | | | | |

- ※1：呼び径200以上の大口径管に塗布する場合は、缶から別の金属容器に必要分だけ取り出してご使用下さい。
- ※2：タフサイン黄、カラータフサインブルーは水道などの飲料水用管路には絶対に使用しないでください。
- ※3：タフサイン青、カラータフサインブルーは乾きやすいため、呼び径200以上の大口径の接着接合には適しません。

(注)⊗印は受注生産品です。

株式会社クボタケミックス

本 社 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 電話(06)6648-2375 (ダイヤルイン)
東京本社 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 電話(03)5695-3274 (ダイヤルイン)
北海道支店 〒060-0003 札幌市中央区北三条西三丁目1番44号 電話(011)214-6291 (ダイヤルイン)
東北支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目6番1号 電話(022)267-8955 (ダイヤルイン)
中部支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目22番8号 電話(052)564-5145 (ダイヤルイン)
中国支店 〒730-0036 広島市中区袋町4番25号 電話(082)546-0490 (ダイヤルイン)
四国支店 〒760-0050 高松市亀井町2番地1 電話(087)836-3908 (ダイヤルイン)
西日本支社 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号 電話(092)473-2453 (ダイヤルイン)
沖縄営業所 〒900-0016 那覇市前島三丁目1番15号 電話(098)860-7115 (ダイヤルイン)

ホームページアドレス <http://www.kubota-chemix.co.jp>